

# Chaînes et accessoires / Chains and accessories

## CHAÎNE À MAILLONS ORDINAIRES QUALITÉ 30

## PROOF COIL CHAIN GRADE 30

Soudage électrique. En demi-baril.

Electric welded. In half-barrel.

FINI NATUREL / SELF-COLOURED **30SC** DIAMÈTRE PRÉCIS / EXACT SIZE

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter		Effort admissible Safe working load	Poids approx. / 100 pi. Approx. weight / 100 ft.		Quantité / Demi-baril Quantity / Half-barrel	
	po. / in.	mm		lb		pi. / ft.	m
30SC03	1/8"	3.4	300	13		1,000'	305
30SC05	3/16"	4.8	630	29		800'	244
30SC06	1/4"	6.3	1,100	52		450'	137
30SC08	5/16"	8.0	1,700	86		300'	92
30SC10	3/8"	9.5	2,400	125		200'	61
30SC13	1/2"	12.5	4,200	224		100'	30



GALVANISÉ À CHAUD / HOT DIP GALVANIZED **30HDG** DIAMÈTRE PRÉCIS / EXACT SIZE

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter		Effort admissible Safe working load	Poids approx. / 100 pi. Approx. weight / 100 ft.		Quantité / Demi-baril Quantity / Half-barrel	
	po. / in.	mm		lb		pi. / ft.	m
30HDG03	1/8"	3.4	300	13		1,000'	305
30HDG05	3/16"	4.8	630	29		800'	244
30HDG06	1/4"	6.3	1,100	52		450'	137
30HDG08	5/16"	8.0	1,700	86		300'	92
30HDG10	3/8"	9.5	2,400	125		200'	61
30HDG13	1/2"	12.5	4,200	224		100'	30



FINI ZINC BRILLANT / BRIGHT **30ZP** DIAMÈTRE PRÉCIS / EXACT SIZE

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter		Effort admissible Safe working load	Poids approx. / 100 pi. Approx. weight / 100 ft.		Quantité / Demi-baril Quantity / Half-barrel	
	po. / in.	mm		lb		pi. / ft.	m
30ZP03	1/8"	3.4	300	13		1,000'	305
30ZP05	3/16"	4.8	630	29		800'	244
30ZP06	1/4"	6.3	1,100	52		450'	137
30ZP08	5/16"	8.0	1,700	86		300'	92
30ZP10	3/8"	9.5	2,400	125		200'	61



Surcharge de 15% pour toutes longueurs coupées.  
15% surcharge for all cut lengths.

**NE PAS UTILISER POUR ÉLEVER DES OBJETS AU-DESSUS DE LA TÊTE. / NOT TO BE USED FOR OVERHEAD LIFTING.**

## CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE À MAILLONS RÉGULIERS - QUALITÉ 316

## STAINLESS STEEL CHAIN WITH REGULAR LINKS - GRADE 316

Vendue au pied à la longueur désirée, sans surcharge ou vendue en boîte.

Sold by the foot to exact length required, without surcharge or sold in box.

Numéro produit au pied Product number by the foot	Diamètre Diameter		Effort admissible Safe working load	Poids approx. / 100 pi. Approx. weight / 100 ft.		Numéro produit à la boîte Product number in box	Quantité / boîte Quantity / box
	po. / in.	mm		lb			
30SS04	5/32"	4.0	375	21		B30SS04	75'
30SS05	3/16"	4.8	630	29		B30SS05	75'
30SS06	1/4"	6.3	1,100	52		B30SS06	49'
30SS08	5/16"	8.0	1,700	86		B30SS08	33'
30SS10	3/8"	9.5	2,400	125		B30SS10	33'



**NE PAS UTILISER POUR ÉLEVER DES OBJETS AU-DESSUS DE LA TÊTE. / NOT TO BE USED FOR OVERHEAD LIFTING.**

## COUPE-CHAÎNES

POUR CHAÎNE RÉGULIÈRE

FOR REGULAR CHAIN

Numéro produit Product number	Capacité de coupe Cut capacity	Largeur Width	Profondeur Depth		Hauteur Height	Long. manche Handle length	Poids Weight
			po. / in.				
25	1/4" GR.30	2"	5"		5"	15"	5

POUR CHAÎNE QUALITÉ 40

FOR GRADE 40 CHAIN

65	3/8" GR.40	4"	7"	7"	20"	17
----	------------	----	----	----	-----	----

POUR CHAÎNE QUALITÉ 70

**NOUVEAU / NEW**

FOR GRADE 70 CHAIN

88	3/8" GR.70	5"	10"	14-1/2"	18"	46
----	------------	----	-----	---------	-----	----

## CHAIN CUTTERS



Veuillez s.v.p. vous reporter à la page précédente pour les pièces de rechange du coupe-chaîne #88.  
Please refer to preceding page regarding #88 replacement parts.

# Chaînes et accessoires / Chains and accessories

## CHAÎNE À MAILLONS ORDINAIRES, QUALITÉ 30

Soudage électrique. Chaîne en seu carré.

**NOUVEAU / NEW**

## PROOF COIL CHAIN GRADE 30

Electric welded. Chain in square pail.

### FINI ZINC BRILLANT / BRIGHT ZINC FINISH

**ZP**

**DIAMÈTRE PRÉCIS / EXACT SIZE**

Numéro produit vendu en seu carré Product number sold in square pail	Diamètre Diameter		Effort admissible Safe working load	Poids approx. / 100 pi. Approx. weight / 100 ft.	Quantité / Seu carré Quantity / Square pail	
	po. / in.	mm			pi. / ft.	m
S30ZP03	1/8"	3.4	300	13	500'	152
S30ZP04	5/32"	4.0	375	21	250'	76
S30ZP05	3/16"	4.8	630	29	200'	61
S30ZP06	1/4"	6.3	1,100	52	150'	46
S30ZP08	5/16"	8.0	1,700	86	100'	30
S30ZP10	3/8"	9.5	2,400	125	50'	15



S30



### FINI GALVANISÉ À CHAUD / HOT DIP GALVANIZED FINISH

**HDG**

**DIAMÈTRE PRÉCIS / EXACT SIZE**

Numéro produit vendu en seu carré Product number sold in square pail	Diamètre Diameter		Effort admissible Safe working load	Poids approx. / 100 pi. Approx. weight / 100 ft.	Quantité / Seu carré Quantity / Square pail	
	po. / in.	mm			pi. / ft.	m
S30HDG03	1/8"	3.4	300	13	500'	152
S30HDG05	3/16"	4.8	630	29	200'	61
S30HDG06	1/4"	6.3	1,100	52	150'	46
S30HDG08	5/16"	8.0	1,700	86	100'	30
S30HDG10	3/8"	9.5	2,400	125	50'	15

**NE PAS UTILISER POUR ÉLEVER DES OBJETS AU-DESSUS DE LA TÊTE. / NOT TO BE USED FOR OVERHEAD LIFTING.**

## CHAÎNE À MAILLONS ORDINAIRES, QUALITÉ 30

Soudage électrique. Chaîne en rouleau.

## PROOF COIL CHAIN GRADE 30

Electric welded. Chain in reel.

### FINI ZINC BRILLANT / BRIGHT ZINC FINISH

**ZP**

**DIAMÈTRE PRÉCIS / EXACT SIZE**

Numéro produit vendu en rouleau Product number sold in reel	Diamètre Diameter		Effort admissible Safe working load	Poids approx. / Rouleau Approx. weight / Reel	Quantité / rouleau Quantity / reel		Rouleau / Reel	
	po. / in.	mm			pi. / ft.	m	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R30ZP03	1/8"	3.4	300	26	198'	60	8-1/2"	6-1/4"
R30ZP04	5/32"	4.0	375	21	98'	30	8-1/2"	6-1/4"
R30ZP05	3/16"	4.8	630	30	98'	30	8-1/2"	6-1/4"
R30ZP06	1/4"	6.3	1,100	52	98'	30	8-1/2"	12-1/4"
R30ZP08	5/16"	8.0	1,700	64	75'	23	8-1/2"	12-1/4"
R30ZP10	3/8"	9.5	2,400	65	49'	15	8-1/2"	12-1/4"



R30



### FINI GALVANISÉ À CHAUD / HOT DIP GALVANIZED FINISH

**HDG**

**DIAMÈTRE PRÉCIS / EXACT SIZE**

Numéro produit vendu en rouleau Product number sold in reel	Diamètre Diameter		Effort admissible Safe working load	Poids approx. / Rouleau Approx. weight / Reel	Quantité / rouleau Quantity / reel		Rouleau / Reel	
	po. / in.	mm			pi. / ft.	m	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R30HDG03	1/8"	3.4	300	26	198'	60	8-1/2"	6-1/4"
R30HDG05	3/16"	4.8	630	30	98'	30	8-1/2"	6-1/4"
R30HDG06	1/4"	6.3	1,100	52	98'	30	8-1/2"	12-1/4"
R30HDG08	5/16"	8.0	1,700	64	75'	23	8-1/2"	12-1/4"
R30HDG10	3/8"	9.5	2,400	65	49'	15	8-1/2"	12-1/4"

**NE PAS UTILISER POUR ÉLEVER DES OBJETS AU-DESSUS DE LA TÊTE. / NOT TO BE USED FOR OVERHEAD LIFTING.**

## PRÉSENTOIR CONDOR POUR CHAÎNE EN SEAU CARRÉ

Robuste support double en acier noir métallisé.  
Voir notre représentant au sujet du contenu et du prix du présentoir.

## SQUARE PAIL CHAIN CONDOR DISPLAY

Heavy double silver vein steel display stand.  
Ask our representative for contents and price of this display.



NOUVEAU / NEW



PR60

## PRÉSENTOIR CONDOR POUR CHAÎNES ET CÂBLES

Robuste présentoir en acier noir métallisé.  
Voir notre représentant au sujet du contenu et du prix du présentoir.



## CHAIN AND CABLE CONDOR DISPLAY

Heavy silver vein steel display rack.  
Ask our representative for contents and price of this display.



PR110(E)

**Dimensions présentoir (PR110)**  
47" de largeur x 12" de profondeur  
x 56" de hauteur.  
**Dimensions avec extension (PR110E)**  
47" de largeur x 12" de profondeur  
x 69-3/4" de hauteur.

**Dimensions stand (PR110)**  
47" of width x 12" of depth  
x 56" of height.  
**Dimensions with extension (PR110E)**  
47" of width x 12" of depth  
x 69-3/4" of height.

NOUVEAU / NEW



PR110(E)

# Chaînes et accessoires / Chains and accessories

## CHAÎNE DE TRANSPORT

### G70

## TRANSPORT CHAIN

High strength, grade 70.

Résistance élevée, qualité 70.

La chaîne G70 est une chaîne légère à résistance élevée conçue pour le camionnage, le transport ferroviaire et la construction. Elle s'utilise aussi pour attacher les charges, le remorquage ou toute autre application nécessitant un rapport résistance-poids élevé.

The 70G (Grade 70) is a light weight, high strength chain designed for trucking, railroad, logging and construction industries. It is also used for tying down loads, towing or any application where a high strength-to-weight ratio is required.

**FINI:** Zingué jaune, maillons estampés « 70 ».  
**COMPOSITION:** Acier à haute teneur en carbone.  
**ACCESSOIRES:** Ajout de bore pour augmenter la trempabilité et la résistance à la rupture. Crochets fermés ou ouverts qualité 70, dont la charge de rupture est égale à celle de la chaîne G70.  
**CERTIFICAT D'ESSAI:** Toutes les chaînes G70 sont éprouvées. Certificat d'essai fourni sur demande.

**FINISH:** Yellow chromate, links marked "70".  
**COMPOSITION:** High carbon steel. Added boron to improve hardenability and resistance to breaking.  
**ATTACHMENTS:** Grade 70 clevis grab or slip hooks are available with same breaking load as 70G chain.  
**TEST CERTIFICATE:** All 70G chains are proof tested. Certificate provided on request.



### CHAÎNE EN DEMI-BARIL

### CHAIN IN HALF-DRUM

Numéro produit Product number	Dimension commerce Trade size	Diamètre Diameter		Dim. internes / Inside dim.		Effort admissible Safe working load	Poids / 100 pi. Weight / 100 ft.	Pieds / demi-baril Feet / half-drum	
		po. / in.	mm	Longueur Length	Largeur Width			pi. / ft.	po. / in.
725-06	1/4"	0.275"	7	0.82"	0.394"	3,150	74	400'	1/4"
725-08	5/16"	0.315"	8	1.01"	0.496"	4,700	92	275'	5/16"
725-10	3/8"	0.393"	10	1.18"	0.575"	6,600	148	200'	3/8"
725-13	1/2"	0.512"	13	1.53"	0.764"	11,300	256	100'	1/2"



725

### CHAÎNE EN SEAU CARRÉ

### CHAIN IN SQUARE PAIL

Numéro produit vendu en seau carré Product number sold in square pail	Dimension commerce Trade size	Diamètre Diameter		Dim. internes / Inside dim.		Effort admissible Safe working load	Poids / 100 pi. Weight / 100 ft.	Pieds / seau carré Feet / square pail	
		po. / in.	mm	Longueur Length	Largeur Width			pi. / ft.	po. / in.
S725-06	1/4"	0.275"	7	0.82"	0.394"	3,150	74	133'	1/4"
S725-08	5/16"	0.315"	8	1.01"	0.496"	4,700	92	92'	5/16"
S725-10	3/8"	0.393"	10	1.18"	0.575"	6,600	148	66'	3/8"



S725

NOUVEAU / NEW

**NE PAS UTILISER POUR ÉLEVER DES OBJETS AU-DESSUS DE LA TÊTE. / NOT TO BE USED FOR OVERHEAD LIFTING.**

Surcharge de 15% pour toutes longueurs coupées.

15% surcharge for all cut lengths.

## CROCHETS À CHAPE

### G70

## CLEVIS HOOKS

Acier trempé pour utilisation avec chaîne G70. Acier à haute résistance élevée. Zingué jaune. Avec étiquette code à barres.

Heat treated steel to use with 70G. Extra high tensile steel. Yellow chromate. With bar code sticker.



### CROCHET FERMÉ

### GRAB HOOK

### CROCHET OUVERT

### SLIP HOOK

Numéro produit Product number	Grosseur chaîne Chain size	Effort admissible Safe working load	Emb. Pack
677-06	1/4"	3,150	1
677-08	5/16"	4,700	1
677-10	3/8"	6,600	1
677-13	1/2"	12,750	1

Numéro produit Product number	Grosseur chaîne Chain size	Effort admissible Safe working load	Emb. Pack
688-06	1/4"	2,750	1
688-08	5/16"	4,300	1
688-10	3/8"	5,250	1
688-13	1/2"	9,000	1

677



688

## CROCHET À CHAPE POUR FERME

### G70

## FARM CLEVIS HOOK

## CROCHET À CHAPE

### G70

## CLEVIS HOOK

### AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

### WITH SAFETY LATCH

### AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ

### WITH SAFETY LATCH

Alliage d'acier trempé à haute résistance pour utilisation avec chaîne G70. Zingué jaune. Avec étiquette code à barres.

Heat treated alloy steel, extra high tensile strength, to be used with 70G transport chain. Yellow chromate. With bar code sticker.

Alliage d'acier trempé à haute résistance pour utilisation avec chaîne G70. De couleur orange. Linguet de sécurité en acier inoxydable. Avec étiquette code à barres.

Heat treated alloy steel, extra high tensile strength, to be used with 70G transport chain. Painted orange colour. Stainless steel safety latch. With bar code sticker.



### CROCHET FERMÉ / GRAB HOOK

NOUVEAU / NEW

Numéro produit Product number	Grosseur chaîne Chain size	Effort admissible Safe working load	Emb. Pack
677WL-06	1/4"	3,150	1
677WL-08	5/16"	4,700	1
677WL-10	3/8"	6,600	1

677WL



688WL



### CROCHET OUVERT / SLIP HOOK

Numéro produit Product number	Grosseur chaîne Chain size	Effort admissible Safe working load	Emb. Pack
688WL-06	1/4"	2,750	1
688WL-08	5/16"	4,300	1
688WL-10	3/8"	5,250	1

Tél. (514) 255-2200 - Fax (514) 255-8181



www.canada-europe.com

# Chaînes et accessoires / Chains and accessories

## Chaînes sur rouleau

### CHAÎNE À MAILLONS TORSADÉS



## Chains on reel

### TWIST LINK MACHINE CHAIN

#### EN ACIER PLAQUÉ NICKEL

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter		Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Rouleau / Reel	
		po. / in.	mm					Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R500	8	1/16"	1.6	47.00	35	98'	5	7-3/4"	2-1/2"
R505	7	5/64"	2.0	33.00	60	98'	6	7-3/4"	2-1/2"
R510	6	3/32"	2.4	26.00	75	98'	9	7-3/4"	3"
R515	5	7/64"	3.0	22.00	140	98'	14	7-3/4"	4"

#### NICKEL PLATED STEEL



8



7



6



5

#### EN ACIER PLAQUÉ LAITON

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter		Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Rouleau / Reel	
		po. / in.	mm					Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R501	8	1/16"	1.6	47.00	35	98'	5	7-3/4"	2-1/2"
R506	7	5/64"	2.0	33.00	60	98'	6	7-3/4"	2-1/2"
R511	6	3/32"	2.4	26.00	75	98'	9	7-3/4"	3"
R516	5	7/64"	3.0	22.00	140	98'	14	7-3/4"	4"

#### BRASS PLATED STEEL



4



2



2/0

#### EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter		Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Rouleau / Reel	
		po. / in.	mm					Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R512	4	1/8"	3.5	20.50	200	98'	17	7-3/4"	4-1/4"
R518	2	5/32"	4.0	19.00	287	98'	22	7-3/4"	7-1/4"
R532	2/0	3/16"	5.0	15.25	520	75'	26	8-1/2"	6-3/4"

#### BRIGHT ZINC PLATED STEEL

### CHAÎNE À MAILLONS PASSANTS

NOUVEL EMBALLAGE / NEW PACK

### PASSING LINK CHAIN

#### EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter	Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R542	2/0	3/16"	5.0	13.00	400	73.5'	27	8"

#### BRIGHT ZINC PLATED STEEL



2/0

### CHAÎNE À MAILLONS BLOQUÉS

«TENSO»

### COIL CHAIN

#### EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter	Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R550	4	0.079"	10.70	70	197'	12	8-1/2"	6"
R560	3	0.080"	7.00	90	197'	13	8-1/2"	6"
R575	1	0.103"	6.70	155	98'	11	8-1/2"	6"
R579	2/0	0.135"	5.30	255	180'	29	8-1/2"	12"

#### BRIGHT ZINC PLATED STEEL



4



3

### CHAÎNE À MAILLONS BLOQUÉS

«TENSO»

### COIL CHAIN

#### RECOUVERT DE VINYLE CPV

NOUVEAU / NEW

#### PVC VINYL COVERED

#### EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter	Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R579PVC	2/0	0.135"	5.30	255	50'	19	8-1/2"	6"

#### BRIGHT ZINC PLATED STEEL



2/0

### CHAÎNE SOUDÉE À CHÂSSIS

### ENDWELDED SASH CHAIN

#### EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter	Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R514	14	0.083"	23.00	75	246'	12	7-3/4"	4-1/4"

#### BRIGHT ZINC PLATED STEEL



14

### CHAÎNE DE SUSPENSION SIMPLE

### SINGLE JACK CHAIN

#### EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter	Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R566	16	0.0640"	24.00	11	295'	10	8"	3-3/4"
R564	14	0.0800"	18.00	16	197'	11	8"	3-3/4"
R562	12	0.1055"	16.00	29	197'	19	8"	5-3/4"
R5610	10	0.1181"	10.00	47	50'	7	8"	4-1/2"

#### BRIGHT ZINC PLATED STEEL



16



14

#### EN ACIER PLAQUÉ LAITON

#### BRASS PLATED STEEL

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Diamètre fil Wire diameter	Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / roul. ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
R576	16	0.0640"	24.00	11	295'	10	8"	3-3/4"
R574	14	0.0800"	18.00	16	197'	11	8"	3-3/4"
R572	12	0.1055"	16.00	29	197'	19	8"	5-3/4"



12



10

NE PAS UTILISER POUR ÉLEVER DES OBJETS AU-DESSUS DE LA TÊTE

NOT TO BE USED FOR OVERHEAD LIFTING

# Chaînes et accessoires / Chains and accessories

## Chaînes sur rouleau

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

BRIGHT ZINC PLATED STEEL

Numéro produit Product number	Numéro commercial Trade number	Approx. Mailles / pi. Links / ft.	Effort admissible Safe working load	pi. / rouleau ft. / reel	Poids / rouleau Weight / reel	Rouleau / Reel	
						Diam. tête Head diam.	Largeur Width
			lb	pi. / ft.	LB	po. / in.	
R528	8	22.00	75	197'	9	8-1/2"	3-1/2"
R522	80 ou/ou 35	21.00	106	98'	6	8-1/2"	3-1/2"



## Chains on reel CHAÎNE À CHÂSSIS SASH CHAIN



8  
80  
35

## CHAÎNE À FOURNAISE

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

BRIGHT ZINC PLATED STEEL

R591	91	28.00	41	250'	7	8-1/2"	3-1/2"
------	----	-------	----	------	---	--------	--------

## FURNACE CHAIN



91

## CHAÎNE SÉCURITAIRE EN LAITON

R520	1/0	24.00	35	200'	5	8-1/2"	3-1/2"
------	-----	-------	----	------	---	--------	--------

## BRASS SAFETY CHAIN



1/0

## CHAÎNE À MAILLONS DROITS

EN ACIER PLAQUÉ NICKEL

NOUVEAU / NEW

NICKEL PLATED STEEL

R538	4	11.00	215	100'	10	8"	5-5/8"
------	---	-------	-----	------	----	----	--------

## STRAIGHT LINK CHAIN



4

## CHAÎNE DE MACHINERIE À MAILLONS DROITS

EN ACIER PLAQUÉ LAITON

NOUVEAU / NEW

## STRAIGHT LINK MACHINE CHAIN

BRASS PLATED STEEL

R540	3	21.00	270	80'	13	8"	5-3/4"
------	---	-------	-----	-----	----	----	--------



3

## CHAÎNE À MAILLONS LONGS DROITS

EN ACIER PLAQUÉ ZINC

NOUVEAU / NEW

## STRAIGHT LONG LINK CHAIN

BRIGHT ZINC PLATED STEEL

R544	2/0	10.00	520	75'	22	8"	5-3/4"
------	-----	-------	-----	-----	----	----	--------



2/0

NE PAS UTILISER POUR ÉLEVER DES OBJETS AU-DESSUS DE LA TÊTE

NOT TO BE USED FOR OVERHEAD LIFTING

## CHAÎNE DÉCORATIVE

Chaîne à maillons ovales standards, sur rouleau.  
Crochets non-inclus.



## DECORATIVE CHAIN

Standard oval link, on reel.  
Hooks not included.

Numéro produit Product number	Fini Finish	Longueur chaîne / rouleau Chain length / reel		Rouleau / Reel	
		pi. / ft.	m	Diam. tête Head diam.	Largeur Width
					po. / in.
R570BRS	PLAQUÉE LAITON / BRASS PLATED	96'	29	8-1/2"	6"
R570ANT	PLAQUÉE LAITON ANTIQUE / ANTIQUE BRASS PLATED	96'	29	8-1/2"	6"
R570NKL	PLAQUÉE NICKEL / NICKEL PLATED	96'	29	8-1/2"	6"
R570BLK	FINI NOIR / BLACK FINISH	96'	29	8-1/2"	6"
R570WTE	FINI BLANC / WHITE FINISH	96'	29	8-1/2"	6"

R570 1/8" x 1-1/2"



WTE  
BLK  
NKL  
ANT  
BRS

## CROCHET DE PLAFOND

Crochet avec écrou papillon. Deux (2) crochets par sac poly avec étiquette code à barres.



## CEILING HOOK

Hook with toggle bolt. Two (2) hooks per poly bag with bar code sticker.

Numéro produit Product number	Fini Finish	Sacs / boîte Bags / box	Emb. Pack
5788BRS	PLAQUÉE LAITON / BRASS PLATED	25 sc/bg	1 sc/bg
5788ANT	PLAQUÉE LAITON ANTIQUE / ANTIQUE BRASS PLATED	25 sc/bg	1 sc/bg
5788NKL	PLAQUÉE NICKEL / NICKEL PLATED	25 sc/bg	1 sc/bg
5788BLK	FINI NOIR / BLACK FINISH	25 sc/bg	1 sc/bg
5788WTE	FINI BLANC / WHITE FINISH	25 sc/bg	1 sc/bg



BRS ANT NKL BLK WTE

5788