

Chaînes et accessoires / Chains and accessories

ATTACHE DE CHARGE

Modèle robuste, acier forgé, pivotant.
Avec étiquette code à barres.

Modèle spécial robuste complet avec deux pivots. Acier forgé à la chaleur pour un maximum de force et de durabilité. Cheville robuste à l'arrière de l'ouverture dans le manche qui prévient l'écartement. Crochets courts robustes en acier forgé avec oeil oval large et maillons soudés à l'électricité.



BX320



LOAD BINDER

Heavy duty, drop forged, swivel pattern. With bar code sticker.

A special heavy duty model complete with two swivels. Hot drop forged steel, heat treated throughout for maximum strength and durability. Non spread design with clevis pins at rear of slot in handle. Special heavy duty forged steel stub hooks with large oval eye and electroweld links.

Numéro produit Product number	Capacité chaîne Chain capacity	Ouverture Open spread	Raccourcissement Take up	Longueur levier Lever length	Poids Weight	Effort admissible Safe working load	Résistance nominale à la rupture Nominal breaking strength	Boîte Box	Emb Pack
			po. / in.				lb		
BX271	1/4"	15-1/2"	3-1/2"	13"	3.5	2,600	7,800	10	1
BX320	5/16" - 3/8"	22-1/2"	4-1/2"	16"	8.0	5,400	19,000	6	1
BX340	3/8" - 1/2"	28-1/2"	5-1/8"	18-1/2"	14.0	9,200	33,000	1	1

ATTACHE DE CHARGE À CLIQUET

Facile à manipuler, ajustement progressif, pièces de support en acier forgé.
Avec étiquette code à barres.



BXR320



RATCHET LOAD BINDER

Easy turning precision threads, rugged ratchet and pawl positive locking action easy release, forged eye bolts
With bar code sticker.

Numéro produit Product number	Capacité chaîne Chain capacity	Raccourcissement Take up	Longueur levier Lever length	Poids Weight	Effort admissible Safe working load	Résistance nominale à la rupture Nominal breaking strength	Boîte Box	Emb. Pack
		po. / in.				lb		
BXR320	5/16" - 3/8"	8"	15-3/4"	9.5	5,400	19,000	5	1

ATTACHE DE CHARGE

Modèle léger.
Avec étiquette code à barres.

Modèle mini léger conçu pour utilisation avec remorques de bateau et toutes sortes de véhicules récréatifs. Un crochet pivote sur 360°. Pour être employé avec la chaîne de qualité 30 ou de résistance inférieure.



RACK

BX270



LOAD BINDER

Light weight model.
With bar code sticker.

Light weight mini-binder designed for use on boat trailers and recreational vehicles of all kinds. One hook swivel 360°. To be used with grade 30 or lower grade chain.

Numéro produit Product number	Capacité chaîne Chain capacity	Ouverture Open spread	Raccourcissement Take up	Longueur levier Lever length	Poids Weight	Effort admissible Safe working load	Résistance nominale à la rupture Nominal breaking strength	Boîte Box	Emb. Pack
			po. / in.				lb		
BX270	3/16"	12"	2-3/4"	7-1/2"	1.25	750	1,250	10	1

Chaînes et accessoires / Chains and accessories

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ BRONZE

Verrouillage à bille maintenant la bague en bronze ouverte ou fermée, qui permet de libérer l'animal en cas d'incendie ou d'urgence, et l'empêche de s'étrangler en cas de chute.



3002

SECURITY SNAP HOOK BRONZE

Positive ball lock holds bronze ring in opened or closed position. Allows animals to be freed immediately in case of fire or another emergency. Avoids animal choking if they fall.

Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres Product No. with bar code	Diamètre oeil Eye diameter	Longueur Length	Résistance nominale à la rupture Nominal breaking strength	Emb. Pack
		po. / in.		lb	
3002	3002BC	1"	4-1/2"	2,000	5

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ ZINC BRILLANT

Verrouillage à bille maintenant la bague en bronze ouverte ou fermée, qui permet de libérer l'animal en cas d'incendie ou d'urgence, et l'empêche de s'étrangler en cas de chute. Fabriqué en France.

Peu importe la charge, le dispositif de sécurité permet à la bague de tourner et de s'ouvrir pour libérer l'animal.



3113

SECURITY SNAP HOOK BRIGHT ZINC

Positive ball lock holds bronze ring in opened or closed position. Allows animals to be freed immediately in case of fire or another emergency. Avoids animal choking if they fall. Made in France.

With the security, whatever the load, simply rotate the ring to free the animal.

NOUVEL EMBALLAGE / NEW PACK

Numéro produit Product number	No. prod. avec code à barres Prod. No. with bar code	D	L	Poids avec émerillon / 100 Weight with swivel / 100	Résistance nominale à la rupture Nominal breaking strength	Emb. Pack
		Diamètre oeil Eye diameter	Longueur Length			
		mm		kg		
3113-85	3113-85BC	17	85	18.2	1,300	5
3113-100	3113-100BC	20	100	29.0	1,500	5

ÉMERILLON EN ACIER ZINC BRILLANT

Fabriqué en France.



6260

STEEL SWIVEL BRIGHT ZINC

Made in France.

NOUVEL EMBALLAGE / NEW PACK

Numéro produit Product number	No. prod. avec code à barres Prod. No. with bar code	Grandeur Size		Diamètre oeil Eye diameter	Poids / 100 Weight / 100	Résistance nominale à la rupture Nominal breaking strength	Boîte Box	Emb. Pack
		po. / in.	mm	po. / in.	lb	tonnes / tons		
6260	6260BC	1/4"	6	5/8"	12	1.0	10	1
6270	6270BC	9/32"	7	3/4"	19	1.5	10	1
6280	6280BC	5/16"	8	7/8"	30	2.0	10	1

POULIE SIMPLE À AUVENT OEIL FIXE

En fonte, galvanisée. Avec étiquette code à barres.



Numéro produit Product number	D	N		Emb. Pack
	Diamètre extérieur réa. Sheave outside diameter	Capacité roulette Wheel capacity		
	po. / in.		mm	
653-05	1/2"	5/32"	4	24
653-075	3/4"	1/4"	6	24
653-10	1"	1/4"	7	24
653-125	1-1/4"	5/16"	8	12
653-15	1-1/2"	3/8"	10	12
653-20	2"	3/8"	11	12
653-25	2-1/2"	1/2"	12	6
653-30	3"	1/2"	14	6

SINGLE AWNING PULLEY FIXED EYE

Cast iron, galvanized. With bar code sticker.



POULIE DOUBLE À AUVENT OEIL FIXE


En fonte, galvanisée. Avec étiquette code à barres.



Numéro produit Product number	D	N		Emb. Pack
	Diamètre extérieur réa. Sheave outside diameter	Capacité roulette Wheel capacity		
	po. / in.		mm	
654-05	1/2"	5/32"	4	24
654-075	3/4"	1/4"	6	24
654-10	1"	1/4"	7	24
654-125	1-1/4"	5/16"	8	12
654-15	1-1/2"	3/8"	10	12
654-20	2"	3/8"	11	12
654-25	2-1/2"	1/2"	12	6
654-30	3"	1/2"	14	6

DOUBLE AWNING PULLEY FIXED EYE

Cast iron, galvanized. With bar code sticker.



POULIE SIMPLE À AUVENT OEIL PIVOTANT


En fonte, galvanisée. Avec étiquette code à barres.



Numéro produit Product number	D	N		Emb. Pack
	Diamètre extérieur réa. Sheave outside diameter	Capacité roulette Wheel capacity		
	po. / in.		mm	
356-05	1/2"	5/32"	4	24
356-075	3/4"	1/4"	6	24
356-10	1"	1/4"	7	24
356-125	1-1/4"	5/16"	8	12
356-15	1-1/2"	3/8"	10	12
356-20	2"	3/8"	11	12

SINGLE AWNING PULLEY SWIVEL EYE

Cast iron, galvanized. With bar code sticker.



Chaînes et accessoires / Chains and accessories

Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	MOUSQUETONS SNAP HOOKS		Diamètre oeil Eye diameter	Longueur Length	Boîte Box
				po. / in.		
734A	734ABC	Mousqueton simplex, oeil pivotant Simplex wire snap, swivel eye		1/2"	1-1/2"	10
150	150BC	Mousqueton oeil fixe Baby snap, fixed eye		3/8"	1-3/4"	10
108-19	108-19BC	Mousqueton oeil rond Champion snap, round eye		3/4"	3-3/8"	10
1087	1087BC	Mousqueton oeil pivotant ouvert Champion snap, open swivel eye		3/8"	2-1/2"	10
1088	1088BC	Mousqueton oeil rond pivotant Champion snap, swivel round eye		3/8"	2-1/2"	10
1089	1089BC	Mousqueton oeil carré à rouleau Eye snap, square eye with roller		5/8"	2-1/4"	10
50-10	50-10BC	Mousqueton à boulon, oeil pivotant Bolt snap, swivel eye		3/8"	3"	10
50-13	50-13BC			1/2"	3"	10
50-16	50-16BC			5/8"	3-1/4"	10
50-19	50-19BC			3/4"	3-3/8"	10
50-25	50-25BC			1"	3-7/8"	10
50-28	50-28BC			1-1/8"	4-1/4"	10
70	70BC	Mousqueton à boulon, oeil ouvert Bolt snap, open eye		5/8"	4"	10
52-19	52-19BC	Mousqueton à boulon, oeil carré pivotant Bolt snap, square swivel eye		3/4"	3"	10
52-25	52-25BC			1"	3"	10
72-35	72-35BC	Mousqueton à boulon double Double bolt snap		1/2"	3-1/2"	10
72-4	72-4BC			1/2"	4"	10
72-45	72-45BC			1/2"	4-1/2"	10
135-19	135-19BC	Mousqueton oeil carré fixe, acier malléable Champion snap, square fixed eye malleable cast steel		3/4"	2-5/8"	10
135-25	135-25BC			1"	3-1/8"	10
135-29	135-29BC			1-1/8"	3-1/8"	10
135-38	135-38BC			1-1/2"	3-1/8"	5
135-51	135-51BC			2"	3-1/2"	5
188-16	188-16BC	Mousqueton oeil pivotant, ressorts inoxydables Lever snap, swivel eye, stainless springs		5/8"	3-1/8"	10
188-19	188-19BC			3/4"	3-1/4"	10
188-25	188-25BC			1"	3-1/2"	10
188-29	188-29BC			1-1/8"	4-3/4"	10
187	187BC	Mousqueton oeil double Snap, double breast		-----	5"	5
4218	4218BC	Mousqueton type ciseau, oeil pivotant Scissor snap, swivel eye		5/8"	3"	10

Chaînes et accessoires / Chains and accessories


Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres Product No. with bar code	MOUSQUETONS SNAP HOOKS		Diamètre oeil Eye diameter	Longueur Length	Boîte Box
				po. / in.		
3142	3142BC	Mousqueton sécuritaire, oeil pivotant	7/8"	3-3/4"	10	
3145	3145BC	Security snap hook, swivel eye	1"	5"	5	
1001	1001BC	Mousqueton anti-panique, oeil fixe	1/2"	4"	5	
1002	1002BC	Panic snap, fixed eye	7/8"	4-3/4"	5	
2311	2311BC	Mousqueton d'amarrage	3/4"	3-1/2"	5	
2311	2311BC	Mooring snap				
Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres Product No. with bar code	MOUSQUETONS / SNAP HOOKS		Diamètre fil Wire diameter	Longueur Length	Boîte Box
				po. / in.		
2355/50	2355/50BC	Mousqueton de sécurité en fil de fer, plaqué zinc Security wire snap hook, zinc plated		3/16"	2"	10
2355/60	2355/60BC			1/4"	2-1/4"	10
2355/80	2355/80BC			5/16"	3-1/8"	10
2355/100	2355/100BC			3/8"	4"	10
2355/120	2355/120BC			7/16"	4-3/4"	10
2355/140	2355/140BC			15/32"	5-1/2"	10
Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres Product No. with bar code	MOUSQUETONS EN LAITON POLI POUR BATEAUX POLISH BRASS BOAT SNAPS		Diamètre oeil Eye diameter	Longueur Length	Boîte Box
				po. / in.		
2359-13	2359-13BC	Mousqueton à boulon en laiton, oeil pivotant Brass bolt snap, swivel eye		1/2"	3-1/8"	10
2359-19	2359-19BC			3/4"	3-1/4"	10
2359-25	2359-25BC			1"	3-1/2"	10
2363/0	2363/0BC	Mousqueton pour bateaux en laiton, oeil fixe Brass boat snap, fixed eye		7/16"	2-1/8"	10
2363/1	2363/1BC			5/8"	2-7/8"	10
2363/2	2363/2BC			3/4"	3-1/4"	10
2363/3	2363/3BC			3/4"	3-7/8"	10
2364/1	2364/1BC	Mousqueton pour bateaux en laiton, oeil pivotant Brass boat snap, swivel eye		5/8"	3-1/4"	10
2364/2	2364/2BC			3/4"	3-3/4"	10
2364/3	2364/3BC			3/4"	4-1/4"	10
163B	163BBC	Mousqueton à boulon double, en laiton Brass bolt snap double eye		1/2"	4-1/2"	10
232B	232BBC	Mousqueton en laiton, oeil ouvert Brass bolt snap, open eye		1/2"	4"	10
Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres Product No. with bar code	ANNEAUX RONDS ROUND RINGS		Diamètre int. oeil Inside eye diam.	Diam. fil Wire diameter	Boîte Box
				po. / in.		
1336-075	1336-075BC	Anneau soudé en acier, plaqué nickel Nickel plated welded steel ring		3/4"	11/64"	20
1336-1	1336-1BC			1"	3/16"	20
1336-125	1336-125BC			1-1/4"	3/16"	20
1336-15	1336-15BC			1-1/2"	1/4"	20
1336-175	1336-175BC			1-3/4"	1/4"	20
1336-2	1336-2BC			2"	1/4"	20
1347-15	1347-15BC	Anneau soudé en acier au carbone, galvanisé à chaud Hot dip galvanized welded carbon steel ring		1-1/2"	1/4"	20
1347-2	1347-2BC			2"	1/4"	20
1347-25	1347-25BC			2-1/2"	5/16"	20
1347-3	1347-3BC			3"	3/8"	10

Chaînes et accessoires / Chains and accessories

MANILLE D'ANCRAGE EN ACIER INOXYDABLE QUALITÉ 316

Avec cheville ronde filetée à collier.

NOUVEAU / NEW



ANCHOR SHACKLE IN STAINLESS STEEL GRADE 316

With screw collar pin.

Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	G	C	A	L	S	Effort admissible Safe working load	Poids approx. / 100 pièces Approx. weight / 100 pieces	Emb. Pack
		Grandeur Size	Diam. cheville Pin diameter	Larg. interne Inside width	Long. interne Inside length				
	po. / in.						tonne / ton	lb	
601GSS-05	601GSS-05BC	3/16"	1/4"	5/8"	3/4"	3/8"	0.08	5	10
601GSS-06	601GSS-06BC	1/4"	5/16"	17/32"	1-1/8"	1/2"	0.15	8	10
601GSS-08	601GSS-08BC	5/16"	3/8"	3/4"	1-3/16"	1/2"	0.26	16	10
601GSS-10	601GSS-10BC	3/8"	7/16"	1-3/16"	1-7/16"	11/16"	0.45	32	10

MAILLON RAPIDE EN ACIER INOXYDABLE QUALITÉ 316


Pour assemblage d'accessoires à la chaîne. Aucun outil nécessaire. Filet à chaque extrémité pour guider l'écrou.

NOUVEAU / NEW

QUICK LINK IN STAINLESS STEEL GRADE 316

For assembling chain accessories. No tool required. Threaded at both ends to guide the nut.

Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	D		A	L	O	Emb. Pack
		Diamètre Diameter		Largeur interne Inside width	Longueur interne Inside length	Ouverture Opening	
		po. / in.	mm		mm		
2333SS-03	2333SS-03BC	1/8"	3	11	31	4.5	20
2333SS-04	2333SS-04BC	5/32"	4	12	34	5.0	20
2333SS-05	2333SS-05BC	3/16"	5	13	39	6.5	20
2333SS-06	2333SS-06BC	1/4"	6	14	45	7.5	20
2333SS-08	2333SS-08BC	5/16"	8	17	58	10.0	20



MOUSQUETON DE SÉCURITÉ EN FIL DE FER EN ACIER INOXYDABLE QUALITÉ 316

Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres  Product No. with bar code	Diamètre fil Wire Diameter	Longueur Length	Emb. Pack
	po. / in.			
2355SS/50	2355SS/50BC	3/16"	2"	10
2355SS/60	2355SS/60BC	1/4"	2-1/4"	10
2355SS/80	2355SS/80BC	5/16"	3-1/8"	10
2355SS/100	2355SS/100BC	3/8"	4"	10

SECURITY WIRE SNAP HOOK IN STAINLESS STEEL GRADE 316

NOUVEAU / NEW



ANNEAU ROND EN ACIER INOXYDABLE QUALITÉ 316

Acier soudé.

NOUVEAU / NEW

ROUND RING IN STAINLESS STEEL GRADE 316

Welded steel.

Numéro produit Product number	No. produit avec code à barres 	Diamètre int. oeil Inside diameter eye	Diamètre fil Wire diameter	Emb. Pack
	Product No. with bar code	po. / in.		
1336SS-1	1336SS-1BC	1"	3/16"	20
1336SS-125	1336SS-125BC	1-1/4"	3/16"	20
1336SS-15	1336SS-15BC	1-1/2"	1/4"	20
1336-2	1336SS-2BC	2"	1/4"	20



1336SS