

Plomberie, vannes, tubes de vinyle / Plumbing, valves & tubing

ROBINET - VANNE EN LAITON FORGÉ

Bouts filetés, modèle breveté. Garniture d'étanchéité en teflon, fonctionnement garanti : minimum 10,000 reprises, pas de fuite - Débit constant, filetage robuste. Avec étiquette code à barres.

- IPS -

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter	Boîte Box	Emb. Pack
	po. / in.		
110-10	3/8"	10	1
110-13	1/2"	10	1
110-19	3/4"	10	1
110-25	1"	10	1
110-32	1-1/4"	5	1
110-38	1-1/2"	5	1
110-50	2"	5	1

FORGED BRASS GATE VALVE

Threaded ends, patented design. Teflon ring packing seal, guaranteed tens of thousand open & close operations, no leaks - Full flow, full pitch threads. With bar code sticker.



ROBINET - VANNE EN LAITON FORGÉ


Bouts à souder. Avec étiquette code à barres.

- CXC -

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter	Boîte Box	Emb. Pack
	po. / in.		
105-13	1/2"	10	1
105-19	3/4"	10	1
105-25	1"	10	1

FORGED BRASS GATE VALVE

Copper to copper
With bar code sticker.



CLAPET DE RETENUE DROIT EN BRONZE

Bouts filetés. Vendu dans une boîte avec code à barres.

- IPS -

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter	Boîte Box	Emb. Pack
	po. / in.		
118-25	1"	5	1
118-32	1-1/4"	5	1

IN LINE BRONZE CHECK VALVE

Threaded ends.
Sold in a box with bar code.



CLAPET DE PIED EN BRONZE

Bout fileté. Vendu dans une boîte avec code à barres.

BRONZE FOOT VALVE

Threaded end.
Sold in a box with bar code.



A221



Plomberie, vannes, tubes de vinyle / Plumbing, valves & tubing

VANNE À BILLE

Corps en laiton forgé à chaud, bille chromée, siège en teflon, poignée en acier avec revêtement de vinyle. Passage intégral à 100 %. Avec étiquette code à barres.

BOUTS FILETÉS

THREADED ENDS

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter po. / in.	Boîte Box	Emb. Pack
B402-06	1/4"	20	1
B402-10	3/8"	20	1
B402-13	1/2"	10	1
B402-19	3/4"	10	1
B402-25	1"	10	1
B402-32	1-1/4"	2	1
B402-38	1-1/2"	2	1
B402-50	2"	2	1

BOUTS À COLLER

SOLVENT ENDS

B402C-13	1/2"	10	1
B402C-19	3/4"	10	1

- IPS -



Bouts filetés
Threaded ends

B402

Pression de service
600 lb / po² / WOG.

Operation pressure
600 lb / in.² / WOG.



Bouts à coller
Solvent ends

B402C



VANNE À BILLE EN CPV

Construction de CPV gris avec poignée rouge, bouts filetés. Soutient une pression de 150 lb à 73° F. Anneau d'étanchéité en teflon. Vendue dans une boîte avec code à barres.

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter po. / in.	Emb. Pack
EP52-13	1/2"	1
EP52-19	3/4"	1
EP52-25	1"	1
EP52-32	1-1/4"	1
EP52-38	1-1/2"	1
EP52-50	2"	1



EP52

Bouts filetés

Threaded ends

Ne pas utiliser pour
pression d'air.

Not for use with
compressed air.



VANNE À BILLE EN CPV

Construction de CPV gris avec poignée rouge, bouts à coller. Soutient une pression de 150 lb à 73° F. Anneau d'étanchéité en teflon. Vendue dans une boîte avec code à barres.

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter po. / in.	Emb. Pack
S77-13	1/2"	1
S77-19	3/4"	1
S77-25	1"	1
S77-32	1-1/4"	1
S77-38	1-1/2"	1
S77-50	2"	1



S77

Bouts à coller

Solvent ends

Ne pas utiliser pour
pression d'air.

Not for use with
compressed air.



Tél. (514) 255-2200 - Fax (514) 255-8181

www.canada-europe.com

Plomberie, vannes, tubes de vinyle / Plumbing, valves & tubing

ROBINET D'ARRÊT EN LAITON COULÉ

Avec étiquette code à barres.

- IPS -



APPROUVÉ PAR L'ACNOR
CSA APPROVED

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter	Description	Boîte Box	Emb. Pack
	po. / in.			
101T13	1/2"	Bouts filetés	12	1
101T19	3/4"	Threaded ends	12	1
102T13	1/2"	À bouts filetés avec purgeur	12	1
102T19	3/4"	Threaded stop and waste valve	12	1

CAST BRASS STOP VALVE

With bar code sticker.

101T

102T



ROBINET D'ARRÊT EN LAITON COULÉ

Avec étiquette code à barres.

- CXC -



APPROUVÉ PAR L'ACNOR
CSA APPROVED


101C13	1/2"	Bouts soudés	12	1
101C19	3/4"	Solder ends	12	1
102C13	1/2"	À bouts soudés avec purgeur	12	1
102C19	3/4"	Solder stop and waste valve	12	1

CAST BRASS STOP VALVE

With bar code sticker.

101C

102C



ROBINET D'ARRÊT EN LAITON COULÉ

Avec étiquette code à barres.

- COMPRESSION -

CAST BRASS STOP VALVE

With bar code sticker.

A321A	1/2"	Sans purgeur	12	1
A321B	3/4"	Without drain	12	1
A322A	1/2"	Avec purgeur	12	1
A322B	3/4"	With drain	12	1

A321

A322



ROBINET DE DÉCHARGE EN LAITON COULÉ

Avec étiquette code à barres.



APPROUVÉ PAR L'ACNOR
CSA APPROVED

106T13	1/2"	Raccord d'entrée 1/2" IPS & CXC à angle	12	1
106T19	3/4"	Angle model 1/2" inlet fits IPS & CXC	12	1

CAST BRASS BOILER DRAIN VALVE

With bar code sticker.




106T



PRISE D'EAU MURALE ANTIGEL CHROMÉE

Avec étiquette code à barres.




FROST FREE WALL HYDRANT CHROME PLATED

1090

With bar code sticker.

Numéro produit Product number	Diamètre Diameter	L	Description	Boîte Box
		Longueur Length		
	po. / in.			
		10"	Raccord d'entrée IPS & CXC Inlet fits IPS & CXC	2
		12"		2
		14"		2



Plomberie, vannes, tubes de vinyle / Plumbing, valves & tubing

RUBAN EN TEFLON

Code à barres sur chaque bobine.

NOUVEL EMBALLAGE / NEW PACK

PTFE TEFLON TAPE

Bar code on each spool.

Numéro produit Product number	Dimensions ruban Tape dimensions	Couleur Colour	Épaisseur Thickness	Qté / Boîte illustrée Qty / Illustrated box	Qté / caisse. Qty / case
	po. / in.		mm		
TF12	1/2" x 480"	Blanc - White	3	12 pcs	240 pcs



TF12



TUYAU EN PVC TRANSPARENT

NON-TOXIQUE - APPROUVÉ FDA - VENDU SUR BOBINES.

Usages : Aliments et breuvages, climatisation, laboratoires, transfert d'eau et de produits chimiques ainsi que plusieurs autres usages industriels et agricoles à faible pression. Indicateurs de mesure au pied. Emballé sur bobine dévidoir en carton.

Numéro produit vendu à la bobine Product number sold on spool	Diamètre interne Inside Diameter		Diamètre externe Outside Diameter		Pression d'utilisation en lb / po. ² Working Pressure in lb / in. ²	Long. / bobine Length / spool
	po. / in.	mm	po. / in.	mm		
R832-03	1/8"	3	1/4"	6	65	300'
R832-05	3/16"	5	5/16"	8	55	300'
R832-06	1/4"	6	3/8"	10	55	250'
R832-08	5/16"	8	7/16"	11	50	200'
R832-10	3/8"	10	1/2"	13	45	150'
R832-13	1/2"	13	5/8"	16	45	100'
R832-16	5/8"	16	13/16"	21	35	75'
R832-19	3/4"	19	1"	25	35	75'
R832-25	1"	25	1 1/4"	32	25	60'

CLEAR VINYL TUBING, P.V.C.


NON TOXIC - F.D.A. APPROVED - SOLD ON SPOOLS.

Applications: Food and beverage, HVAC, laboratory, water and chemical transfer, low-pressure industrial and agricultural applications. Measurement indicators every foot. Packed on corrugate dispenser reels.

NOUVEAU / NEW



R832



LA PRESSION D'UTILISATION DIMINUE LORSQUE LA TEMPÉRATURE AUGMENTE. / WORKING PRESSURE DECREASES AS TEMPERATURE INCREASES.

TUYAU RENFORCÉ EN PVC TRANSPARENT

NON-TOXIQUE - APPROUVÉ FDA - 4 FOIS PLUS RÉSISTANT QUE LA SÉRIE R832.

Usages : Aliments et breuvages, pneumatiques, hydrauliques, chimiques, manutention des aliments et plusieurs autres. Indicateurs de mesure au pied. Emballé en vrac et sur bobine dévidoir en carton.

CLEAR P.V.C. NYLON BRAIDED HOSE

NON TOXIC - F.D.A. APPROVED - 4 TIMES STRONGER THAN R832 SERIES.

Applications: Food and beverage, pneumatic, hydraulic, chemical, food handling and many more. Measurement indicators every foot. Packed in bulk and corrugate dispenser reels.

NOUVELLES GRANDEURS / NEW SIZES

NOUVEL EMBALLAGE / NEW PACK

Numéro produit vendu en vrac Product number sold in bulk	Diamètre interne Inside Diameter		Diamètre externe Outside Diameter		Pression d'utilisation en lb / po. ² Working Pressure in lb / in. ²	Longueur vrac Bulk Length
	po. / in.	mm	po. / in.	mm		
843-05	3/16"	5	0.312"	8	250	100'
843-06	1/4"	6	0.438"	11	250	100'
843-08	5/16"	8	0.531"	13	250	100'
843-10	3/8"	10	0.594"	15	225	100'
843-13	1/2"	13	0.750"	19	200	100'
843-16	5/8"	16	0.875"	22	200	100'
843-19	3/4"	19	1.031"	26	180	100'
843-25	1"	25	1.313"	33	150	100'
843-32-50	1-1/4"	32	1.688"	43	120	50'
843-32	1-1/4"	32	1.688"	43	120	100'
843-38-50	1-1/2"	38	1.938"	49	120	50'
843-38	1-1/2"	38	1.938"	49	120	100'
843-50	2"	50	2.490"	63	75	100'


Numéro produit vendu à la bobine Product number sold on spool	Long. / bobine Length / spool
R843-05	300'
R843-06	250'
R843-08	200'
R843-10	150'
R843-13	100'
R843-16	75'
R843-19	75'
R843-25	60'
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



R843



843



LA PRESSION D'UTILISATION DIMINUE LORSQUE LA TEMPÉRATURE AUGMENTE. / WORKING PRESSURE DECREASES AS TEMPERATURE INCREASES.


TUYAU À SUCCION EN PVC

Tube de vinyle clair torsadé d'un filament bleu, pour piscines, pompes, etc. Non convenable pour nourriture. Emballé en vrac.

P.V.C. SUCTION HOSE

Clear vinyl hose with a blue coil, for swimming pools, pumps, etc. Not suitable for food. Packed in bulk.

NOUVEAU / NEW



839

Numéro produit Product number	Diamètre interne Inside Diameter		Longueur Length
	po. / in.	mm	
839-32	1-1/4"	32	50'
839-38	1-1/2"	38	50'
839-41	1-5/8"	41	50'

Tél. (514) 255-2200 - Fax (514) 255-8181



www.canada-europe.com