

DESCRIPTION	PAGE
ANNEAU	
Anneau à Clé	20-20
Anneau d'Identification pour Clé	20-20
Anneau Rond Soudé	20-20
Anneau Rond Soudé en Acier Inoxydable	20-20
ATTACHE DE CHARGE	
Attache de Charge	20-05
Attache de Charge à Cliquet	20-05
CHAÎNE	
Chaîne à Billes	20-10
Accouplement	20-10
Anneau Connecteur	20-10
Tirette en «Cloche»	20-10
Chaîne à Boucle Double	20-08
Chaîne à Châssis	20-09-10
Chaîne à Fournaise	20-09
Chaîne à Maillons Longs Droits	20-06
Chaîne à Maillons Passants	20-06
Chaîne à Maillons Réguliers GRADE 30	20-01-02
Chaîne à Maillons Réguliers Acier Inoxydable	20-01-02
Élingue de Chaîne GRADE 30	20-03
Chaîne d'Amarrage GRADE 43	20-01
Chaîne à Maillons Torsadés	20-06
Chaîne Décorative	20-11
Chaîne de Fixture Électrique	20-08-09
Chaîne de Suspension Simple	20-09
Chaîne de Transport Maill. Courts GRADE 70	20-04
Élingue de Chaîne Maill. Courts GRADE 70 Gradée	20-04
Chaîne de Machinerie à Maillons Droits	20-06
Chaîne d'Artisan	20-10
Chaîne en Plastique	20-11
Chaîne d'Horloge	20-10
Chaîne Sécuritaire en Laiton Massif	20-09
Chaîne Soudée à Châssis	20-06
Chaîne Ovale	20-10
COUPE-BOULON	
Coupe-Boulon à Coupe Centrale	20-08
Mâchoire de Remplacement avec Plaque	20-08
COUPE-CHAÎNE	
Coupe-Chaîne/Câble Hydraulique	20-08
CROCHET	
Crochet à Chape GRADE 70	20-04
Crochet à Chape pour Ferme GRADE 70	20-04
Crochet à Oeil	20-05
Linguet de Sécurité Inox. pour Crochet à Oeil	20-05
Crochet de Plafond	20-11
Crochet de Plafond Suspendu	20-11
Crochet de Tracteur GRADE 70	20-03
Crochet Forgé à Chaîne GRADE 30	20-03
ÉLINGUE	
Élingue de Chaîne GRADE 30	20-03
Élingue de Chaîne GRADE 70 Gradée	20-04

DESCRIPTION	PAGE
ÉMERILLON	
Émerillon en Acier Forgé Oeil et Oeil	20-19
Émerillon en Acier Forgé Mâchoire et Oeil	20-19
Émerillon Pivotant	20-19
MAILLON	
Maillon à Rivet	20-14
Maillon d'Accouplement en Plastique	20-11
Maillon Double à Chape GRADE 70	20-03
Maillon Fendu	20-14
Maillon Froid	20-14
Maillon Rapide	20-13
Maillon Rapide en Acier Inoxydable	20-13
Maillon Rapide en Plastique	20-11
Maillon Rapide Français	20-13
MANILLE	
Manille d'Ancre Galvanisée	20-15
Manille d'Ancre en Acier Inoxydable	20-15
Manille d'Ancre Galvanisée Gradée	20-15
Manille de Chaîne Galvanisée	20-14
Manille Droite pour Ferme	20-14
MOUSQUETON	
Mousqueton à Boulon	20-17-18
Mousqueton à Boulon en Acier Inoxydable	20-17
Mousqueton à Boulon à Oeil Carré	20-17
Mousqueton à Boulon Double	20-18
Mousqueton Anti-Panique à Oeil Pivotant	20-18
Mousqueton Anti-Panique à Oeil Fixe	20-18
Mousqueton à Oeil Carré	20-16
Mousqueton à Oeil Carré à Rouleau	20-17
Mousqueton à Oeil Double	20-18
Mousqueton à Oeil Fixe	20-16
Mousqueton à Oeil Ouvert	20-18
Mousqueton à Oeil Pivotant	20-17
Mousqueton à Oeil Rond	20-16-17
Mousqueton à Ressort	20-16
Mousqueton avec Ressort Inoxydable	20-17
Mousqueton d'Amarrage	20-18
Mousqueton de Sécurité à Oeil Rond Pivotant	20-18
Mousqueton de Sécurité en Fil de Fer	20-16
Mousqueton de Sécurité Fil de Fer Acier Inox.	20-16
Mousqueton de Sécurité Robuste	20-19
Mousqueton pour Bateau	20-16-17
Mousqueton pour Bateau Acier Inoxydable	20-16-17
Mousqueton Robuste	20-18-19
Mousqueton Simplex à Oeil Pivotant	20-16
Mousqueton Type Ciseau	20-17
PORTE-CLÉ	
Étiquette de Clé	20-20
Porte-Clé	20-20
POULIE À AUVENT	
Poulie à Auvent Galvanisée	20-12
Poulie Robuste Plaquée Zinc	20-12

30

43

CHAÎNES GRADE 30 ET 43

30HDG03-1K	21425 9
30HDG05-800	21426 6
30HDG06-450	21427 3
30HDG08-300	21428 0
30HDG10-200	21429 7
30HDG13-100	21430 3
30SC03-1K	21431 0
30SC05-800	21432 7
30SC06-450	21433 4
30SC08-300	21434 1
30SC10-200	21435 8
30SC13-100	21436 5
30SS04-1K	21437 2
30SS05-800	21438 9
30SS06-500	21439 6
30SS08-300	21440 2
30SS10-200	21441 9
30ZP03-1K	21442 6
30ZP05-800	21443 3
30ZP06-450	21444 0
30ZP08-300	21445 7
30ZP10-200	21446 4
43MOHDG10-200	21461 7
43MOHDG13-200	21462 4
43MOHDG16-150	21463 1
43MOHDG19-100	21464 8

30

CROCHETS GRADE 30

30SC08-14GS	21008 4
30SC10-14GS	21007 7
R30HDG03-150	21184 5
R30HDG05-100	21185 2
R30HDG06-65	21186 9
R30SS04-75	21013 8
R30SS05-75	21014 5
R30SS06-50	21015 2
R30SS08-35	21016 9
R30SS10-15	21416 7
R30ZP03-150	21178 4
R30ZP04-125	21179 1
R30ZP05-100	21180 7
R30ZP06-65	21181 4
R30ZP08-60	21182 1
R30ZP10-35	21183 8
S30HDG03-500	20829 6
S30HDG05-200	20811 1
S30HDG06-150	20812 8
S30HDG08-100	20813 5
S30HDG10-50	20814 2
S30HDG13-33	20930 9
S30SC03-500	20931 6
S30SC05-200	20932 3
S30SC06-150	20933 0
S30SC08-100	20934 7
S30SC10-50	20935 4
S30SC13-33	20936 1
S30ZP03-500	20860 9
S30ZP04-250	20815 9

70

70

CHAÎNES ET CROCHETS GRADE 70

725-06-400	20641 4
725-08-275	20642 1
725-10-200	20643 8

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

725-13-100

20816 6	20773 2
20817 3	20748 0
20818 0	20225 6
20819 7	20226 3
21041 1	20809 8
21042 8	20256 0
21043 5	20257 7
21044 2	20259 1
21045 9	20253 9
21200 2	20749 7
21201 9	20692 6
21202 6	20693 3
21203 3	20808 1
21204 0	20215 7
21047 3	20216 4
21048 0	20242 3
21049 7	20254 6
21050 3	21010 7
21051 0	21009 1
21052 7	20950 7
21140 1	20951 4
21053 4	20952 1
21054 1	20953 8
21055 8	21158 6
21056 5	21159 3
	21160 9

725-13-100

725-13-100

72

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

Item	7 74470
5788BLR	21401 3
5788BR	21398 6
5788NR	21400 6
5788SNR	21396 2
5788WR	21402 0
5791WR	51833 3
5792PVC	51834 0
628-4BLR	21395 5
628-4WR	21393 1
628-4YR	21394 8
629-3BLR	21392 4
629-3WR	21390 0
629-3YR	21391 7
C570AB-8	21078 7
C570AC-8	21156 2
C570B-8	21069 5
C570BL-8	21068 8
C570N-8	21070 1
C570SN-8	21157 9
C570W-8	21073 2
C627BL-20	21150 0
C627FL-20	21148 7
C627W-20	21147 0
C627Y-20	21149 4
C628W-10	21151 7

PAGE 20-12



POULIES À AUVENT

356-05	20674 2
356-075	20675 9
356-10	20676 6
356-125	20677 3
356-15	20678 0
356-20	20679 7
356HD15	21106 7
356HD20	21107 4
356HD30	21108 1
653-05	20609 4
653-075	20610 0
653-10	20611 7
653-125	20612 4
653-15	20613 1
653-20	20614 8
653-25	20615 5
653-30	20616 2
653HD15	21109 8
653HD20	21110 4
653HD25	21111 1
653HD30	21112 8
654-05	20617 9
654-075	20618 6
654-10	20619 3
654-125	20620 9
654-15	20621 6
654-20	20622 3
654-25	20623 0
654-30	20624 7
654HD15	21113 5

PAGE 20-13



MAILLONS RAPIDES

1333-03	20067 2
---------	---------

Item	7 74470
1333-05	20068 9
1333-06	20069 6
1333-08	20070 2
1333-10	20071 9
1333-11	20072 6
1333-13	20416 8
1333-14	20073 3
1333-16	20074 0
1333-17	20075 7
1333-03	20830 2
1333-04	20831 9
1333-05	20832 6
1333-06	20833 3
1333-08	20834 0
1333-10	20835 7
1333-11	20836 4
1333-13	20837 1
1333-03BC	20500 4
1333-05BC	20501 1
1333-06BC	20502 8
1333-08BC	20503 5
1333-10BC	20505 9
1333-11BC	20790 9
1333-13BC	20791 6
2333-03BC	20445 8
2333-04BC	20446 5
2333-05BC	20447 2
2333-06BC	20448 9
2333-08BC	20449 6
2333-10BC	20450 2
2333-11BC	20788 6
2333-13BC	20789 3
2333SS-03BC	20361 1
2333SS-04BC	20359 8
2333SS-05BC	20357 4
2333SS-06BC	20355 0
2333SS-08BC	20353 6
2333SS-10BC	20370 3
2333-03CP	21162 3
2333-05CP	21163 0
2333-06CP	21164 7
2333-08CP	21165 4
2333-10CP	21192 0

PAGE 20-14



ACCESSOIRES

610G05	20546 2
610G06	20547 9
610G08	20548 6
610G10	20549 3
610G11	20169 3
610G13	20550 9
610G16	20551 6
610G19	20552 3
610G22	20553 0
610G25	20554 7
631-05BC	20569 1
631-06BC	20570 7
631-08BC	20571 4
631-10BC	20572 1
631-11BC	20573 8
631-13BC	20574 5
635-03BC	20575 2
635-05BC	20576 9

Item	7 74470
635-06BC	20577 6
635-08BC	20578 3
635-10BC	20579 0
635-13BC	20580 6
701-05BC	20628 5
701-06BC	20629 2
701-08BC	20630 8
701-10BC	20631 5
701-13BC	20632 2
M8178	20688 9
M8878	20691 9

PAGE 20-15



MANILLES D'ANCRE

601G22	20151 8
601G25	20533 2
609G06	20534 9
609G08	20535 6
609G10	20536 3
609G11	20537 0
609G13	20538 7
609G16	20539 4
609G19	20540 0
609G22	20541 7
609G25	20542 4
609G29	20543 1
609G32	20544 8
609G38	20545 5
601G05BC	20524 0
601G06BC	20525 7
601G08BC	20526 4
601G10BC	20527 1
601G11BC	20528 8
601G13BC	20529 5
601G16BC	20530 1
601G19BC	20531 8
601GSS-05BC	20343 7
601GSS-06BC	20341 3
601GSS-08BC	20339 0
601GSS-10BC	20337 6
609G05BC	20987 3
609G06BC	20980 4
609G08BC	20981 1
609G10BC	20982 8
609G11BC	20983 5
609G13BC	20984 2
609G16BC	20985 9
609G19BC	20986 6

PAGE 20-16



MOUSQUETONS

2355/100	20911 8
2355/120	20912 5
2355/140	20913 2
2355/50	20914 9
2355/60	20915 6
2355/80	20916 3
108-19BC	20404 5
135-19BC	20426 7
135-25BC	20427 4
135-29BC	20428 1
135-38BC	20429 8

Item	7 74470
135-51BC	20430 4
150BC	20433 5
2355/100BC	20451 9
2355/120BC	20786 2
2355/140BC	20787 9
2355/50BC	20452 6
2355/60BC	20453 3
2355/80BC	20454 0
2355SS/100BC	20351 2
2355SS/120BC	21161 6
2355SS/50BC	20349 9
2355SS/60BC	20347 5
2355SS/80BC	20345 1
2363/0BC	20458 8
2363/1BC	20459 5
2363/2BC	20460 1
2363/3BC	20461 8
2363SS/2BC	21087 9
734ABC	20644 5
2355/100CP	21191 3
2355/50CP	21174 6
2355/60CP	21175 3
2355/80CP	21176 0

PAGE 20-17



MOUSQUETONS À OEIL PIVOTANT

1088BC	20408 3
1089BC	20409 0
188-16BC	20436 6
188-19BC	20437 3
188-25BC	20438 0
188-29BC	20439 7
2359-13BC	20455 7
2359-19BC	20456 4
2359-25BC	20457 1
2364/1BC	20462 5
2364/2BC	20463 2
2364/3BC	20464 9
2364SS/2BC	21086 2
4218BC	20504 2
50-10BC	20514 1
50-13BC	20515 8
50-16BC	20516 5
50-19BC	20517 2
50-25BC	20518 9
50-28BC	20519 6
50SS-13BC	21085 5
52-19BC	20520 2
52-25BC	20521 9

PAGE 20-18



MOUSQUETONS

1001BC	20400 7
1002BC	20401 4
1087BC	20407 6
163BBC	20434 2
187BC	20089 4
2311BC	20443 4
232BBC	20444 1
3142BC	20484 7
3145BC	20485 4
70BC	20627 8

Item	7 74470
72-35BC	20638 4
72-45BC	20640 7
72-4BC	20639 1

PAGE 20-19



MOUSQUETONS ET ÉMERILLONS

3002BC	20750 3
3113-100BC	20132 7
3113-85BC	20133 4
466-05BC	20510 3
466-06BC	20511 0
466-08BC	20512 7
466-10BC	20513 4
467-10BC	21100 5
467-13BC	21101 2
469-10BC	21104 3
469-13BC	21105 0
6260BC	20562 2
6270BC	20563 9
6280BC	20564 6

PAGE 20-20



ANNEAUX ET ACCESSOIRES DE CLÉS

1336-1	20903 3
1336-125	20904 0
1336-15	20905 7
1336-2	20907 1
C2583	50568 5
C2586	50569 2
C2588	50570 8
C2589	50571 5
1336-075BC	20780 0
1336-125BC	20421 2
1336-15BC	20422 9
1336-175BC	20781 7
1336-1BC	20420 5
1336-2BC	20423 6
1336SS-125BC	20367 3
1336SS-15BC	20365 9
1336SS-1BC	20369 7
1336SS-2BC	20363 5
1347-15BC	20782 4
1347-25BC	20784 8
1347-2BC	20783 1
1347-3BC	20785 5
CH8008STV200	50210 3
CH8035STV200	50211 0
CD603B	50801 3

CHAÎNES GRADE 30 ET 43M

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
◇ emballage brisable



CHAÎNE À MAILLONS RÉGULIERS GRADE 30

Soudure électrique

FINI NATUREL

			WLL MAX LBS
1/8"	25/32"	1/4"	300
3/16"	29/32"	3/8"	630
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400
1/2"	1-25/32"	13/16"	4,200

		7 74470...
30SC03-1K	1,000' ◇	21431 0
30SC05-800	800' ◇	21432 7
30SC06-450	450' ◇	21433 4
30SC08-300	300' ◇	21434 1
30SC10-200	200' ◇	21435 8
30SC13-100	100' ◇	21436 5

PLAQUÉ ZINC BRILLANT

			WLL MAX LBS
1/8"	25/32"	1/4"	300
3/16"	29/32"	3/8"	630
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400

		7 74470...
30ZP03-1K	1,000' ◇	21442 6
30ZP05-800	800' ◇	21443 3
30ZP06-450	450' ◇	21444 0
30ZP08-300	300' ◇	21445 7
30ZP10-200	200' ◇	21446 4

FINI GALVANISÉ À CHAUD

			WLL MAX LBS
1/8"	25/32"	1/4"	300
3/16"	29/32"	3/8"	630
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400
1/2"	1-25/32"	13/16"	4,200

		7 74470...
30HDG03-1K	1,000' ◇	21425 9
30HDG05-800	800' ◇	21426 6
30HDG06-450	450' ◇	21427 3
30HDG08-300	300' ◇	21428 0
30HDG10-200	200' ◇	21429 7
30HDG13-100	100' ◇	21430 3

CHAÎNE À MAILLONS RÉGULIERS EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

			WLL MAX LBS
5/32"	7/8"	9/32"	375
3/16"	15/16"	3/8"	630
1/4"	1-1/16"	3/8"	1,000
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,700
3/8"	1-3/8"	19/32"	2,400

		7 74470...
30SS04-1K	1,000' ◇	21437 2
30SS05-800	800' ◇	21438 9
30SS06-500	500' ◇	21439 6
30SS08-300	300' ◇	21440 2
30SS10-200	200' ◇	21441 9

Chaîne en acier inoxydable TYPE 316 disponible sur demande.

CHAÎNE D'AMARRAGE GRADE 43M

Chaîne à limite d'élasticité élevée conçue pour des projets de construction navale tels des systèmes de clôture, de bassins et de quais, de parcs d'élevage de poissons, de bouées cylindriques et d'autres applications d'amarrage

FINI GALVANISÉ À CHAUD

				
3/8"	0.394"	1-37/64"	23/32"	5,400
1/2"	0.512"	2-3/64"	15/16"	9,200
5/8"	0.630"	2-1/2"	31/32"	13,000
3/4"	0.787"	3-5/32"	1-3/16"	20,200

		7 74470...
43MOHDG10-200	200' ◇	21461 7
43MOHDG13-200	200' ◇	21462 4
43MOHDG16-150	150' ◇	21463 1
43MOHDG19-100	100' ◇	21464 8

Longueurs coupées et autres dimensions disponibles sur demande.

FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1



condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

20 - 01



F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable



UPC SUR ITEM



SEAU



ROULEAU



MINI-SEAU



INOXYDABLE




EFFORT ADMISSIBLE

CHAÎNES GRADE 30

FINI NATUREL

			WLL MAX LBS				
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	30SC08-14GS	14'	5 ◇	21008 4
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	30SC10-14GS	14'	5 ◇	21007 7

ÉLINGUE DE CHAÎNE GRADE 30

Assemblé avec un crochet fermé à chape
et un crochet ouvert à chape

30SC08-14GS

FINI NATUREL

			WLL MAX LBS				
1/8"	25/32"	1/4"	300	S30SC03-500	500'	20931 6	
3/16"	29/32"	3/8"	630	S30SC05-200	200'	20932 3	
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	S30SC06-150	150'	20933 0	
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	S30SC08-100	100'	20934 7	
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	S30SC10-50	50'	20935 4	
1/2"	1-25/32"	13/16"	4,200	S30SC13-33	33'	20936 1	

SC

CHAÎNE À MAILLONS RÉGULIERS GRADE 30

Soudure électrique



C30SC03-16	16'	6 ◇	21200 2
C30SC05-16	16'	6 ◇	21201 9
C30SC06-10	10'	4 ◇	21202 6
C30SC08-8	8'	4 ◇	21203 3
C30SC10-5	5'	4 ◇	21204 0



C30SC10-5

PLAQUÉ ZINC BRILLANT

			WLL MAX LBS				
1/8"	25/32"	1/4"	300	S30ZP03-500	500'	20860 9	
5/32"	25/32"	11/32"	400	S30ZP04-250	250'	20815 9	
3/16"	29/32"	3/8"	630	S30ZP05-200	200'	20816 6	
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	S30ZP06-150	150'	20817 3	
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	S30ZP08-100	100'	20818 0	
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	S30ZP10-50	50'	20819 7	

ZP



R30ZP03-150	150'	21178 4
R30ZP04-125	125'	21179 1
R30ZP05-100	100'	21180 7
R30ZP06-65	65'	21181 4
R30ZP08-60	60'	21182 1
R30ZP10-35	35'	21183 8



C30ZP03-16	16'	6 ◇	21052 7
C30ZP04-16	16'	6 ◇	21140 1
C30ZP05-16	16'	6 ◇	21053 4
C30ZP06-10	10'	4 ◇	21054 1
C30ZP08-8	8'	4 ◇	21055 8
C30ZP10-5	5'	4 ◇	21056 5

FINI GALVANISÉ À CHAUD

			WLL MAX LBS				
1/8"	25/32"	1/4"	300	S30HDG03-500	500'	20829 6	
3/16"	29/32"	3/8"	630	S30HDG05-200	200'	20811 1	
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	S30HDG06-150	150'	20812 8	
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	S30HDG08-100	100'	20813 5	
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	S30HDG10-50	50'	20814 2	
1/2"	1-25/32"	13/16"	4,200	S30HDG13-33	33'	20930 9	

HDG



R30HDG03-150	150'	21184 5
R30HDG05-100	100'	21185 2
R30HDG06-65	65'	21186 9



C30HDG03-16	16'	6 ◇	21041 1
C30HDG05-16	16'	6 ◇	21042 8
C30HDG06-10	10'	4 ◇	21043 5
C30HDG08-8	8'	4 ◇	21044 2
C30HDG10-5	5'	4 ◇	21045 9

TYPE 304

			WLL MAX LBS				
5/32"	7/8"	9/32"	375	R30SS04-75	75'	21013 8	
3/16"	15/16"	3/8"	630	R30SS05-75	75'	21014 5	
1/4"	1-1/16"	3/8"	1,000	R30SS06-50	50'	21015 2	
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,700	R30SS08-35	35'	21016 9	
3/8"	1-3/8"	19/32"	2,400	R30SS10-15	15'	21416 7	

SS



C30SS04-16	16'	6 ◇	21047 3
C30SS05-16	16'	6 ◇	21048 0
C30SS06-10	10'	4 ◇	21049 7
C30SS08-8	8'	4 ◇	21050 3
C30SS10-5	5'	4 ◇	21051 0



Chaîne en acier inoxydable TYPE 316 disponible sur demande.

Longueurs coupées et autres dimensions disponibles sur demande.

FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

20 - 02



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ



UPC SUR ITEM



EFFORT ADMISSIBLE

CROCHETS FORGÉS À CHAÎNE

Finis naturel vernis

GRADE 30



CROCHET OUVERT À OEIL

646-06



CROCHET OUVERT À CHAPE

648-06



CROCHET OUVERT À CHAPE
AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ
EN ACIER INOXYDABLE

648WL-06

Image	WLL MAX LBS	Image	Image	Image
646-06	1/4"	1,950	10 ◇	20588 2
646-08	5/16"	2,875	10 ◇	20033 7
646-10	3/8"	4,000	5 ◇	20034 4
646-11	7/16"	5,000	5 ◇	20591 2
646-13	1/2"	6,500	5 ◇	20201 0

Image	WLL MAX LBS	Image	Image	Image
648-06	1/4"	1,950	10 ◇	20039 9
648-08	5/16"	2,875	10 ◇	20040 5
648-10	3/8"	4,000	5 ◇	20041 2
648-11	7/16"	5,000	5 ◇	20605 6
648-13	1/2"	6,500	5 ◇	20042 9

Image	WLL MAX LBS	Image	Image	Image
648WL-06	1/4"	1,950	10 ◇	21114 2
648WL-08	5/16"	2,875	10 ◇	21115 9
648WL-10	3/8"	4,000	5 ◇	21116 6
---	---	5,000	---	---
648WL-13	1/2"	6,500	5 ◇	21117 3

CROCHET FERMÉ À OEIL

Image	WLL MAX LBS	Image	Image	Image
645-06	1/4"	2,600	10 ◇	20029 0
645-08	5/16"	3,900	10 ◇	20030 6
645-10	3/8"	5,400	5 ◇	20031 3
645-11	7/16"	7,200	5 ◇	20196 9
645-13	1/2"	9,100	5 ◇	20197 6



645-06

CROCHET FERMÉ À CHAPE

Image	WLL MAX LBS	Image	Image	Image
647-06	1/4"	2,600	10 ◇	20035 1
647-08	5/16"	3,900	10 ◇	20036 8
647-10	3/8"	5,400	5 ◇	20037 5
647-11	7/16"	7,200	5 ◇	20598 1
647-13	1/2"	9,100	5 ◇	20038 2



647-06

CROCHET DE TRACTEUR

Acier forgé à haute résistance, traité thermiquement
Se fixe à la barre du tracteur jusqu'à 1-5/8" d'épaisseur
Pour être employé avec chaîne de 5/16" à 1/2"

Image	WLL MAX LBS	Image	Image	Image
M834	1/2"	11,300	5 ◇	20690 2



M834

MAILLON DOUBLE À CHAPE

Forgé et traité à chaud
Finis naturel vernis

Image	WLL MAX LBS	Image	Image	Image
M605	1/4"-5/16"	4,700	10 ◇	20684 1
M606	3/8"	6,600	10 ◇	20685 8
M608	7/16"-1/2"	11,300	5 ◇	20686 5



M605



GRADE 70

GRADE 70



F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994
◇ emballage brisable

CHAÎNES ET CROCHETS GRADE 70



CHAÎNE DE TRANSPORT À MAILLONS COURTS GRADE 70

Chaîne légère à résistance élevée conçue pour le camionnage, le transport ferroviaire et la construction. Elle s'utilise aussi pour attacher les charges, le remorquage ou toute autre application nécessitant un rapport résistance-poids élevé



Fin zingué jaune, maillons estampés «G70»
COMPOSITION: Acier à haute teneur en carbone

Ajout de bore pour augmenter la trempabilité et la résistance à la rupture

Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS
	1/4"		5/16"		3/8"		1/2"		1/4"
0.283"	7/8"	0.342"	1-1/16"	0.394"	1-3/16"	0.515"	1-17/32"	0.283"	7/8"
13/32"	15/32"	9/16"	13/16"	13/32"	15/32"	9/16"	13/16"	13/32"	15/32"
3,150	4,700	6,600	11,300	3,150	4,700	6,600	11,300	3,150	4,700
725-06-400	400'	725-08-275	275'	725-10-200	200'	725-13-100	100'	S725-06-133	133'
21453 2	21454 9	21455 6	21456 3	S725-08-92	92'	S725-10-66	66'	S725-13-33	33'
				20950 7	20951 4	20952 1	20953 8	C725-06-10	10'
								C725-08-6	6'
								C725-10-5	5'



FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

Longueurs coupées et autres dimensions disponibles sur demande
Frais de coupe selon le diamètre de la chaîne

ÉLINGUE DE CHAÎNE À MAILLONS COURTS GRADE 70

Assemblé avec deux crochets fermés à chape
Fin zingué jaune, maillons estampés «G70»
Avec plaque de sécurité

725-08-20GG



Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS
	5/16"		3/8"		1/2"		1/4"
0.342"	1-1/16"	0.394"	1-3/16"	0.515"	1-17/32"	0.283"	7/8"
15/32"	9/16"	13/16"	13/32"	15/32"	9/16"	13/32"	15/32"
4,700	6,600	11,300	3,150	4,700	6,600	11,300	3,150
725-08-20GG	20'	725-10-20GG	20'	725-08-20GG	20'	725-10-20GG	20'
21010 7	21009 1	21010 7	21009 1	21010 7	21009 1	21010 7	21009 1

FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

CROCHETS À CHAPE GRADE 70

Acier trempé à haute résistance
pour utiliser avec la chaîne G70

677-06

CROCHET FERMÉ
Zingué jaune



Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS
	1/4"		5/16"
3,150	4,700	6,600	11,000
10 ◇	10 ◇	5 ◇	5 ◇
20748 0	20225 6	20226 3	20809 8

677WL-06

CROCHET FERMÉ POUR FERME
Zingué jaune



Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS
	1/4"		5/16"
3,150	4,700	6,600	11,000
10 ◇	10 ◇	5 ◇	5 ◇
20256 0	20257 7	20259 1	20253 9

Avec linguet de sécurité

688-06

CROCHET OUVERT
Zingué jaune



Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS
	1/4"		5/16"
2,750	4,300	5,250	9,000
10 ◇	10 ◇	5 ◇	5 ◇
20749 7	20692 6	20693 3	20808 1

688WL-06

CROCHET OUVERT



Diagram	WLL MAX LBS	Diagram	WLL MAX LBS
	1/4"		5/16"
2,750	4,300	5,250	9,000
10 ◇	10 ◇	5 ◇	5 ◇
20215 7	20216 4	20242 3	20254 6

Avec linguet de sécurité en acier inoxydable

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

20 - 04




AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor
CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

ATTACHES DE CHARGE

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994



UPC SUR ITEM



SUR CARTE



INOXYDABLE



RACCOURCISSEMENT



RACCOURCISSEMENT



RACCOURCISSEMENT



WLL MAX LBS



MAX TON

ATTACHE DE CHARGE

Modèle léger conçu pour utilisation avec remorque de bateau et toutes sortes de véhicules récréatifs. Un crochet pivote sur 360°
Pour être employé avec la chaîne de GR.30 ou de résistance inférieure



BX270



3/16" - 1/4"



12"



2-3/4"



7-1/2"



1.50



375



10



20004 7



BX270

ATTACHE DE CHARGE

Modèle spécial robuste complet avec deux pivots
Acier forgé à chaud pour un maximum de force et de durabilité
Cheville robuste à l'arrière de l'ouverture dans le manche qui prévient l'écartement
Crochets courts robustes en acier forgé avec oeil oval large et maillons soudés à l'électricité



BX271



1/4"



15-1/2"



3-1/2"



12"



3.30



2,600



10



20005 4

BX320

5/16" - 3/8"

22-1/2"

4-1/2"

16"

7.70

5,400

5

20322 2

BX340

3/8" - 1/2"

28-1/2"

5-1/8"


18-1/2"

12.80

9,200

4

20264 5



BX320

ATTACHE DE CHARGE À CLIQUET

Facile à manipuler, ajustement progressif,
pièces de support en acier forgé



BXR320



5/16" - 3/8"



8"



15"



11.20



6,600



5



20323 9

BXR340

3/8" - 1/2"

8"


15-1/2"

11.60

9,200

4

21011 4



BXR320

CROCHETS À OEIL

Acier au carbone

CROCHET À OEIL FIXE

Avec linguet de sécurité



320CWL-0075



3/4"



13/16"



0.75



10



20043 6

320CWL-010

7/8"

15/16"

1.00

10

20044 3

320CWL-015

1-1/16"

15/16"

1.50

10

20045 0

320CWL-020

1-1/4"

1"

2.00

10

20046 7

320CWL-030

1-1/2"

1-1/4"

3.00

10

20134 1

320CWL-050

2"

1-1/4"

5.00

10

20135 8



320CWL-0075

CROCHET À OEIL PIVOTANT

Avec linguet de sécurité



322CWL-0075



0.75



10



20774 9

322CWL-010

1.00

10

20775 6

322CWL-015

1.50

10

20776 3

322CWL-020

2.00

10

20777 0

322CWL-030

3.00

10

20778 7

322CWL-050

5.00

10

20779 4



322CWL-0075

LINGUET DE SÉCURITÉ EN ACIER INOXYDABLE



S4055-0075



10



20702 2



S4055-0075R 1



10



21410 5

S4055-010

10

20703 9

S4055-010R 1

10

21411 2

S4055-015

10

20704 6

S4055-015R 1

10

21412 9

S4055-020

10

20705 3

S4055-020R 1

10

21413 6

S4055-030

10

20706 0

S4055-030R 1

8

21414 3

S4055-050

10

20707 7


S4055-050R 1

4

21415 0



S4055-0075





F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable

CHAÎNES SOUDÉES



SEAU

ROULEAU

MINI-SEAU

CONDOR PAK

EFFORT ADMISSIBLE



2/0

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

CHAÎNE À MAILLONS PASSANTS

No				WLL MAX LBS			
2/0	3/16"	7/8"	15/32"	400	S542-225	225'	21349 8

R542-120	120'	21348 1	C542-10	10'	6 ◇	21063 3	

EN ACIER PLAQUÉ NICKEL

CHAÎNE À MAILLONS LONGS DROITS

No				WLL MAX LBS			
4	1/8"	1-1/16"	9/32"	215	R538-100	100'	21366 5

C538-12	12'	4 ◇	21142 5				

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No				WLL MAX LBS			
2	5/32"	1-3/16"	5/16"	310	R541-125	125'	21368 9
2/0	3/16"	1-9/32"	3/8"	520	R544-125	125'	21382 5

C541-12	12'	6 ◇	21062 6				
C544-12	12'	6 ◇	21064 0				

EN ACIER PLAQUÉ NICKEL

CHAÎNE À MAILLONS TORSADÉS

No				WLL MAX LBS			
8	1/16"	1/4"	3/32"	35	R500-82	82'	21333 7
7	5/64"	13/32"	1/8"	60	R505-100	100'	21335 1
6	3/32"	7/16"	5/32"	75	R510-100	100'	21337 5
5	1/8"	15/32"	3/16"	140	---	---	---

C500-8	8'	8 ◇	21118 0				
C505-8	8'	8 ◇	21120 3				
C510-8	8'	8 ◇	21122 7				
C515-8	8'	5 ◇	21125 8				

EN ACIER PLAQUÉ LAITON

No				WLL MAX LBS			
8	1/16"	1/4"	3/32"	35	R501-82	82'	21334 4
7	5/64"	13/32"	1/8"	60	R506-49	49'	21336 8
6	3/32"	7/16"	5/32"	75	R511-33	33'	21338 2
5	1/8"	15/32"	3/16"	140	---	---	---

C501-8	8'	8 ◇	21119 7				
C506-8	8'	8 ◇	21121 0				
C511-8	8'	8 ◇	21123 4				
C516-8	8'	5 ◇	21126 5				

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No				WLL MAX LBS			
4	1/8"	9/16"	3/16"	200	R512-100	100'	21339 9
2	5/32"	5/8"	1/4"	287	R518-125	125'	21343 6
2/0	3/16"	3/4"	9/32"	520	R532-75	75'	21347 4

C512-12	12'	4 ◇	21057 2				
C518-12	12'	6 ◇	21141 8				
C532-12	12'	6 ◇	21061 9				

● Ce produit est vendu en mini-seau

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

CHAÎNE SOUDÉE À CHÂSSIS

No				WLL MAX LBS			
14	5/64"	1/2"	3/16"	75	R514-250	250'	21341 2

C514-8	8'	8 ◇	21124 1				

EN ACIER PLAQUÉ LAITON

CHAÎNE DE MACHINERIE À MAILLONS DROITS

No				WLL MAX LBS			
3	9/64"	11/16"	1/4"	270	R540-80	80'	21367 2

C540-12	12'	4 ◇	21143 2				

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

20 - 06



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor
CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956



F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable



SEAUX



ROULEAU



UPC SUR ITEM



EN VRAC



MINI-SEAUX



CONDOR PAK



ÉLECTRIQUE



EFFORT ADMISSIBLE

CHAÎNES À BOUCLE DOUBLE

CHAÎNES À BOUCLE DOUBLE EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
4	5/64"	1"		70
3	5/64"	1-1/8"		90
2	3/32"	1-5/16"		115
2	3/32"	1-5/16"		115
1	7/64"	1-9/16"		155
1/0	1/8"	1-7/8"		200
1/0	1/8"	1-7/8"		200
2/0	1/8"	2-3/16"		255
3/0	9/64"	2-3/16"		255

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
R550-250	250'	21358 0		
R560-200	200'	21359 7		
R565-200	200'	21361 0		
R565PVC-125	125'	21369 6		
R575-125	125'	21362 7		
R578-200	200'	21370 2		
R578PVC-100	100'	21371 9		
R579-75	75'	21363 4		
S589-150	150'	21384 9		

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
C550-12	12'	4 ◇	21153 1	
C560-12	12'	4 ◇	21144 9	
C565-12	12'	6 ◇	21155 5	
C575-12	12'	6 ◇	21074 9	
C578-12	12'	6 ◇	21146 3	
C579-12	12'	6 ◇	21075 6	
C589-12	12'	4 ◇	21076 3	

● Ce produit est vendu en seau carré

● Ce produit est vendu en mini-seau



Disponible
p.30-07

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
2	3/32"	1-5/16"		115
3	5/64"	1-3/32"		90
4	5/64"	1"		70

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
S565-500	500'	21449 5		
S560-500	500'	21448 8		
---	---	---		

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
S565-250	250'	21452 5		
S560-250	250'	21451 8		
S550-250	250'	21450 1		

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
2	3/32"	1-5/16"		115
3	5/64"	1-3/32"		90
4	5/64"	1"		70

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
R565-200	200'	21361 0		
R560-200	200'	21359 7		
R550-250	250'	21358 0		

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
B565-100	100'	21314 6		
B560-100	100'	21313 9		
B550-100	100'	21421 1		



COUPE-BOULON À COUPE CENTRALE

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
BC18	18"	5/16"	1	60161 5
BC24	24"	3/8"	1	60162 2
BC36	36"	5/8"	1	60163 9



BCH-418

MÂCHOIRES AVEC PLAQUES

No	↓	↔	↔	WLL MAX LBS
BCH-418	18"	1st	60375 6	
BCH-424	24"	1st	60376 3	
BCH-436	36"	1st	60377 0	

COUPE-CÂBLE ET COUPE-CHAÎNE HYDRAULIQUE

Coupe et étale le maillon d'un seul mouvement avec sécurité
Permet une coupure continue et facile par l'unité d'alimentation hydraulique autonome

Capable de couper:

Des chaînes en alliage ou chaînes de transport allant jusqu'à 3/8" de diamètre

Des chaînes résistantes (high test) allant jusqu'à 1/2" de diamètre

Des câbles métalliques allant jusqu'à 3/8" de diamètre

							
88	3/8" GR.70	5"	10"	14-1/2"	18"	46	20803 6

PIÈCES DE RECHANGE

88-A	Jeu de lames de rechange	20600 1
88-B	Mâchoire fixe sans lame	20601 8
88-C	Mâchoire mobile sans lame	20602 5
88-D	Vérin hydraulique 3 tonnes	20698 8

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ



20 - 08

CHAÎNES NON-SOUDÉES


F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
◇ emballage brisable



CHAÎNE DE SUSPENSION SIMPLE

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No	↓	↺	WLL MAX LBS								
16	1/16"	1/2"	11	R566-250	250'	21355 9	C566-12	12'	8 ◇	21067 1	
14	5/64"	5/8"	16	R564-200	200'	21354 2	C564-12	12'	5 ◇	21066 4	
12	7/64"	7/8"	29	R562-100	100'	21353 5	C562-12	12'	5 ◇	21065 7	
10	1/8"	1-3/32"	47	R5610-150	150'	21381 8	C5610-12	12'	4 ◇	21145 6	



CHAÎNE DE FIXTURE ÉLECTRIQUE

Chaîne de suspension simple

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT



No	↓	↺	WLL MAX LBS								
10	1/8"	1-3/32"	47	S5610-500	500'	21417 4	S5610-250	250'		21380 1	
12	3/32"	7/8"	29	---	---	---	S562-300	300'		21423 5	



No	↓	↺	WLL MAX LBS								
10	1/8"	1-3/32"	47	R5610-250	250'	21419 8	B5610-50	50'		21377 1	
12	3/32"	7/8"	29	R562-100	100'	21353 5	B562-50	50'		21424 2	




CHAÎNE DE SUSPENSION SIMPLE

EN ACIER PLAQUÉ LAITON

No	↓	↺	WLL MAX LBS								
16	1/16"	1/2"	11	C576-12	12'	8 ◇	21128 9				
14	5/64"	5/8"	16	C574-12	12'	5 ◇	21127 2				
12	7/64"	7/8"	29	C572-12	12'	5 ◇	21154 8				




C576-12



CHAÎNE À CHÂSSIS

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No	↓	↺	WLL MAX LBS								
8	23/32"	1/8"	75	R528-200	200'	21346 7	C528-12	12'	5 ◇	21152 4	
35	3/4"	3/16"	106	R522-100	100'	21345 0	C522-12	12'	6 ◇	21059 6	



CHAÎNE SÉCURITAIRE EN LAITON MASSIF

No	↓	↺	WLL MAX LBS								
1/0	21/32"	1/8"	35	R520-200	200'	21344 3	C520-8	8'	8 ◇	21058 9	



CHAÎNE À FOURNAISE

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No	↓	↺	WLL MAX LBS								
91	21/32"	9/64"	41	R591-250	250'	21383 2	C591-8	8'	8 ◇	21129 6	





F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
◇ emballage brisable

CHAÎNES D'ARTISAN ET À BILLES



EN VRAC



ROULEAU



EN SAC POLY



SUR CARTE



CONDOR PAK



DIAMÈTRE APPROX.



No				F
5	1/16"	5/16"	7/64"	Laiton
5	1/16"	5/16"	7/64"	Nickel



No			F
3	3/4"	1/8"	Chrome



No				F
19	3/64"	3/16"	1/8"	Laiton

No	F	
3	Laiton	3/32"
3	Nickel	3/32"
6	Laiton	1/8"
6	Nickel	1/8"
6	Blanc	1/8"
10	Laiton	3/16"
10	Nickel	3/16"



No	F		
3	Laiton	3/32"	11/32"
3	Nickel	3/32"	11/32"
6	Laiton	1/8"	1/2"
6	Nickel	1/8"	1/2"
6	Blanc	1/8"	1/2"
10	Laiton	3/16"	5/8"
10	Nickel	3/16"	5/8"



CHAÎNES D'ARTISAN CHAÎNE D'HORLOGE

R600-82	82'	21373 3	C600-8	8' 10 ◇ 21130 2
R601-82	82'	21374 0	C601-8	8' 10 ◇ 21131 9

CHAÎNE À CHÂSSIS

R602-82	82'	21375 7	C602-8	8' 8 ◇ 21132 6

CHAÎNE OVALE

R603-82	82'	21376 4	C603-8	8' 10 ◇ 21133 3

CHAÎNE À BILLES

RBCB3-100	100'	21317 7	CBCB3-8	8' 10 ◇ 21135 7
RBCN3-100	100'	21320 7	CBCN3-8	8' 10 ◇ 21137 1
RBCB6-100	100'	21318 4	CBCB6-8	8' 10 ◇ 21136 4
RBCN6-100	100'	21321 4	CBCN6-8	8' 10 ◇ 21138 8
RBCW6-100	100'	21322 1	CBCW6-8	8' 10 ◇ 21199 9
RBCB10-100	100'	21316 0	CBCB10-8	8' 8 ◇ 21134 0
RBCN10-100	100'	21319 1	CBCN10-8	8' 8 ◇ 21077 0

TYPE B

BCB3B	100	20655 1	BCB3B-P	6 20 ◇ (x6) 20155 6
BCN3B	100	20663 6	BCN3B-P	6 20 ◇ (x6) 20158 7
BCB6B	100	20658 2	BCB6B-P	6 20 ◇ (x6) 20156 3
BCN6B	100	20666 7	BCN6B-P	6 20 ◇ (x6) 20159 4
BCW6B	100	20167 9	BCW6B-P	6 20 ◇ (x6) 20170 9
BCB10B	100	20653 7	BCB10B-P	6 20 ◇ (x6) 20157 0
BCN10B	100	20661 2	BCN10B-P	6 20 ◇ (x6) 20160 0

ACCOUPLEMENT

			
BCB3BR	6	10 (x6)	21403 7
BCN3BR	6	10 (x6)	21404 4
BCB6BR	6	10 (x6)	21405 1
BCN6BR	6	10 (x6)	21422 8
BCW6BR	6	10 (x6)	21407 5
BCB10BR	6	10 (x6)	21408 2
BCN10BR	6	10 (x6)	21409 9

TYPE P

No	F				
3 - 6 - 10	Laiton	1/4"	7/16"	BCB6P	100 20659 9
3 - 6 - 10	Nickel	1/4"	7/16"	BCN6P	100 20667 4

TIRETTE EN CLOCHE

TYPE A ANNEAU CONNECTEUR

No	F				
3 - 6	Laiton	1/8"	13/32"	BCB6A	100 20657 5
3 - 6	Nickel	1/8"	13/32"	BCN6A	100 20665 0
10	Laiton	3/16"	9/16"	BCB10A	100 20652 0
10	Nickel	3/16"	9/16"	BCN10A	100 20660 5

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

20 - 10

condor
CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956



CONDOR PAK



C570AC-8



5788N



5791WS

5791WS

5792PVCS




R627Y-130



C627Y-20

629-3Y

628-4Y



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ



F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
◇ emballage brisable

POULIES À AUVENT



UPC SUR ITEM



EFFORT ADMISSIBLE

POULIES ROBUSTES

Plaqué zinc

SIMPLE À OEIL PIVOTANT

			WLL MAX LBS		
					7 74470...
356HD15	1-1/2"	3/8"	420	12 ◇	21106 7
356HD20	2"	3/8"	480	12 ◇	21107 4
356HD30	3"	1/2"	650	6 ◇	21108 1

SIMPLE À OEIL FIXE

			WLL MAX LBS		
					7 74470...
653HD15	1-1/2"	3/8"	420	12 ◇	21109 8
653HD20	2"	3/8"	480	12 ◇	21110 4
653HD25	2-1/2"	3/8"	550	6 ◇	21111 1
653HD30	3"	1/2"	650	6 ◇	21112 8

DOUBLE À OEIL FIXE

			WLL MAX LBS		
					7 74470...
654HD15	1-1/2"	3/8"	400	12 ◇	21113 5

POULIES À AUVENT

En fonte, galvanisé

SIMPLE À OEIL PIVOTANT

				7 74470...
356-05	1/2"	5/32"	24 ◇	20674 2
356-075	3/4"	1/4"	24 ◇	20675 9
356-10	1"	1/4"	24 ◇	20676 6
356-125	1-1/4"	5/16"	12 ◇	20677 3
356-15	1-1/2"	3/8"	12 ◇	20678 0
356-20	2"	3/8"	12 ◇	20679 7

SIMPLE À OEIL FIXE

				7 74470...
653-05	1/2"	5/32"	24 ◇	20609 4
653-075	3/4"	1/4"	24 ◇	20610 0
653-10	1"	1/4"	24 ◇	20611 7
653-125	1-1/4"	5/16"	12 ◇	20612 4
653-15	1-1/2"	3/8"	12 ◇	20613 1
653-20	2"	7/16"	12 ◇	20614 8
653-25	2-1/2"	1/2"	6 ◇	20615 5
653-30	3"	1/2"	6 ◇	20616 2

DOUBLE À OEIL FIXE

				7 74470...
654-05	1/2"	5/32"	24 ◇	20617 9
654-075	3/4"	1/4"	24 ◇	20618 6
654-10	1"	1/4"	24 ◇	20619 3
654-125	1-1/4"	5/16"	12 ◇	20620 9
654-15	1-1/2"	3/8"	12 ◇	20621 6
654-20	2"	3/8"	12 ◇	20622 3
654-25	2-1/2"	1/2"	6 ◇	20623 0
654-30	3"	5/8"	6 ◇	20624 7

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor
CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

MAILLONS RAPIDES

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable



EN VRAC



UPC SUR ITEM



CONDOR PAK



INOXYDABLE



EFFORT ADMISSIBLE

MAILLON RAPIDE

En acier plaqué zinc

Filets à chaque extrémité guidant l'écrou et facilitant le travail. Aucun outil requis



2333-03



2333-03CP



7 74470...



7 74470...



7 74470...



7 74470...

1/8"	7/16"	1-7/32"	3/16"	2333-03	20	100	◇	20830 2	2333-03BC	20	100	◇	20445 8	2333-03CP 16	8	◇ (x16)	21162 3
5/32"	15/32"	1-11/32"	3/16"	2333-04	20	100	◇	20831 9	2333-04BC	20	100	◇	20446 5	---	---	---	---
3/16"	1/2"	1-17/32"	1/4"	2333-05	20	100	◇	20832 6	2333-05BC	20	100	◇	20447 2	2333-05CP 12	8	◇ (x12)	21163 0
1/4"	9/16"	1-25/32"	9/32"	2333-06	10	100	◇	20833 3	2333-06BC	10	100	◇	20448 9	2333-06CP 10	5	◇ (x10)	21164 7
5/16"	21/32"	2-9/32"	13/32"	2333-08	10	60	◇	20834 0	2333-08BC	10	60	◇	20449 6	2333-08CP 4	5	◇ (x4)	21165 4
3/8"	13/16"	2-3/4"	15/32"	2333-10	10	30	◇	20835 7	2333-10BC	10	30	◇	20450 2	2333-10CP 3	5	◇ (x3)	21192 0
7/16"	7/8"	2-3/4"	17/32"	2333-11	5	20	◇	20836 4	2333-11BC	5	20	◇	20788 6				
1/2"	15/16"	3-7/32"	9/16"	2333-13	5	20	◇	20837 1	2333-13BC	5	20	◇	20789 3				

MAILLON RAPIDE FRANÇAIS

RÉSISTANCE ÉLEVÉE

En acier plaqué zinc

Fermeture manuelle et complète de l'écrou pour garantir une sécurité optimale (charge d'utilisation gravée sur le produit)
Commodité d'utilisation générale (aucun outil requis même sous tension)
Facile d'entretien et longévité accrue en milieu sécurisé

Maillon Rapide



1333-03

FABRIQUÉ en FRANCE



7 74470...



7 74470...



7 74470...

1/8"	3.5	3/8"	10.0	1-5/32"	29.0	3/16"	5.0	220	1333-03	20	20067 2	1333-03BC	20	20500 4
3/16"	5	1/2"	13.0	1-9/16"	39.5	1/4"	6.5	620	1333-05	20	20068 9	1333-05BC	20	20501 1
1/4"	6	9/16"	14.5	1-25/32"	45.0	9/32"	7.5	890	1333-06	20	20069 6	1333-06BC	20	20502 8
5/16"	8	11/16"	17.5	2-9/32"	58.0	7/16"	11.0	1,550	1333-08	20	20070 2	1333-08BC	20	20503 5
3/8"	9	3/4"	19.0	2-7/16"	62.0	7/16"	11.0	2,000	1333-10	20	20071 9	1333-10BC	20	20505 9
7/16"	10	13/16"	20.5	2-23/32"	69.0	15/32"	12.0	2,440	1333-11	10	20072 6	1333-11BC	10	20790 9
1/2"	12	15/16"	23.5	3-5/32"	80.5	19/32"	15.0	3,330	1333-13	10	20416 8	1333-13BC	10	20791 6
9/16"	14	1-1/32"	26.5	3-21/32"	93.0	21/32"	17.0	4,880	1333-14	10	◇ 20073 3			
5/8"	16	1-5/32"	29.5	4-1/4"	108.0	3/4"	19.0	6,440	1333-16	10	◇ 20074 0			
11/16"	18	1-9/32"	32.5	4-3/4"	121.0	29/32"	23.0	7,770	1333-17	10	◇ 20075 7			

MAILLON RAPIDE EN ACIER INOXYDABLE

Filets à chaque extrémité guidant l'écrou et facilitant le travail. Aucun outil requis

TYPE 316



7 74470...

1/8"	3/8"	1-5/32"	3/16"	2333SS-03BC	5	25	◇	20361 1
5/32"	15/32"	1-5/16"	1/4"	2333SS-04BC	5	25	◇	20359 8
3/16"	1/2"	1-9/16"	9/32"	2333SS-05BC	5	25	◇	20357 4
1/4"	19/32"	1-27/32"	5/16"	2333SS-06BC	5	25	◇	20355 0
5/16"	3/4"	2-5/16"	7/16"	2333SS-08BC	5	25	◇	20353 6
3/8"	7/8"	2-27/32"	1/2"	2333SS-10BC	5	25	◇	20370 3



2333SS-03BC



F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable

ACCESSOIRES



MAILLON À RIVET

Forgé, galvanisé à chaud



701-05BC

701-05BC	3/16"	11/16"	11/32"	10	20628 5
701-06BC	1/4"	7/8"	7/16"	10	20629 2
701-08BC	5/16"	15/16"	15/32"	10	20630 8
701-10BC	3/8"	1-1/8"	9/16"	10	20631 5
701-13BC	1/2"	1-15/32"	21/32"	10	20632 2

MAILLON FROID

En acier plaqué zinc



631-05BC

631-05BC	3/16"	7/8"	20	20569 1
631-06BC	1/4"	1"	20	20570 7
631-08BC	5/16"	1-3/16"	20	20571 4
631-10BC	3/8"	1-5/16"	20	20572 1
631-11BC	7/16"	1-1/2"	10	20573 8
631-13BC	1/2"	1-9/16"	10	20574 5

MAILLON FENDU

En acier plaqué zinc



635-03BC

635-03BC	1/8"	3/4"	20	20575 2
635-05BC	3/16"	1"	20	20576 9
635-06BC	1/4"	1-1/4"	20	20577 6
635-08BC	5/16"	1-1/2"	20	20578 3
635-10BC	3/8"	1-5/8"	20	20579 0
635-13BC	1/2"	2-1/2"	10	20580 6

MANILLE DE CHAÎNE GALVANISÉE

Avec cheville ronde filetée. Acier forgé, galvanisé à chaud

Les chevilles sont galvanisées après le filetage



610G05

610G05	3/16"	1/4"	3/8"	3/4"	3/8"	0.08	10	20546 2
610G06	1/4"	5/16"	1/2"	15/16"	1/2"	0.15	10	20547 9
610G08	5/16"	3/8"	5/8"	1-3/16"	9/16"	0.26	10	20548 6
610G10	3/8"	7/16"	7/8"	1-1/2"	3/4"	0.45	10	20549 3
610G11	7/16"	1/2"	13/16"	1-3/4"	13/16"	0.55	10	20169 3
610G13	1/2"	9/16"	1"	1-13/16"	13/16"	0.75	5	20550 9
610G16	5/8"	3/4"	1-1/4"	2-13/16"	1"	1.15	5 ◇	20551 6
610G19	3/4"	7/8"	1-1/2"	3-3/16"	1-1/4"	1.70	5 ◇	20552 3
610G22	7/8"	1"	1-1/2"	3-3/8"	1-1/4"	2.30	5 ◇	20553 0
610G25	1"	1-1/8"	1-13/16"	3-1/2"	1-11/16"	3.00	5 ◇	20554 7

MANILLE DROITE POUR FERME

Acier forgé à haute résistance, cheville d'acier traité thermiquement et plaqué zinc



M8878

M8878	7/8"	3/4"	2-5/8"	4-1/2"	1-5/16"	16,000	5 ◇	20691 9
M8178	15/16"	7/8"	3"	4-3/4"	1-3/8"	16,000	5 ◇	20688 9

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ



MANILLES D'ANCRE

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable



EN VRAC



UPC SUR ITEM



INOXYDABLE



WLL MAX TON EFFORT ADMISSIBLE

MANILLE D'ANCRE GALVANISÉE

Avec cheville ronde fileté, acier forgé galvanisé à chaud
Les chevilles sont galvanisées après le filetage

3/16"	1/4"	5/8"	3/4"	3/8"	WLL MAX TON
1/4"	5/16"	17/32"	1-1/8"	1/2"	0.08
5/16"	3/8"	3/4"	1-3/16"	1/2"	0.15
3/8"	7/16"	1-3/16"	1-7/16"	11/16"	0.26
7/16"	1/2"	1-3/8"	1-5/8"	11/16"	0.45
1/2"	9/16"	1-1/2"	1-15/16"	13/16"	0.55
5/8"	3/4"	2"	2-3/4"	1-1/16"	0.75
3/4"	7/8"	2-1/8"	2-7/8"	1-5/32"	1.15
7/8"	1"	2-5/8"	3-1/2"	1-1/2"	1.70
1"	1-1/8"	2-7/8"	3-11/16"	1-1/2"	2.30
					3.00



---	601G05BC	10	100	◇	20524 0
---	601G06BC	10	50	◇	20525 7
---	601G08BC	10	50	◇	20526 4
---	601G10BC	10	50	◇	20527 1
---	601G11BC	10	20	◇	20528 8
---	601G13BC	5	20	◇	20529 5
---	601G16BC	5	---	---	20530 1
---	601G19BC	5	---	---	20531 8
601G22	---	5	---	---	20515 8
601G25	---	5	---	---	20533 2



601G05BC



601GSS-05BC



609G06

MANILLE D'ANCRE EN ACIER INOXYDABLE

Avec cheville ronde fileté

TYPE 304

3/16"	1/4"	5/8"	7/8"	3/8"	WLL MAX TON
1/4"	5/16"	3/4"	1-1/8"	7/16"	0.08
5/16"	3/8"	3/4"	1-3/16"	1/2"	0.15
3/8"	7/16"	1-3/16"	1-7/16"	11/16"	0.26
					0.45



601GSS-05BC	5	25	◇	20343 7
601GSS-06BC	5	25	◇	20341 3
601GSS-08BC	5	25	◇	20339 0
601GSS-10BC	5	25	◇	20337 6

MANILLE D'ANCRE GALVANISÉE GRADÉE

Forgé à chaud, alliage d'acier, galvanisé à chaud

Fabriquée selon les normes fédérales RR-C-271A.

Type IV Classe 1 Charge sécuritaire et grandeur sont gravées en relief sur la manille

Fabrication: acier C-1045, AISI 4130, tige en alliage d'acier

3/16"	1/4"	5/8"	7/8"	13/32"	WLL MAX TON
1/4"	5/16"	25/32"	1-1/8"	7/16"	0.33
5/16"	3/8"	27/32"	1-7/32"	9/16"	0.50
3/8"	7/16"	1-1/32"	1-7/16"	5/8"	0.75
7/16"	1/2"	1-5/32"	1-11/16"	11/16"	1.00
1/2"	5/8"	1-5/16"	1-7/8"	13/16"	1.50
5/8"	3/4"	1-11/16"	2-3/8"	1-1/16"	2.00
3/4"	7/8"	2"	2-3/4"	1-1/4"	3.25
7/8"	1"	2-9/32"	3-1/4"	1-3/8"	4.75
1"	1-1/8"	2-11/16"	3-5/8"	1-3/4"	6.50
1-1/8"	1-1/4"	2-7/8"	4-1/4"	1-3/4"	8.50
1-1/4"	1-3/8"	3-1/4"	4-11/16"	2"	9.50
1-1/2"	1-9/16"	3-7/8"	5-3/4"	2-3/8"	12.00
					17.00



---	---	---	---	609G05BC	10	100 ◇	20987 3
609G06	10	50 ◇	20534 9	609G06BC	10	50 ◇	20980 4
609G08	10	50 ◇	20535 6	609G08BC	10	50 ◇	20981 1
609G10	10	50 ◇	20536 3	609G10BC	10	50 ◇	20982 8
609G11	10	20 ◇	20537 0	609G11BC	10	20 ◇	20983 5
609G13	5 ◇	20 ◇	20538 7	609G13BC	5 ◇	20 ◇	20984 2
609G16	5 ◇	---	20539 4	609G16BC	5 ◇	---	20985 9
609G19	5 ◇	---	20540 0	609G19BC	5 ◇	---	20986 6
609G22	5 ◇	---	20541 7				
609G25	5 ◇	---	20542 4				
609G29	5 ◇	---	20543 1				
609G32	5 ◇	---	20544 8				
609G38	5 ◇	---	20545 5				



F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

MOUSQUETONS



2355/50

PLAQUÉ ZINC

	mm		
3/16"	5	2"	5/16"
1/4"	6	2-3/8"	3/8"
5/16"	8	3-1/8"	7/16"
3/8"	10	4"	1/2"
7/16"	11	4-3/4"	3/4"
15/32"	12	5-1/2"	7/8"

2355/50	10	100	◇ 20914 9
2355/60	10	100	◇ 20915 6
2355/80	10	50	◇ 20916 3
2355/100	10	50	◇ 20911 8
2355/120	5	20	◇ 20912 5
2355/140	5	20	◇ 20913 2
2355/50BC	10	100	◇ 20452 6
2355/60BC	10	100	◇ 20453 3
2355/80BC	10	50	◇ 20454 0
2355/100BC	10	50	◇ 20451 9
2355/120BC	5	20	◇ 20786 2
2355/140BC	5	20	◇ 20787 9



2355/50CP PLAQUÉ ZINC

2355/50CP	8	8	◇ (x8) 21174 6
2355/60CP	6	8	◇ (x6) 21175 3
2355/80CP	4	5	◇ (x4) 21176 0
2355/100CP	3	5	◇ (x3) 21191 3

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ EN FIL DE FER EN ACIER INOXYDABLE TYPE 316



2355SS/100BC



	mm		
3/16"	5	2"	5/16"
1/4"	6	2-3/8"	3/8"
5/16"	8	3-1/8"	7/16"
3/8"	10	4"	1/2"
7/16"	11	4-3/4"	3/4"

2355SS/50BC	5	25	◇ 20349 9
2355SS/60BC	5	25	◇ 20347 5
2355SS/80BC	5	25	◇ 20345 1
2355SS/100BC	5	25	◇ 20351 2
2355SS/120BC	5	25	◇ 21161 6

MOUSQUETON SIMPLE À OEIL PIVOTANT PLAQUÉ NICKEL



734ABC



734ABC



1/2"

1-1/2"

3/8"

10

20644 5

MOUSQUETONS À OEIL FIXE MOUSQUETON POUR BATEAU LAITON MASSIF POLI



2363/0BC



2363/0BC



7/16"

2-1/8"

1/4"

10

20458 8

5/8"

2-7/8"

5/8"

10

20459 5

3/4"

3-1/4"

3/4"

10

20460 1

3/4"

3-7/8"

7/8"

10

20461 8

MOUSQUETON POUR BATEAU EN ACIER INOXYDABLE TYPE 304



2363SS/2BC



2363SS/2BC

3/4"

3-1/4"

3/4"

5

21087 9

MOUSQUETON À RESSORT FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



150BC

150BC

3/8"

1-7/8"

3/8"

10

20433 5

MOUSQUETON À OEIL ROND FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



108-19BC

108-19BC

3/4"

3-1/4"

11/16"

10

20404 5

MOUSQUETON À OEIL CARRÉ FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



135-19BC

135-19BC

3/4"

3"

1/4"

10

20426 7

1"

3-1/8"

1/4"

10

20427 4

1-1/8"

3-1/8"

1/4"

10

20428 1

1-1/2"

3-1/8"

1/4"

5

20429 8

2"

3-1/2"

1/4"

5

20430 4

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

MOUSQUETONS À OEIL PIVOTANT

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable



UPC SUR ITEM



INOXYDABLE

MOUSQUETONS À OEIL PIVOTANT

MOUSQUETONS À BOULON

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

50-10BC	3/8"	2-1/2"	1/4"	10	20514 1
50-13BC	1/2"	3"	7/16"	10	20515 8
50-16BC	5/8"	3-1/8"	1/4"	10	20516 5
50-19BC	3/4"	3-1/2"	1/4"	10	20517 2
50-25BC	1"	3-1/2"	5/16"	10	20518 9
50-28BC	1-1/8"	4-1/4"	7/16"	10	20519 6

MOUSQUETON À BOULON EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

50SS-13BC	1/2"	3"	7/16"	5 ◇	21085 5
-----------	------	----	-------	-----	---------

LAITON MASSIF POLI

2359-13BC	1/2"	3"	5/16"	10	20455 7
2359-19BC	3/4"	3"	3/8"	10	20456 4
2359-25BC	1"	3-1/2"	3/8"	10	20457 1

MOUSQUETON POUR BATEAU

LAITON MASSIF POLI

2364/1BC	5/8"	3-1/8"	3/8"	10	20462 5
2364/2BC	3/4"	3-3/4"	7/8"	10	20463 2
2364/3BC	1"	4-1/2"	7/8"	10	20464 9

MOUSQUETON POUR BATEAU EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

2364SS/2BC	3/4"	3-1/4"	5/8"	5 ◇	21086 2
------------	------	--------	------	-----	---------

MOUSQUETON À OEIL ROND

PLAQUÉ NICKEL

1088BC	3/8"	2-1/2"	3/8"	10	20408 3

MOUSQUETON À OEIL CARRÉ À ROULEAU

PLAQUÉ NICKEL

1089BC	5/8"	2-5/8"	5/8"	10	20409 0
--------	------	--------	------	----	---------

MOUSQUETON TYPE CISEAU

FONTE PLAQUÉE NICKEL

4218BC	5/8"	2-5/8"	5/8"	10	20504 2
--------	------	--------	------	----	---------

MOUSQUETON À BOULON À OEIL CARRÉ

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

52-19BC	3/4"	3"	3/8"	10	20520 2
52-25BC	1"	3"	3/8"	10	20521 9

MOUSQUETON AVEC RESSORT INOXYDABLE

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

188-16BC	5/8"	3-1/4"	7/16"	10	20436 6
188-19BC	3/4"	3-3/8"	3/8"	10	20437 3
188-25BC	1"	3-1/2"	7/16"	10	20438 0
188-29BC	1-1/8"	4-3/4"	1/2"	10	20439 7



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ



F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994
◇ emballage brisable

MOUSQUETONS



UPC SUR ITEM

MOUSQUETONS À OEIL OUVERT

MOUSQUETON À OEIL OUVERT
FONTE MALLÉABLE PLAQUÉ NICKEL

1087BC	3/8"	2-1/2"	1/2"	10	20407 6

MOUSQUETON À BOULON

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

70BC	7/16"	4"	5/16"	10	20627 8
-------------	-------	----	-------	----	---------

LAITON MASSIF POLI

232BBC	7/16"	4"	3/4"	10	20444 1
---------------	-------	----	------	----	---------

MOUSQUETONS À OEIL DOUBLE

MOUSQUETONS À BOULON DOUBLE

LAITON MASSIF POLI

163BBC	7/16"	4-1/2"	1/2"	10	20434 2

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

72-35BC	7/16"	3-5/8"	5/16"	10	20638 4
----------------	-------	--------	-------	----	---------

72-4BC	7/16"	4-3/8"	7/16"	10	20639 1
---------------	-------	--------	-------	----	---------

72-45BC	7/16"	4-3/4"	7/16"	10	20640 7
----------------	-------	--------	-------	----	---------

MOUSQUETON À OEIL DOUBLE

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

187BC	---	5-1/4"	7/16"	5	20089 4
--------------	-----	--------	-------	---	---------

MOUSQUETONS ROBUSTES

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ À OEIL ROND PIVOTANT

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

3142BC	7/8"	4"	9/16"	10	20484 7
3145BC	1"	5"	9/16"	5	20485 4

MOUSQUETON ANTI-PANIQUE À OEIL FIXE

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

1001BC	1/2"	4"	1/2"	5	20400 7
---------------	------	----	------	---	---------

MOUSQUETON ANTI-PANIQUE À OEIL PIVOTANT

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

1002BC	7/8"	4-3/4"	7/8"	5	20401 4
---------------	------	--------	------	---	---------

MOUSQUETON D'AMARRAGE

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

2311BC	3/4"	3-1/2"	9/16"	5	20443 4
---------------	------	--------	-------	---	---------

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.



AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

MOUSQUETONS ET ÉMERILLONS

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable



UPC SUR ITEM



EFFORT AMISSIBLE

MOUSQUETON ROBUSTE

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ EN ACIER

ZINGUÉ JAUNE

								
	mm		mm		mm			7 74470...
3113-85BC	5/8"	15.9	3-7/16"	87.3	5-3/4"	146.0	500	5 ◇ 20133 4
3113-100BC	27/32"	21.4	4"	101.6	6-1/2"	165.1	650	5 ◇ 20132 7



FABRIQUÉ en FRANCE



3113-85BC

ÉMERILLON PIVOTANT EN ACIER

PLAQUÉ ZINC

						
	mm	mm	mm			7 74470...
6260BC	1/4" 6	23/32" 18	3" 76	900	10 ◇	20562 2
6270BC	9/32" 7	25/32" 20	3-3/8" 86	1,250	10 ◇	20563 9
6280BC	5/16" 8	29/32" 23	3-27/32" 98	1,400	10 ◇	20564 6

FABRIQUÉ en FRANCE



6260BC

MOUSQUETON ROBUSTE

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ

LAITON MASSIF

				7 74470...
3002BC	1-1/8"	4-1/4"	5	20750 3



3002BC

ÉMERILLON PIVOTANT

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

					7 74470...
466-05BC	3/16"	1/4"	1-13/16"	20	20510 3
466-06BC	1/4"	3/8"	2-3/8"	20	20511 0
466-08BC	5/16"	1/2"	2-3/4"	10	20512 7
466-10BC	3/8"	7/16"	3-1/8"	10	20513 4



466-05BC

ÉMERILLONS EN ACIER FORGÉ

GALVANISÉ

OEIL & OEIL

						7 74470...
467-10BC	3/8"	4-5/16"	1-1/4"	2,250	5 ◇	21100 5
467-13BC	1/2"	5-7/16"	1-1/2"	3,600	5 ◇	21101 2



467-10BC

MÂCHOIRE & OEIL

							
							7 74470...
469-10BC	3/8"	3-5/8"	1-1/4"	5/8"	2,250	5 ◇	21104 3
469-13BC	1/2"	4-1/2"	1-1/2"	3/4"	3,600	5 ◇	21105 0



469-10BC

