condor®

CANADA-EUROPE.COM

60 ANS

CATALOGUE 2017

SOLUTIONS DE QUINCAILLERIE DEPUIS 1956

TYPES D'EMBALLAGES

Afin de faciliter votre achat, ce catalogue est codifié en couleur selon le type d'emballage.

- VRAC INDUSTRIEL
- UPC SUR ITEM
- CARTE DÉTAILLANT

LÉGENDE DES PAGES



ICÔNES D'EMBALLAGE

IMAGE DESCRIPTIVE

NO. DE PRODUIT CODIFIÉS COULEUR

DESCRIPTION DES FINIS

ICÔNES DE FAMILLE

CODES UPC

EMBALLAGE BRISABLE

QUANTITÉS D'EMBALLAGES

COMMENT TROUVER UN PRODUIT DANS LE CATALOGUE

1. Consulter **l'index des icônes** des sept sections codifiées en couleur sur la page suivante.

2. Si vous avez le **nom du produit**, consulter les **tables des matières** situées au début de chaque section ainsi qu'à la fin du catalogue p. CAT-I.

3. Si vous avez le **numéro du produit**, consulter les **index alphanumériques** situés au début de chaque section ainsi qu'à la fin du catalogue p. CAT-IV.

COMMENT TROUVER UN PRODUIT DANS LE GUIDE DE RÉFÉRENCE DES GRANDEURS

1. Si vous avez le **nom du produit**, consulter la **table des matières** située à la fin du guide (page G-33)

2. Si vous avez le **numéro du produit**, consulter **l'index alphanumérique** situé à la fin du guide (page G-34)

3. De plus, positionner votre **échantillon réel** selon la bonne grandeur du produit illustré p. G-0I à G-32 pour obtenir toutes les informations que vous cherchez à la page référée.

ENGAGÉ ENVERS SES DISTRIBUTEURS - ENGAGÉ ENVERS VOUS!

10 CÂBLES ET ACCESSOIRES

20 CHAÎNES ET ACCESSOIRES

30 TOILES, FILS ET TIGES

40 BÂCHES ET ATTACHES

50 CONSTRUCTION ET FINITION

60 OUTILS DE CHANTIER

70 VANNES, TUYAUX ET PLOMBERIE

GUIDE DES GRANDEURS








DESCRIPTION	PAGE
BAGUE	
Bague d'Arrêt en Aluminium	*10*-03
Bague Ovale en Aluminium	*10*-03
CÂBLE	
Câble 7X7 en Acier Galvanisé Type Aviation	*10*-01
Câble 7X7 en Acier Galvanisé Recouvert de PVC	*10*-01
Câble 7X7 en Acier Inoxydable Type Aviation	*10*-01
Câble 7X19 en Acier Galvanisé Type Aviation	*10*-01
Câble 7X19 en Acier Galvanisé Recouvert de PVC	*10*-01
Câble 7X19 en Acier Inoxydable Type Aviation	*10*-01
Câble 6X19 en Acier Noir	*10*-01
Câble 6X19 en Acier Galvanisé	*10*-01
CORDE	
Corde de Polypropylène Jaune	*10*-03
COSSE À CÂBLE	
Cosse à Câble Plaqué Zinc	*10*-02
Jeu de Cosses à Câbles et Serre-Câbles	*10*-02
Cosse à Câble en Acier Inoxydable	*10*-02
COUPE-CÂBLE (CISAILLE)	
Cisaille à Câble	*10*-03
Coupe-Câble Impacto	*10*-03
EMBOUTISSEUR	
Emboutisseur	*10*-03
Mâchoire pour Emboutisseur	*10*-03
SERRE-CÂBLE	
Serre-Câble Galvanisé	*10*-02
Jeu de Serre-Câbles et Cosses à Câbles	*10*-02
Serre-Câble en Acier Inoxydable	*10*-02
Serre-Câble Double	*10*-02
TAQUET	
Taquet Galvanisé	*10*-03
TENDEUR FORGÉ	
Tendeur Crochet et Crochet	*10*-04
Tendeur Crochet et Oeil	*10*-04
Tendeur Mâchoire et Mâchoire	*10*-04
Tendeur Mâchoire et Oeil	*10*-04
Tendeur Oeil et Oeil	*10*-04
Bout Droit de Tendeur	*10*-04
Corps de Tendeur	*10*-04

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor *est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.*
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

PAGE 10-01



CÂBLES EN ACIER

Item	7 74470
6X19FCB13-500	10550 2
6X19FCG13-500	10552 6
6X19IWRC13-500	10551 9
7X19-03-1K	10432 1
7X19-03-5K	10433 8
7X19-04-1K	10434 5
7X19-04-5K	10435 2
7X19-05-1K	10436 9
7X19-05-5K	10437 6
7X19-06-1K	10439 0
7X19-08-1K	10441 3
7X19-10-1K	10443 7
7X19SS-03-1K	10469 7
7X19SS-03-5K	10470 3
7X19SS-05-1K	10471 0
7X19SS-05-5K	10472 7
7X19SS-06-1K	10473 4
7X7-01-1K	10422 2
7X7-01-5K	10423 9
7X7-02-1K	10424 6
7X7-02-5K	10425 3
7X7-03-1K	10426 0
7X7-03-5K	10427 7
7X7-04-1K	10428 4
7X7-04-5K	10429 1
7X7-05-1K	10430 7
7X7-05-5K	10431 4
7X7SS-01-1K	10451 2
7X7SS-01-5K	10466 6
7X7SS-03-1K	10453 6
7X7SS-03-5K	10467 3
7X7SS-05-1K	10455 0
7X7SS-05-5K	10468 0
PVC19-05-1K	10447 5
PVC7-02-1K	10444 4
PVC7-02-5K	10464 2
PVC7-03-1K	10445 1
PVC7-03-5K	10465 9
R7X19-03-500	10170 2
R7X19-04-500	10171 9
R7X19-05-500	10172 6
R7X19-06-250	10173 3
R7X19-06-500	10565 6
R7X19-08-200	10190 0
R7X19-08-500	10440 6
R7X19-10-150	10191 7
R7X19-10-500	10567 0
R7X19SS-03-500	10456 7
R7X19SS-05-500	10457 4
R7X19SS-06-500	10569 4
R7X7-01-500	10179 5
R7X7-02-500	10180 1
R7X7-03-500	10181 8
R7X7-04-500	10182 5
R7X7-05-500	10183 2
R7X7SS-01-500	10450 5
R7X7SS-03-500	10452 9
R7X7SS-05-500	10454 3
RPVC19-05-250	10184 9
RPVC19-05-500	10568 7
RPVC7-02-250	10553 3
RPVC7-02-500	10188 7
RPVC7-03-250	10554 0
RPVC7-03-500	10189 4

PAGE 10-02



ACCESSOIRES

Item	7 74470
500-03	10370 6
500-05	10371 3
500-06	10372 0
500-08	10373 7
500-10	10374 4
500-11	10375 1
500-13	10376 8
500-16	10377 5
500-19	10378 2
500-22	10260 0
500-25	10261 7
500-38	10012 5
503-03	10379 9
503-05	10380 5
503-06	10381 2
503-08	10382 9
503-10	10383 6
503-13	10384 3
503-16	10385 0
503-19	10386 7
503-22	10271 6
503-25	10272 3
500-01BC	10421 5
500-03BC	10251 8
500-05BC	10252 5
500-06BC	10253 2
500-08BC	10254 9
500-10BC	10255 6
500-11BC	10256 3
500-13BC	10257 0
500-16BC	10258 7
500-19BC	10259 4
500SS-03BC	10401 7
500SS-05BC	10403 1
500SS-06BC	10405 5
500SS-08BC	10407 9
500SS-10BC	10409 3
503-03BC	10263 1
503-05BC	10264 8
503-06BC	10265 5
503-08BC	10266 2
503-10BC	10267 9
503-13BC	10268 6
503-16BC	10269 3
503SS-03BC	10411 6
503SS-05BC	10413 0
503SS-06BC	10415 4
503SS-08BC	10417 8
503SS-10BC	10419 2
510-03BC	10478 9
510-05BC	10479 6
510-06BC	10480 2
510-08BC	10481 9
507-03CP	10486 4
507-05CP	10487 1

PAGE 10-03



ACCESSOIRES ET OUTILS

Item	7 74470
AOS2	10200 6
AOS3	10201 3
AOS4	10202 0
AOS5	10203 7
AOS6	10204 4
AOS7	10205 1
AOS8	10206 8
AOS9	10207 5
AST2	10208 2
AST3	10209 9
AST4	10210 5
AST5	10211 2
AST6	10212 9
AST7	10213 6
BHS14	10363 8
BHS24	10364 5
AOS2-P	10023 1
AOS3-P	10024 8
AOS4-P	10025 5
AOS5-P	10026 2
AOS6-P	10027 9
AOS7-P	10028 6
AOS8-P	10029 3
AOS9-P	10030 9
AST2-P	10031 6
AST3-P	10032 3
AST4-P	10033 0
AST5-P	10034 7
AST6-P	10035 4
AST7-P	10036 1
C7	10079 8
C8605-4	50374 2
C8605-6	10685 1
HSC350	10080 4
HSC600	10081 1
IM1	10082 8
P05	10100 9
P06	10101 6
P08	10102 3
P10	10103 0
P13	10104 7
P16	10105 4
P19	10106 1
RC450	10099 6
AOS2R	10560 1
AOS3R	10561 8
AOS4R	10562 5
AOS5R	10563 2
AOS6R	10564 9
AST2R	10555 7
AST3R	10556 4
AST4R	10557 1
AST5R	10558 8
AST6R	10559 5

PAGE 10-04



TENDEURS FORGÉS

Item	7 74470
201-064	10040 8
201-0845	10041 5
201-106	10042 2
201-1312	10052 1
201-136	10053 8
201-139	10570 0
201-1612	10043 9
201-166	10056 9
201-169	10044 6
201-1912	10045 3
201-1918	10046 0
201-196	10047 7
201-199	10048 4
201-2212	10571 7
201-2218	10572 4
201-2512	10573 1
201-2518	10574 8
201-2524	10575 5
201-256	10576 2
202-064	10049 1
202-0845	10050 7
202-106	10051 4
202-1312	10038 5
202-136	10037 8
202-139	10054 5
202-1612	10055 2
202-166	10039 2
202-169	10057 6
202-1912	10058 3
202-1918	10059 0
202-196	10060 6
202-199	10061 3
202-2212	10588 5
202-2218	10589 2
202-2512	10590 8
202-2518	10591 5
202-2524	10592 2
202-256	10593 9
203-064	10600 4
203-0845	10601 1
203-106	10602 8
203-1312	10603 5
203-136	10604 2
203-139	10605 9
203-1612	10606 6
203-166	10607 3
203-169	10608 0
203-1912	10609 7
203-1918	10610 3
203-196	10611 0
203-199	10612 7
203-2212	10613 4
203-2218	10614 1
203-2512	10615 8
203-2518	10616 5
203-2524	10617 2
203-256	10618 9
204-106	10062 0
204-136	10063 7
204-166	10064 4
204-196	10065 1
204-226	10066 8
204-256	10067 5
205-064	10625 7
205-0845	10626 4
205-106	10627 1
205-1312	10628 8
205-136	10629 5
205-139	10630 1
205-1612	10631 8
205-166	10632 5
205-169	10633 2
205-1912	10634 9
205-1918	10635 6
205-196	10636 3
205-199	10637 0
205-2212	10638 7
205-2218	10639 4
205-2512	10640 0
205-2518	10641 7
205-2524	10642 4
205-256	10643 1
206-106	10068 2
206-136	10069 9
206-166	10070 5
206-196	10071 2
206-226	10072 9
206-256	10073 6
207-064	10655 4
207-0845	10656 1
207-106	10657 8
207-1312	10658 5
207-136	10659 2
207-139	10660 8
207-1612	10661 5
207-166	10662 2
207-169	10663 9
207-1912	10664 6
207-1918	10665 3
207-196	10666 0
207-199	10667 7
207-2212	10668 4
207-2218	10669 1
207-2512	10670 7
207-2518	10671 4
207-2524	10672 1
207-256	10673 8

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

CÂBLES EN ACIER

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

ROULEAU INDUSTRIEL | ROULEAU DÉTAIL | INOXYDABLE | EFFORT MAXIMAL | LBS / 100 PIEDS

CÂBLES EN ACIER GALVANISÉ TYPE AVIATION

Ce câble est recommandé pour les applications nécessitant une grande résistance à la fatigue et un minimum d'étirement

7 x 7 FLEXIBLE

	MAX LBS	100' LBS	5,000'	7 74470...	1,000'	7 74470...	500'	7 74470...
1/16"	480	0.75	7X7-01-5K	10423 9	7X7-01-1K	10422 2	R7X7-01-500	10179 5
3/32"	920	1.60	7X7-02-5K	10425 3	7X7-02-1K	10424 6	R7X7-02-500	10180 1
1/8"	1,700	2.85	7X7-03-5K	10427 7	7X7-03-1K	10426 0	R7X7-03-500	10181 8
5/32"	2,600	4.30	7X7-04-5K	10429 1	7X7-04-1K	10428 4	R7X7-04-500	10182 5
3/16"	3,700	6.20	7X7-05-5K	10431 4	7X7-05-1K	10430 7	R7X7-05-500	10183 2

7 x 19 EXTRA FLEXIBLE

	MAX LBS	100' LBS	5,000'	7 74470...	1,000'	7 74470...	500'	7 74470...	250' / 200' / 150'	7 74470...
1/8"	2,000	2.90	7X19-03-5K	10433 8	7X19-03-1K	10432 1	R7X19-03-500	10170 2		
5/32"	2,800	4.50	7X19-04-5K	10435 2	7X19-04-1K	10434 5	R7X19-04-500	10171 9		
3/16"	4,200	6.50	7X19-05-5K	10437 6	7X19-05-1K	10436 9	R7X19-05-500	10172 6		
1/4"	7,000	11.00	---	---	7X19-06-1K	10439 0	R7X19-06-500	10565 6	R7X19-06-250	10173 3
5/16"	9,800	17.30	---	---	7X19-08-1K	10441 3	R7X19-08-500	10440 6	R7X19-08-200	10190 0
3/8"	14,400	24.30	---	---	7X19-10-1K	10443 7	R7X19-10-500	10567 0	R7X19-10-150	10191 7

CÂBLES EN ACIER GALVANISÉ RECOUVERT DE PVC

Câble d'aviation recouvert de PVC clair de haute qualité

PVC CLAIR | 7 x 7 FLEXIBLE | 7 x 19 EXTRA FLEXIBLE

		MAX LBS	100' LBS	5,000'	7 74470...	1,000	7 74470...	500'	7 74470...	250'	7 74470...
3/32"	3/16"	920	2.90	PVC7-02-5K	10464 2	PVC7-02-1K	10444 4	RPVC7-02-500	10188 7	RPVC7-02-250	10553 3
1/8"	3/16"	1,700	4.50	PVC7-03-5K	10465 9	PVC7-03-1K	10445 1	RPVC7-03-500	10189 4	RPVC7-03-250	10554 0
3/16"	1/4"	4,200	7.75	---	---	PVC19-05-1K	10447 5	RPVC19-05-500	10568 7	RPVC19-05-250	10184 9

CÂBLES EN ACIER INOXYDABLE TYPE AVIATION

7 x 7 FLEXIBLE

	MAX LBS	100' LBS	5,000'	7 74470...	1,000'	7 74470...	500'	7 74470...
1/16"	480	0.75	7X7SS-01-5K	10466 6	7X7SS-01-1K	10451 2	R7X7SS-01-500	10450 5
1/8"	1,700	2.85	7X7SS-03-5K	10467 3	7X7SS-03-1K	10453 6	R7X7SS-03-500	10452 9
3/16"	3,700	6.20	7X7SS-05-5K	10468 0	7X7SS-05-1K	10455 0	R7X7SS-05-500	10454 3

7 x 19 EXTRA FLEXIBLE

	MAX LBS	100' LBS	5,000'	7 74470...	1,000'	7 74470...	500'	7 74470...
1/8"	1,700	2.90	7X19SS-03-5K	10470 3	7X19SS-03-1K	10469 7	R7X19SS-03-500	10456 7
3/16"	3,700	6.50	7X19SS-05-5K	10472 7	7X19SS-05-1K	10471 0	R7X19SS-05-500	10457 4
1/4"	6,400	11.00	---	---	7X19SS-06-1K	10473 4	R7X19SS-06-500	10569 4

CÂBLES EN ACIER NOIR

Torsion à droite, préformé

	MAX LBS	100' LBS	500'	7 74470...
1/2"	21,400	40	6X19FCB13-500	10550 2
1/2"	26,600	40	6X19IWRC13-500	10551 9

6 x 19 F.C. CENTRE EN FIBRE

6 x 19 I.W.R.C. CENTRE EN ACIER

CÂBLE EN ACIER GALVANISÉ

Torsion à droite, préformé

	MAX LBS	100' LBS	500'	7 74470...
1/2"	21,400	40	6X19FCG13-500	10552 6

6 x 19 F.C. CENTRE EN FIBRE

Longueurs coupées et autres dimensions disponibles sur demande.

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

SERRE-CÂBLE



500-03

FONTE MALLÉABLE GALVANISÉE

1/16"	---	---	---	---	500-01BC	25	200 ◇	10421 5
1/8"	500-03	25	100 ◇	10370 6	500-03BC	25	100 ◇	10251 8
3/16"	500-05	25	100 ◇	10371 3	500-05BC	25	100 ◇	10252 5
1/4"	500-06	25	100 ◇	10372 0	500-06BC	25	100 ◇	10253 2
5/16"	500-08	10	50 ◇	10373 7	500-08BC	10	50 ◇	10254 9
3/8"	500-10	10	50 ◇	10374 4	500-10BC	10	50 ◇	10255 6
7/16"	500-11	10	20 ◇	10375 1	500-11BC	10	20 ◇	10256 3
1/2"	500-13	10	20 ◇	10376 8	500-13BC	10	20 ◇	10257 0
5/8"	500-16	5	20 ◇	10377 5	500-16BC	1	20 ◇	10258 7
3/4"	500-19	1	20 ◇	10378 2	500-19BC	1	20 ◇	10259 4
7/8"	500-22	1	---	10260 0				
1"	500-25	1	---	10261 7				
1-1/2"	500-38	1	---	10012 5				

COSSE À CÂBLE



503-03

MODÈLE STANDARD PLAQUÉ ZINC

1/8"	503-03	10	100 ◇	10379 9	503-03BC	10	100 ◇	10263 1
3/16"	503-05	10	100 ◇	10380 5	503-05BC	10	100 ◇	10264 8
1/4"	503-06	10	100 ◇	10381 2	503-06BC	10	100 ◇	10265 5
5/16"	503-08	10	100 ◇	10382 9	503-08BC	10	100 ◇	10266 2
3/8"	503-10	10	100 ◇	10383 6	503-10BC	10	100 ◇	10267 9
1/2"	503-13	10	100 ◇	10384 3	503-13BC	10	100 ◇	10268 6
5/8"	503-16	10 ◇	---	10385 0	503-16BC	10 ◇	---	10269 3
3/4"	503-19	10 ◇	---	10386 7				
7/8"	503-22	10 ◇	---	10271 6				
1"	503-25	10 ◇	---	10272 3				

SERRE-CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 316



500SS-03BC

1/8"	500SS-03BC	5	25 ◇	10401 7
3/16"	500SS-05BC	5	25 ◇	10403 1
1/4"	500SS-06BC	5	25 ◇	10405 5
5/16"	500SS-08BC	5	25 ◇	10407 9
3/8"	500SS-10BC	5	25 ◇	10409 3

COSSE À CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304



503SS-03BC

1/8"	503SS-03BC	5	25 ◇	10411 6
3/16"	503SS-05BC	5	25 ◇	10413 0
1/4"	503SS-06BC	5	25 ◇	10415 4
5/16"	503SS-08BC	5	25 ◇	10417 8
3/8"	503SS-10BC	5	25 ◇	10419 2





507-03CP

JEUX DE SERRE-CÂBLES ET COSSES À CÂBLES

1/8"	507-03CP	14 x 500-03 & 7 x 503-03	5 ◇	10486 4
3/16"	507-05CP	12 x 500-05 & 6 x 503-05	5 ◇	10487 1



510-03BC

SERRE-CÂBLE DOUBLE

PLAQUÉ ZINC

1/8"	510-03BC	10	100 ◇	10478 9
3/16"	510-05BC	10	100 ◇	10479 6
1/4"	510-06BC	10	100 ◇	10480 2
5/16"	510-08BC	10	100 ◇	10481 9

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

BAGUE OVALE EN ALUMINIUM





1/16"	5/64"	5/32"	3/8"	AOS2	100	10200 6	AOS2-P	5	10 (x5)	10023 1	AOS2R	5	10 ◇ (x5)	10560 1
3/32"	1/8"	1/4"	1/2"	AOS3	100	10201 3	AOS3-P	5	10 (x5)	10024 8	AOS3R	5	10 ◇ (x5)	10561 8
1/8"	5/32"	11/32"	5/8"	AOS4	100	10202 0	AOS4-P	5	10 (x5)	10025 5	AOS4R	5	10 ◇ (x5)	10562 5
5/32"	3/16"	3/8"	11/16"	AOS5	50	10203 7	AOS5-P	5	10 (x5)	10026 2	AOS5R	5	10 ◇ (x5)	10563 2
3/16"	7/32"	7/16"	1"	AOS6	50	10204 4	AOS6-P	5	10 (x5)	10027 9	AOS6R	5	10 ◇ (x5)	10564 9
1/4"	9/32"	9/16"	1-1/8"	AOS7	20	10205 1	AOS7-P	4	10 (x4)	10028 6				
5/16"	3/8"	28/32"	1-1/4"	AOS8	10	10206 8	AOS8-P	3	10 (x3)	10029 3				
3/8"	7/16"	27/32"	1-7/16"	AOS9	10	10207 5	AOS9-P	1	10 (x1)	10030 9				

BAGUE D'ARRÊT EN ALUMINIUM





1/16"	5/32"	1/4"	AST2	50	10208 2	AST2-P	5	10 (x5)	10031 6	AST2R	5	10 ◇ (x5)	10555 7
3/32"	5/16"	11/32"	AST3	50	10209 9	AST3-P	5	10 (x5)	10032 3	AST3R	5	10 ◇ (x5)	10556 4
1/8"	5/16"	11/32"	AST4	50	10210 5	AST4-P	5	10 (x5)	10033 0	AST4R	5	10 ◇ (x5)	10557 1
5/32"	11/32"	7/16"	AST5	50	10211 2	AST5-P	5	10 (x5)	10034 7	AST5R	5	10 ◇ (x5)	10558 8
3/16"	11/32"	7/16"	AST6	50	10212 9	AST6-P	5	10 (x5)	10035 4	AST6R	5	10 ◇ (x5)	10559 5
1/4"	23/32"	11/16"	AST7	20	10213 6	AST7-P	4	10 (x4)	10036 1				



EMBOUTISSEUR

Pour bagues ovales et d'arrêt en aluminium

HSC350	1/16", 3/32", 1/8"	14"	2.0	20 ◇	10080 4
HSC600	1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"	26"	5.5	6 ◇	10081 1

MÂCHOIRES POUR EMBOUTISSEUR



BHS14	HSC350	1 st	10363 8
BHS24	HSC600	1 st	10364 5

CISAILLES À CÂBLE







ØMAX			LBS			
3/16"	8"	---	0.70	C7	1	10079 8
3/8"	16"	---	4.00	RC450	1	10099 6
3/4"	---	3-1/2"	7.00	IM1	1	10082 8

TAQUET

En fonte galvanisée



C8605-4	4"	10	50374 2
C8605-6	6"	10	10685 1

CORDE DE POLYPROPYLÈNE JAUNE

Corde 100% polypropylène à trois torons, torsion à droite, souple, légère et flottante
Elle ne moisit pas, résiste à l'huile, l'eau, l'essence et la plupart des produits chimiques



			MAX LBS					MAX LBS	
3/16"	P05	2,125'	520	10100 9	1/2"	P13	335'	3,024	10104 7
1/4"	P06	1,310'	900	10101 6	5/8"	P16	200'	4,464	10105 4
5/16"	P08	975'	1,368	10102 3	3/4"	P19	125'	6,120	10106 1
3/8"	P10	630'	1,944	10103 0					

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

TENDEURS FORGÉS

EN VRAC — EFFORT ADMISSIBLE

201
OEIL & OEIL
Classe #4

205
MÂCHOIRE & OEIL
Classe #8

207
MÂCHOIRE & MÂCHOIRE
Classe #7



TENDEURS FORGÉS
EN ACIER FORGÉ, FINI GALVANISÉ À CHAUD

			WLL MAX LBS		201		205		207	
1/4"	4"	8-1/4"	500	10 ◇	201-064	10040 8	205-064	10625 7	207-064	10655 4
5/16"	4-1/2"	9-9/16"	800	10 ◇	201-0845	10041 5	205-0845	10626 4	207-0845	10656 1
3/8"	6"	11-7/8"	1,200	10 ◇	201-106	10042 2	205-106	10627 1	207-106	10657 8
1/2"	6"	13-5/16"	2,200	10 ◇	201-136	10053 8	205-136	10629 5	207-136	10659 2
1/2"	9"	16-5/16"	2,200	10 ◇	201-139	10570 0	205-139	10630 1	207-139	10660 8
1/2"	12"	19-5/16"	2,200	10 ◇	201-1312	10052 1	205-1312	10628 8	207-1312	10658 5
5/8"	6"	15-1/2"	3,500	10 ◇	201-166	10056 9	205-166	10632 5	207-166	10662 2
5/8"	9"	18-1/2"	3,500	10 ◇	201-169	10044 6	205-169	10633 2	207-169	10663 9
5/8"	12"	21-1/2"	3,500	10 ◇	201-1612	10043 9	205-1612	10631 8	207-1612	10661 5
3/4"	6"	17"	5,200	10 ◇	201-196	10047 7	205-196	10636 3	207-196	10666 0
3/4"	9"	20"	5,200	10 ◇	201-199	10048 4	205-199	10637 0	207-199	10667 7
3/4"	12"	23"	5,200	10 ◇	201-1912	10045 3	205-1912	10634 9	207-1912	10664 6
3/4"	18"	29"	5,200	10 ◇	201-1918	10046 0	205-1918	10635 6	207-1918	10665 3
7/8"	12"	24-5/8"	7,200	10 ◇	201-2212	10571 7	205-2212	10638 7	207-2212	10668 4
7/8"	18"	30-5/8"	7,200	10 ◇	201-2218	10572 4	205-2218	10639 4	207-2218	10669 1
1"	6"	20-5/8"	10,000	10 ◇	201-256	10576 2	205-256	10643 1	207-256	10673 8
1"	12"	26-5/8"	10,000	10 ◇	201-2512	10573 1	205-2512	10640 0	207-2512	10670 7
1"	18"	32-5/8"	10,000	10 ◇	201-2518	10574 8	205-2518	10641 7	207-2518	10671 4
1"	24"	38-5/8"	10,000	10 ◇	201-2524	10575 5	205-2524	10642 4	207-2524	10672 1



202
CROCHET & OEIL
Classe #6

203
CROCHET & CROCHET
Classe #5



			WLL MAX LBS		202		203	
1/4"	4"	8-1/4"	400	10 ◇	202-064	10049 1	203-064	10600 4
5/16"	4-1/2"	9-9/16"	700	10 ◇	202-0845	10050 7	203-0845	10601 1
3/8"	6"	11-7/8"	1,000	10 ◇	202-106	10051 4	203-106	10602 8
1/2"	6"	13-5/16"	1,500	10 ◇	202-136	10037 8	203-136	10604 2
1/2"	9"	16-5/16"	1,500	10 ◇	202-139	10054 5	203-139	10605 9
1/2"	12"	19-5/16"	1,500	10 ◇	202-1312	10038 5	203-1312	10603 5
5/8"	6"	15-1/2"	2,250	10 ◇	202-166	10039 2	203-166	10607 3
5/8"	9"	18-1/2"	2,250	10 ◇	202-169	10057 6	203-169	10608 0
5/8"	12"	21-1/2"	2,250	10 ◇	202-1612	10055 2	203-1612	10606 6
3/4"	6"	17"	3,000	10 ◇	202-196	10060 6	203-196	10611 0
3/4"	9"	20"	3,000	10 ◇	202-199	10061 3	203-199	10612 7
3/4"	12"	23"	3,000	10 ◇	202-1912	10058 3	203-1912	10609 7
3/4"	18"	29"	3,000	10 ◇	202-1918	10059 0	203-1918	10610 3
7/8"	12"	24-5/8"	4,000	10 ◇	202-2212	10588 5	203-2212	10613 4
7/8"	18"	30-5/8"	4,000	10 ◇	202-2218	10589 2	203-2218	10614 1
1"	6"	20-5/8"	5,000	10 ◇	202-256	10593 9	203-256	10618 9
1"	12"	26-5/8"	5,000	10 ◇	202-2512	10590 8	203-2512	10615 8
1"	18"	32-5/8"	5,000	10 ◇	202-2518	10591 5	203-2518	10616 5
1"	24"	38-5/8"	5,000	10 ◇	202-2524	10592 2	203-2524	10617 2

Certaines grandeurs disponibles en commande spéciale

CORPS DE TENDEUR
EN ACIER FORGÉ, FINI NATUREL



204

				WLL MAX LBS		
204-106	3/8"	6"	7-1/8"	1,200	10 ◇	10062 0
204-136	1/2"	6"	7-1/2"	2,200	10 ◇	10063 7
204-166	5/8"	6"	7-7/8"	3,500	10 ◇	10064 4
204-196	3/4"	6"	8-1/4"	5,200	10 ◇	10065 1
204-226	7/8"	6"	8-5/8"	7,200	10 ◇	10066 8
204-256	1"	6"	9"	10,000	10 ◇	10067 5

BOUT DROIT
EN ACIER FORGÉ, FINI NATUREL



206

				WLL MAX LBS		
206-106	3/8"	6"	16-1/4"	1,200	10 ◇	10068 2
206-136	1/2"	6"	16-1/4"	2,200	10 ◇	10069 9
206-166	5/8"	6"	16-1/4"	3,500	10 ◇	10070 5
206-196	3/4"	6"	17-1/2"	5,200	10 ◇	10071 2
206-226	7/8"	6"	18-1/2"	7,200	10 ◇	10072 9
206-256	1"	6"	19-1/2"	10,000	10 ◇	10073 6

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

DESCRIPTION	PAGE
ANNEAU	
Anneau à Clé	20-20
Anneau d'Identification pour Clé	20-20
Anneau Rond Soudé	20-20
Anneau Rond Soudé en Acier Inoxydable	20-20
ATTACHE DE CHARGE	
Attache de Charge	20-05
Attache de Charge à Cliquet	20-05
CHAÎNE	
Chaîne à Billes	20-10
Accouplement	20-10
Anneau Connecteur	20-10
Tirette en «Cloche»	20-10
Chaîne à Boucle Double	20-08
Chaîne à Châssis	20-09-10
Chaîne à Fournaise	20-09
Chaîne à Maillons Longs Droits	20-06
Chaîne à Maillons Passants	20-06
Chaîne à Maillons Réguliers GRADE 30	20-01-02
Chaîne à Maillons Réguliers Acier Inoxydable	20-01-02
Élingue de Chaîne GRADE 30	20-03
Chaîne d'Amarrage GRADE 43	20-01
Chaîne à Maillons Torsadés	20-06
Chaîne Décorative	20-11
Chaîne de Fixture Électrique	20-08-09
Chaîne de Suspension Simple	20-09
Chaîne de Transport Maill. Courts GRADE 70	20-04
Élingue de Chaîne Maill. Courts GRADE 70 Gradée	20-04
Chaîne de Machinerie à Maillons Droits	20-06
Chaîne d'Artisan	20-10
Chaîne en Plastique	20-11
Chaîne d'Horloge	20-10
Chaîne Sécuritaire en Laiton Massif	20-09
Chaîne Soudée à Châssis	20-06
Chaîne Ovale	20-10
COUPE-BOULON	
Coupe-Boulon à Coupe Centrale	20-08
Mâchoire de Remplacement avec Plaque	20-08
COUPE-CHAÎNE	
Coupe-Chaîne/Câble Hydraulique	20-08
CROCHET	
Crochet à Chape GRADE 70	20-04
Crochet à Chape pour Ferme GRADE 70	20-04
Crochet à Oeil	20-05
Linguet de Sécurité Inox. pour Crochet à Oeil	20-05
Crochet de Plafond	20-11
Crochet de Plafond Suspendu	20-11
Crochet de Tracteur GRADE 70	20-03
Crochet Forgé à Chaîne GRADE 30	20-03
ÉLINGUE	
Élingue de Chaîne GRADE 30	20-03
Élingue de Chaîne GRADE 70 Gradée	20-04

DESCRIPTION	PAGE
ÉMERILLON	
Émerillon en Acier Forgé Oeil et Oeil	20-19
Émerillon en Acier Forgé Mâchoire et Oeil	20-19
Émerillon Pivotant	20-19
MAILLON	
Maillon à Rivet	20-14
Maillon d'Accouplement en Plastique	20-11
Maillon Double à Chape GRADE 70	20-03
Maillon Fendu	20-14
Maillon Froid	20-14
Maillon Rapide	20-13
Maillon Rapide en Acier Inoxydable	20-13
Maillon Rapide en Plastique	20-11
Maillon Rapide Français	20-13
MANILLE	
Manille d'Ancre Galvanisée	20-15
Manille d'Ancre en Acier Inoxydable	20-15
Manille d'Ancre Galvanisée Gradée	20-15
Manille de Chaîne Galvanisée	20-14
Manille Droite pour Ferme	20-14
MOUSQUETON	
Mousqueton à Boulon	20-17-18
Mousqueton à Boulon en Acier Inoxydable	20-17
Mousqueton à Boulon à Oeil Carré	20-17
Mousqueton à Boulon Double	20-18
Mousqueton Anti-Panique à Oeil Pivotant	20-18
Mousqueton Anti-Panique à Oeil Fixe	20-18
Mousqueton à Oeil Carré	20-16
Mousqueton à Oeil Carré à Rouleau	20-17
Mousqueton à Oeil Double	20-18
Mousqueton à Oeil Fixe	20-16
Mousqueton à Oeil Ouvert	20-18
Mousqueton à Oeil Pivotant	20-17
Mousqueton à Oeil Rond	20-16-17
Mousqueton à Ressort	20-16
Mousqueton avec Ressort Inoxydable	20-17
Mousqueton d'Amarrage	20-18
Mousqueton de Sécurité à Oeil Rond Pivotant	20-18
Mousqueton de Sécurité en Fil de Fer	20-16
Mousqueton de Sécurité Fil de Fer Acier Inox.	20-16
Mousqueton de Sécurité Robuste	20-19
Mousqueton pour Bateau	20-16-17
Mousqueton pour Bateau Acier Inoxydable	20-16-17
Mousqueton Robuste	20-18-19
Mousqueton Simplex à Oeil Pivotant	20-16
Mousqueton Type Ciseau	20-17
PORTE-CLÉ	
Étiquette de Clé	20-20
Porte-Clé	20-20
POULIE À AUVENT	
Poulie à Auvent Galvanisée	20-12
Poulie Robuste Plaquée Zinc	20-12

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

Item	7 74470
PAGE 20-01	
CHAÎNES GRADE 30 ET 43	
30HDG03-1K	21425 9
30HDG05-800	21426 6
30HDG06-450	21427 3
30HDG08-300	21428 0
30HDG10-200	21429 7
30HDG13-100	21430 3
30SC03-1K	21431 0
30SC05-800	21432 7
30SC06-450	21433 4
30SC08-300	21434 1
30SC10-200	21435 8
30SC13-100	21436 5
30SS04-1K	21437 2
30SS05-800	21438 9
30SS06-500	21439 6
30SS08-300	21440 2
30SS10-200	21441 9
30ZP03-1K	21442 6
30ZP05-800	21443 3
30ZP06-450	21444 0
30ZP08-300	21445 7
30ZP10-200	21446 4
43MOHDG10-200	21461 7
43MOHDG13-200	21462 4
43MOHDG16-150	21463 1
43MOHDG19-100	21464 8
PAGE 20-02	
CROCHETS GRADE 30	
30SC08-14GS	21008 4
30SC10-14GS	21007 7
R30HDG03-150	21184 5
R30HDG05-100	21185 2
R30HDG06-65	21186 9
R30SS04-75	21013 8
R30SS05-75	21014 5
R30SS06-50	21015 2
R30SS08-35	21016 9
R30SS10-15	21416 7
R30ZP03-150	21178 4
R30ZP04-125	21179 1
R30ZP05-100	21180 7
R30ZP06-65	21181 4
R30ZP08-60	21182 1
R30ZP10-35	21183 8
S30HDG03-500	20829 6
S30HDG05-200	20811 1
S30HDG06-150	20812 8
S30HDG08-100	20813 5
S30HDG10-50	20814 2
S30HDG13-33	20930 9
S30SC03-500	20931 6
S30SC05-200	20932 3
S30SC06-150	20933 0
S30SC08-100	20934 7
S30SC10-50	20935 4
S30SC13-33	20936 1
S30ZP03-500	20860 9
S30ZP04-250	20815 9
S30ZP05-200	20816 6
S30ZP06-150	20817 3
S30ZP08-100	20818 0
S30ZP10-50	20819 7
C30HDG03-16	21041 1
C30HDG05-16	21042 8
C30HDG06-10	21043 5
C30HDG08-8	21044 2
C30HDG10-5	21045 9
C30SC03-16	21200 2
C30SC05-16	21201 9
C30SC06-10	21202 6
C30SC08-8	21203 3
C30SC10-5	21204 0
C30SS04-16	21047 3
C30SS05-16	21048 0
C30SS06-10	21049 7
C30SS08-8	21050 3
C30SS10-5	21051 0
C30ZP03-16	21052 7
C30ZP04-16	21140 1
C30ZP05-16	21053 4
C30ZP06-10	21054 1
C30ZP08-8	21055 8
C30ZP10-5	21056 5
PAGE 20-03	
CROCHETS	
645-06	20029 0
645-08	20030 6
645-10	20031 3
645-11	20196 9
645-13	20197 6
646-06	20588 2
646-08	20033 7
646-10	20034 4
646-11	20591 2
646-13	20201 0
647-06	20035 1
647-08	20036 8
647-10	20037 5
647-11	20598 1
647-13	20038 2
648-06	20039 9
648-08	20040 5
648-10	20041 2
648-11	20605 6
648-13	20042 9
648WL-06	21114 2
648WL-08	21115 9
648WL-10	21116 6
648WL-13	21117 3
M605	20684 1
M606	20685 8
M608	20686 5
M834	20690 2
PAGE 20-04	
CHAÎNES ET CROCHETS GRADE 70	
725-06-400	20641 4
725-08-275	20642 1
725-10-200	20643 8
725-13-100	20773 2
677-06	20748 0
677-08	20225 6
677-10	20226 3
677-13	20809 8
677WL-06	20256 0
677WL-08	20257 7
677WL-10	20259 1
677WL-13	20253 9
688-06	20749 7
688-08	20692 6
688-10	20693 3
688-13	20808 1
688WL-06	20215 7
688WL-08	20216 4
688WL-10	20242 3
688WL-13	20254 6
725-08-20GG	21010 7
725-10-20GG	21009 1
S725-06-133	20950 7
S725-08-92	20951 4
S725-10-66	20952 1
S725-13-33	20953 8
C725-06-10	21158 6
C725-08-6	21159 3
C725-10-5	21160 9
PAGE 20-05	
ATTACHES DE CHARGE	
320CWL-0075	20043 6
320CWL-010	20044 3
320CWL-015	20045 0
320CWL-020	20046 7
320CWL-030	20134 1
320CWL-050	20135 8
322CWL-0075	20774 9
322CWL-010	20775 6
322CWL-015	20776 3
322CWL-020	20777 0
322CWL-030	20778 7
322CWL-050	20779 4
BX270	20004 7
BX271	20005 4
BX320	20322 2
BX340	20264 5
BXR320	20323 9
BXR340	21011 4
S4055-0075	20702 2
S4055-010	20703 9
S4055-015	20704 6
S4055-020	20705 3
S4055-030	20706 0
S4055-050	20707 7
S4055-0075R	21410 5
S4055-010R	21411 2
S4055-015R	21412 9
S4055-020R	21413 6
S4055-030R	21414 3
S4055-050R	21415 0
PAGE 20-06	
CHAÎNES SOUDÉES	
R500-82	21333 7
R501-82	21334 4
R505-100	21335 1
R506-49	21336 8
R510-100	21337 5
R511-33	21338 2
R512-100	21339 9
R514-250	21341 2
R518-125	21343 6
R532-75	21347 4
R538-100	21366 5
R540-80	21367 2
R541-125	21368 9
R542-120	21348 1
R544-125	21382 5
S542-225	21349 8
C500-8	21118 0
C501-8	21119 7
C505-8	21120 3
C506-8	21121 0
C510-8	21122 7
C511-8	21123 4
C512-12	21057 2
C514-8	21124 1
C515-8	21125 8
C516-8	21126 5
C518-12	21141 8
C532-12	21061 9
C538-12	21142 5
C540-12	21143 2
C541-12	21062 6
C542-10	21063 3
C544-12	21064 0
PAGE 20-08	
CHAÎNES À BOUCLE DOUBLE	
88	20803 6
88-A	20600 1
88-B	20601 8
88-C	20602 5
88-D	20698 8
B550-100	21421 1
B560-100	21313 9
B565-100	21314 6
BCH-418	60375 6
BCH-424	60376 3
BCH-436	60377 0
BC18	60161 5
BC24	60162 2
BC36	60163 9
R550-250	21358 0
R560-200	21359 7
R565-200	21361 0
R565PVC-125	21369 6
R575-125	21362 7
R578-200	21370 2
R578PVC-100	21371 9
R579-75	21363 4
S550-250	21450 1
S560-250	21451 8
S560-500	21448 8
S565-250	21452 5
S565-500	21449 5
S589-150	21384 9
C550-12	21153 1
C560-12	21144 9
C565-12	21155 5
C575-12	21074 9
C578-12	21146 3
C579-12	21075 6
C589-12	21076 3
PAGE 20-09	
CHAÎNES NON-SOUDÉES	
B5610-50	21377 1
B562-50	21424 2
R520-200	21344 3
R522-100	21345 0
R528-200	21346 7
R5610-150	21381 8
R5610-250	21419 8
R562-100	21353 5
R564-200	21354 2
R566-250	21355 9
R591-250	21383 2
S5610-250	21380 1
S5610-500	21417 4
S562-300	21423 5
C520-8	21058 9
C522-12	21059 6
C528-12	21152 4
C5610-12	21145 6
C562-12	21065 7
C564-12	21066 4
C566-12	21067 1
C572-12	21154 8
C574-12	21127 2
C576-12	21128 9
C591-8	21129 6
PAGE 20-10	
CHAÎNES D'ARTISAN ET À BILLES	
BCB10A	20652 0
BCB10B	20653 7
BCB3B	20655 1
BCB6A	20657 5
BCB6B	20658 2
BCB6P	20659 9
BCN10A	20660 5
BCN10B	20661 2
BCN3B	20663 6
BCN6A	20665 0
BCN6B	20666 7
BCN6P	20667 4
BCW6B	20167 9
BCB10B-P	20157 0
BCB3B-P	20155 6
BCB6B-P	20156 3
BCN10B-P	20160 0
BCN3B-P	20158 7
BCN6B-P	20159 4
BCW6B-P	20170 9
R600-82	21373 3
R601-82	21374 0
R602-82	21375 7
R603-82	21376 4
RBCB10-100	21316 0
RBCB3-100	21317 7
RBCB6-100	21318 4
RBCN10-100	21319 1
RBCN3-100	21320 7
RBCN6-100	21321 4
RBCW6-100	21322 1
BCB10BR	21408 2
BCB3BR	21403 7
BCB6BR	21405 1
BCN10BR	21409 9
BCN3BR	21404 4
BCN6BR	21422 8
BCW6BR	21407 5
C600-8	21130 2
C601-8	21131 9
C602-8	21132 6
C603-8	21133 3
CBCB10-8	21134 0
CBCB3-8	21135 7
CBCB6-8	21136 4
CBCN10-8	21077 0
CBCN3-8	21137 1
CBCN6-8	21138 8
CBCW6-8	21199 9
PAGE 20-11	
CHAÎNES DÉCORATIVES	
5791WS	21458 7
5792PVCS	21457 0
5788AB	20152 5
5788AC	21315 3
5788B	20149 5
5788BL	20153 2
5788N	20154 9
5788SN	21097 8
5788W	20150 1
5791W	50972 0
5792PVC	50973 7
628-4BL	20746 6
628-4W	20189 1
628-4Y	20845 6
629-3BL	20745 9
629-3W	20001 6
629-3Y	20846 3
R570AB-50	20317 8
R570AC-50	21190 6
R570B-50	20319 2
R570BL-50	21365 8
R570N-50	21325 2
R570SN-50	21327 6
R570W-50	21326 9
R627BL-130	21332 0
R627FL-130	21330 6
R627W-130	21329 0
R627Y-130	21331 3
S628W-70	21379 5
5788ABR	21399 3
5788ACR	21397 9

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

Item	7 74470
5788BLR	21401 3
5788BR	21398 6
5788NR	21400 6
5788SNR	21396 2
5788WR	21402 0
5791WR	51833 3
5792PVCR	51834 0
628-4BLR	21395 5
628-4WR	21393 1
628-4YR	21394 8
629-3BLR	21392 4
629-3WR	21390 0
629-3YR	21391 7
C570AB-8	21078 7
C570AC-8	21156 2
C570B-8	21069 5
C570BL-8	21068 8
C570N-8	21070 1
C570SN-8	21157 9
C570W-8	21073 2
C627BL-20	21150 0
C627FL-20	21148 7
C627W-20	21147 0
C627Y-20	21149 4
C628W-10	21151 7

PAGE 20-12

POULIES À AUVENT

356-05	20674 2
356-075	20675 9
356-10	20676 6
356-125	20677 3
356-15	20678 0
356-20	20679 7
356HD15	21106 7
356HD20	21107 4
356HD30	21108 1
653-05	20609 4
653-075	20610 0
653-10	20611 7
653-125	20612 4
653-15	20613 1
653-20	20614 8
653-25	20615 5
653-30	20616 2
653HD15	21109 8
653HD20	21110 4
653HD25	21111 1
653HD30	21112 8
654-05	20617 9
654-075	20618 6
654-10	20619 3
654-125	20620 9
654-15	20621 6
654-20	20622 3
654-25	20623 0
654-30	20624 7
654HD15	21113 5

PAGE 20-13

MAILLONS RAPIDES

1333-03	20067 2

Item	7 74470
1333-05	20068 9
1333-06	20069 6
1333-08	20070 2
1333-10	20071 9
1333-11	20072 6
1333-13	20416 8
1333-14	20073 3
1333-16	20074 0
1333-17	20075 7
2333-03	20830 2
2333-04	20831 9
2333-05	20832 6
2333-06	20833 3
2333-08	20834 0
2333-10	20835 7
2333-11	20836 4
2333-13	20837 1
1333-03BC	20500 4
1333-05BC	20501 1
1333-06BC	20502 8
1333-08BC	20503 5
1333-10BC	20505 9
1333-11BC	20790 9
1333-13BC	20791 6
2333-03BC	20445 8
2333-04BC	20446 5
2333-05BC	20447 2
2333-06BC	20448 9
2333-08BC	20449 6
2333-10BC	20450 2
2333-11BC	20788 6
2333-13BC	20789 3
2333SS-03BC	20361 1
2333SS-04BC	20359 8
2333SS-05BC	20357 4
2333SS-06BC	20355 0
2333SS-08BC	20353 6
2333SS-10BC	20370 3
2333-03CP	21162 3
2333-05CP	21163 0
2333-06CP	21164 7
2333-08CP	21165 4
2333-10CP	21192 0

PAGE 20-14

ACCESSOIRES

610G05	20546 2
610G06	20547 9
610G08	20548 6
610G10	20549 3
610G11	20169 3
610G13	20550 9
610G16	20551 6
610G19	20552 3
610G22	20553 0
610G25	20554 7
631-05BC	20569 1
631-06BC	20570 7
631-08BC	20571 4
631-10BC	20572 1
631-11BC	20573 8
631-13BC	20574 5
635-03BC	20575 2
635-05BC	20576 9

Item	7 74470
635-06BC	20577 6
635-08BC	20578 3
635-10BC	20579 0
635-13BC	20580 6
701-05BC	20628 5
701-06BC	20629 2
701-08BC	20630 8
701-10BC	20631 5
701-13BC	20632 2
M8178	20688 9
M8878	20691 9

PAGE 20-15

MANILLES D'ANCRE

601G22	20151 8
601G25	20533 2
609G06	20534 9
609G08	20535 6
609G10	20536 3
609G11	20537 0
609G13	20538 7
609G16	20539 4
609G19	20540 0
609G22	20541 7
609G25	20542 4
609G29	20543 1
609G32	20544 8
609G38	20545 5
601G05BC	20524 0
601G06BC	20525 7
601G08BC	20526 4
601G10BC	20527 1
601G11BC	20528 8
601G13BC	20529 5
601G16BC	20530 1
601G19BC	20531 8
601GSS-05BC	20343 7
601GSS-06BC	20341 3
601GSS-08BC	20339 0
601GSS-10BC	20337 6
609G05BC	20987 3
609G06BC	20980 4
609G08BC	20981 1
609G10BC	20982 8
609G11BC	20983 5
609G13BC	20984 2
609G16BC	20985 9
609G19BC	20986 6

PAGE 20-16

MOUSQUETONS

2355/100	20911 8
2355/120	20912 5
2355/140	20913 2
2355/50	20914 9
2355/60	20915 6
2355/80	20916 3
108-19BC	20404 5
135-19BC	20426 7
135-25BC	20427 4
135-29BC	20428 1
135-38BC	20429 8

Item	7 74470
135-51BC	20430 4
150BC	20433 5
2355/100BC	20451 9
2355/120BC	20786 2
2355/140BC	20787 9
2355/50BC	20452 6
2355/60BC	20453 3
2355/80BC	20454 0
2355SS/100BC	20351 2
2355SS/120BC	21161 6
2355SS/50BC	20349 9
2355SS/60BC	20347 5
2355SS/80BC	20345 1
2363/0BC	20458 8
2363/1BC	20459 5
2363/2BC	20460 1
2363/3BC	20461 8
2363SS/2BC	21087 9
734ABC	20644 5
2355/100CP	21191 3
2355/50CP	21174 6
2355/60CP	21175 3
2355/80CP	21176 0

PAGE 20-17

MOUSQUETONS À OEIL PIVOTANT

1088BC	20408 3
1089BC	20409 0
188-16BC	20436 6
188-19BC	20437 3
188-25BC	20438 0
188-29BC	20439 7
2359-13BC	20455 7
2359-19BC	20456 4
2359-25BC	20457 1
2364/1BC	20462 5
2364/2BC	20463 2
2364/3BC	20464 9
2364SS/2BC	21086 2
4218BC	20504 2
50-10BC	20514 1
50-13BC	20515 8
50-16BC	20516 5
50-19BC	20517 2
50-25BC	20518 9
50-28BC	20519 6
50SS-13BC	21085 5
52-19BC	20520 2
52-25BC	20521 9

PAGE 20-18

MOUSQUETONS

1001BC	20400 7
1002BC	20401 4
1087BC	20407 6
163BBC	20434 2
187BC	20089 4
2311BC	20443 4
232BBC	20444 1
3142BC	20484 7
3145BC	20485 4
70BC	20627 8

Item	7 74470
72-35BC	20638 4
72-45BC	20640 7
72-4BC	20639 1

PAGE 20-19

MOUSQUETONS ET ÉMERILLONS

3002BC	20750 3
3113-100BC	20132 7
3113-85BC	20133 4
466-05BC	20510 3
466-06BC	20511 0
466-08BC	20512 7
466-10BC	20513 4
467-10BC	21100 5
467-13BC	21101 2
469-10BC	21104 3
469-13BC	21105 0
6260BC	20562 2
6270BC	20563 9
6280BC	20564 6

PAGE 20-20

ANNEAUX ET ACCESSOIRES DE CLÉS

1336-1	20903 3
1336-125	20904 0
1336-15	20905 7
1336-2	20907 1
C2583	50568 5
C2586	50569 2
C2588	50570 8
C2589	50571 5
1336-075BC	20780 0
1336-125BC	20421 2
1336-15BC	20422 9
1336-175BC	20781 7
1336-1BC	20420 5
1336-2BC	20423 6
1336SS-125BC	20367 3
1336SS-15BC	20365 9
1336SS-1BC	20369 7
1336SS-2BC	20363 5
1347-15BC	20782 4
1347-25BC	20784 8
1347-2BC	20783 1
1347-3BC	20785 5
CH8008STV200	50210 3
CH8035STV200	50211 0
CD603B	50801 3

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

CHAÎNES GRADE 30 ET 43M

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable

DEMI-BARIL | BARIL | INOXYDABLE | EFFORT ADMISSIBLE

CHAÎNE À MAILLONS RÉGULIERS GRADE 30

Soudure électrique

FINI NATUREL

			WLL MAX LBS				7 74470...
1/8"	25/32"	1/4"	300	30SC03-1K	1,000' ◇	21431 0
3/16"	29/32"	3/8"	630	30SC05-800	800' ◇	21432 7
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	30SC06-450	450' ◇	21433 4
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	30SC08-300	300' ◇	21434 1
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	30SC10-200	200' ◇	21435 8
1/2"	1-25/32"	13/16"	4,200	30SC13-100	100' ◇	21436 5





SC

PLAQUÉ ZINC BRILLANT

			WLL MAX LBS				7 74470...
1/8"	25/32"	1/4"	300	30ZP03-1K	1,000' ◇	21442 6
3/16"	29/32"	3/8"	630	30ZP05-800	800' ◇	21443 3
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	30ZP06-450	450' ◇	21444 0
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	30ZP08-300	300' ◇	21445 7
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	30ZP10-200	200' ◇	21446 4



ZP

FINI GALVANISÉ À CHAUD

			WLL MAX LBS				7 74470...
1/8"	25/32"	1/4"	300	30HDG03-1K	1,000' ◇	21425 9
3/16"	29/32"	3/8"	630	30HDG05-800	800' ◇	21426 6
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	30HDG06-450	450' ◇	21427 3
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	30HDG08-300	300' ◇	21428 0
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	30HDG10-200	200' ◇	21429 7
1/2"	1-25/32"	13/16"	4,200	30HDG13-100	100' ◇	21430 3



HDG

CHAÎNE À MAILLONS RÉGULIERS EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

			WLL MAX LBS				7 74470...
5/32"	7/8"	9/32"	375	30SS04-1K	1,000' ◇	21437 2
3/16"	15/16"	3/8"	630	30SS05-800	800' ◇	21438 9
1/4"	1-1/16"	3/8"	1,000	30SS06-500	500' ◇	21439 6
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,700	30SS08-300	300' ◇	21440 2
3/8"	1-3/8"	19/32"	2,400	30SS10-200	200' ◇	21441 9

Chaîne en acier inoxydable TYPE 316 disponible sur demande.



SS

CHAÎNE D'AMARRAGE GRADE 43M

Chaîne à limite d'élasticité élevée conçue pour des projets de construction navale tels des systèmes de clôturage, de bassins et de quais, de parcs d'élevage de poissons, de bouées cylindriques et d'autres applications d'amarrage



HDG

FINI GALVANISÉ À CHAUD

				WLL MAX LBS				7 74470...
3/8"	0.394"	1-37/64"	23/32"	5,400	43MOHDG10-200	200' ◇	21461 7
1/2"	0.512"	2-3/64"	15/16"	9,200	43MOHDG13-200	200' ◇	21462 4
5/8"	0.630"	2-1/2"	31/32"	13,000	43MOHDG16-150	150' ◇	21463 1
3/4"	0.787"	3-5/32"	1-3/16"	20,200	43MOHDG19-100	100' ◇	21464 8



Longueurs coupées et autres dimensions disponibles sur demande.

FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

CHAÎNES GRADE 30

UPC SUR ITEM | SEAU | ROULEAU | MINI-SEAU | INOXYDABLE | EFFORT ADMISSIBLE

ÉLINGUE DE CHAÎNE GRADE 30

Assemblé avec un crochet fermé à chape et un crochet ouvert à chape



30SC08-14GS

FINI NATUREL

			WLL MAX LBS				7 74470...
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	30SC08-14GS	14'	5 ◇	21008 4
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	30SC10-14GS	14'	5 ◇	21007 7



CHAÎNE À MAILLONS RÉGULIERS GRADE 30

SC

Soudure électrique

FINI NATUREL

			WLL MAX LBS			7 74470...				7 74470...
1/8"	25/32"	1/4"	300	S30SC03-500	500'	20931 6	C30SC03-16	16'	6 ◇	21200 2
3/16"	29/32"	3/8"	630	S30SC05-200	200'	20932 3	C30SC05-16	16'	6 ◇	21201 9
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	S30SC06-150	150'	20933 0	C30SC06-10	10'	4 ◇	21202 6
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	S30SC08-100	100'	20934 7	C30SC08-8	8'	4 ◇	21203 3
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	S30SC10-50	50'	20935 4	C30SC10-5	5'	4 ◇	21204 0
1/2"	1-25/32"	13/16"	4,200	S30SC13-33	33'	20936 1				



C30SC10-5



PLAQUÉ ZINC BRILLANT

ZP

			WLL MAX LBS			7 74470...			7 74470...			7 74470..
1/8"	25/32"	1/4"	300	S30ZP03-500	500'	20860 9	R30ZP03-150	150'	21178 4	C30ZP03-16	16'	6 ◇	21052 7
5/32"	25/32"	11/32"	400	S30ZP04-250	250'	20815 9	R30ZP04-125	125'	21179 1	C30ZP04-16	16'	6 ◇	21140 1
3/16"	29/32"	3/8"	630	S30ZP05-200	200'	20816 6	R30ZP05-100	100'	21180 7	C30ZP05-16	16'	6 ◇	21053 4
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	S30ZP06-150	150'	20817 3	R30ZP06-65	65'	21181 4	C30ZP06-10	10'	4 ◇	21054 1
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	S30ZP08-100	100'	20818 0	R30ZP08-60	60'	21182 1	C30ZP08-8	8'	4 ◇	21055 8
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	S30ZP10-50	50'	20819 7	R30ZP10-35	35'	21183 8	C30ZP10-5	5'	4 ◇	21056 5



FINI GALVANISÉ À CHAUD

HDG

			WLL MAX LBS			7 74470...			7 74470...			7 74470...
1/8"	25/32"	1/4"	300	S30HDG03-500	500'	20829 6	R30HDG03-150	150'	21184 5	C30HDG03-16	16'	6 ◇	21041 1
3/16"	29/32"	3/8"	630	S30HDG05-200	200'	20811 1	R30HDG05-100	100'	21185 2	C30HDG05-16	16'	6 ◇	21042 8
1/4"	1-1/8"	15/32"	1,100	S30HDG06-150	150'	20812 8	R30HDG06-65	65'	21186 9	C30HDG06-10	10'	4 ◇	21043 5
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,800	S30HDG08-100	100'	20813 5				C30HDG08-8	8'	4 ◇	21044 2
3/8"	1-11/32"	5/8"	2,400	S30HDG10-50	50'	20814 2				C30HDG10-5	5'	4 ◇	21045 9
1/2"	1-25/32"	13/16"	4,200	S30HDG13-33	33'	20930 9							



CHAÎNE À MAILLONS RÉGULIERS GRADE 30 EN ACIER INOXYDABLE

SS

TYPE 304

			WLL MAX LBS			7 74470...			7 74470...
5/32"	7/8"	9/32"	375	R30SS04-75	75'	21013 8	C30SS04-16	16'	6 ◇	21047 3
3/16"	15/16"	3/8"	630	R30SS05-75	75'	21014 5	C30SS05-16	16'	6 ◇	21048 0
1/4"	1-1/16"	3/8"	1,000	R30SS06-50	50'	21015 2	C30SS06-10	10'	4 ◇	21049 7
5/16"	1-1/4"	1/2"	1,700	R30SS08-35	35'	21016 9	C30SS08-8	8'	4 ◇	21050 3
3/8"	1-3/8"	19/32"	2,400	R30SS10-15	15'	21416 7	C30SS10-5	5'	4 ◇	21051 0



Chaîne en acier inoxydable TYPE 316 disponible sur demande.

Longueurs coupées et autres dimensions disponibles sur demande.

FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | EFFORT ADMISSIBLE

CROCHETS FORGÉS À CHAÎNE — GRADE 30

Fini naturel vernis

CROCHET OUVERT À OEIL



646-06

646-06	1/4"	1,950	10 ◇	20588 2
646-08	5/16"	2,875	10 ◇	20033 7
646-10	3/8"	4,000	5 ◇	20034 4
646-11	7/16"	5,000	5 ◇	20591 2
646-13	1/2"	6,500	5 ◇	20201 0

CROCHET OUVERT À CHAPE



648-06

648-06	1/4"	1,950	10 ◇	20039 9
648-08	5/16"	2,875	10 ◇	20040 5
648-10	3/8"	4,000	5 ◇	20041 2
648-11	7/16"	5,000	5 ◇	20605 6
648-13	1/2"	6,500	5 ◇	20042 9

CROCHET OUVERT À CHAPE AVEC LINGUET DE SÉCURITÉ EN ACIER INOXYDABLE



648WL-06

648WL-06	1/4"	1,950	10 ◇	21114 2
648WL-08	5/16"	2,875	10 ◇	21115 9
648WL-10	3/8"	4,000	5 ◇	21116 6
---	---	5,000	---	---
648WL-13	1/2"	6,500	5 ◇	21117 3

CROCHET FERMÉ À OEIL

645-06	1/4"	2,600	10 ◇	20029 0
645-08	5/16"	3,900	10 ◇	20030 6
645-10	3/8"	5,400	5 ◇	20031 3
645-11	7/16"	7,200	5 ◇	20196 9
645-13	1/2"	9,100	5 ◇	20197 6



645-06

CROCHET FERMÉ À CHAPE

647-06	1/4"	2,600	10 ◇	20035 1
647-08	5/16"	3,900	10 ◇	20036 8
647-10	3/8"	5,400	5 ◇	20037 5
647-11	7/16"	7,200	5 ◇	20598 1
647-13	1/2"	9,100	5 ◇	20038 2



647-06

CROCHET DE TRACTEUR — GRADE 70

Acier forgé à haute résistance, traité thermiquement
Se fixe à la barre du tracteur jusqu'à 1-5/8" d'épaisseur
Pour être employé avec chaîne de 5/16" à 1/2"

M834	1/2"	11,300	5 ◇	20690 2



M834



MAILLON DOUBLE À CHAPE — GRADE 70

Forgé et traité à chaud
Fini naturel vernis

M605	1/4"-5/16"	4,700	10 ◇	20684 1
M606	3/8"	6,600	10 ◇	20685 8
M608	7/16"-1/2"	11,300	5 ◇	20686 5



M605

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

CHAÎNES ET CROCHETS GRADE 70

DEMI-BARIL | SEAU | UPC SUR ITEM | MINI-SEAU | EFFORT ADMISSIBLE

CHAÎNE DE TRANSPORT À MAILLONS COURTS GRADE 70



Chaîne légère à résistance élevée conçue pour le camionnage, le transport ferroviaire et la construction. Elle s'utilise aussi pour attacher les charges, le remorquage ou toute autre application nécessitant un rapport résistance-poids élevé

Fini zingué jaune, maillons estampés «G70»
COMPOSITION: Acier à haute teneur en carbone
Ajout de bore pour augmenter la trempabilité et la résistance à la rupture

				WLL MAX LBS
1/4"	0.283"	7/8"	13/32"	3,150
5/16"	0.342"	1-1/16"	15/32"	4,700
3/8"	0.394"	1-3/16"	9/16"	6,600
1/2"	0.515"	1-17/32"	13/16"	11,300

		7 74470...
725-06-400	400' ◇	21453 2
725-08-275	275' ◇	21454 9
725-10-200	200' ◇	21455 6
725-13-100	100' ◇	21456 3

		7 74470...
S725-06-133	133'	20950 7
S725-08-92	92'	20951 4
S725-10-66	66'	20952 1
S725-13-33	33'	20953 8

		7 74470...
C725-06-10	10'	21158 6
C725-08-6	6'	21159 3
C725-10-5	5'	21160 9



FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1
Longueurs coupées et autres dimensions disponibles sur demande
Frais de coupe selon le diamètre de la chaîne

ÉLINGUE DE CHAÎNE À MAILLONS COURTS GRADE 70

Assemblé avec deux crochets fermés à chape
Fini zingué jaune, maillons estampés «G70»
Avec plaque de sécurité

725-08-20GG



				WLL MAX LBS				7 74470...
5/16"	0.342"	1-1/16"	15/32"	4,700	725-08-20GG	20'	1	21010 7
3/8"	0.394"	1-3/16"	9/16"	6,600	725-10-20GG	20'	1	21009 1

FACTEUR DE SÉCURITÉ 4:1

CROCHETS À CHAPE GRADE 70

Acier trempé à haute résistance pour utliser avec la chaîne G70

677-06



CROCHET FERMÉ

Zingué jaune

		WLL MAX LBS		7 74470...
677-06	1/4"	3,150	10 ◇	20748 0
677-08	5/16"	4,700	10 ◇	20225 6
677-10	3/8"	6,600	5 ◇	20226 3
677-13	1/2"	11,000	5 ◇	20809 8

677WL-06



CROCHET FERMÉ POUR FERME

Zingué jaune

		WLL MAX LBS		7 74470...
677WL-06	1/4"	3,150	10 ◇	20256 0
677WL-08	5/16"	4,700	10 ◇	20257 7
677WL-10	3/8"	6,600	5 ◇	20259 1
677WL-13	1/2"	11,000	5 ◇	20253 9

Avec linguet de sécurité

688-06



CROCHET OUVERT

Zingué jaune

		WLL MAX LBS		7 74470...
688-06	1/4"	2,750	10 ◇	20749 7
688-08	5/16"	4,300	10 ◇	20692 6
688-10	3/8"	5,250	5 ◇	20693 3
688-13	1/2"	9,000	5 ◇	20808 1

688WL-06



CROCHET OUVERT

		WLL MAX LBS		7 74470...
688WL-06	1/4"	2,750	10 ◇	20215 7
688WL-08	5/16"	4,300	10 ◇	20216 4
688WL-10	3/8"	5,250	5 ◇	20242 3
688WL-13	1/2"	9,000	5 ◇	20254 6

Avec linguet de sécurité en acier inoxydable

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | INOXYDABLE | RACCOURCISSEMENT | RACCOURCISSEMENT | RACCOURCISSEMENT | EFFORT ADMISSIBLE | EFFORT ADMISSIBLE

ATTACHE DE CHARGE

Modèle léger conçu pour utilisation avec remorque de bateau et toutes sortes de véhicules récréatifs. Un crochet pivote sur 360°
Pour être employé avec la chaîne de GR.30 ou de résistance inférieure

					LBS	WLL MAX LBS		7 74470...
BX270	3/16" - 1/4"	12"	2-3/4"	7-1/2"	1.50	375	10 ◇	20004 7



ATTACHE DE CHARGE

Modèle spécial robuste complet avec deux pivots
Acier forgé à chaud pour un maximum de force et de durabilité
Cheville robuste à l'arrière de l'ouverture dans le manche qui prévient l'écartement
Crochets courts robustes en acier forgé avec oeil oval large et maillons soudés à l'électricité

					LBS	WLL MAX LBS		7 74470...
BX271	1/4"	15-1/2"	3-1/2"	12"	3.30	2,600	10 ◇	20005 4
BX320	5/16" - 3/8"	22-1/2"	4-1/2"	16"	7.70	5,400	5 ◇	20322 2
BX340	3/8" - 1/2"	28-1/2"	5-1/8"	18-1/2"	12.80	9,200	4 ◇	20264 5



ATTACHE DE CHARGE À CLIQUET

Facile à manipuler, ajustement progressif, pièces de support en acier forgé

				LBS	WLL MAX LBS		7 74470...
BXR320	5/16" - 3/8"	8"	15"	11.20	6,600	5 ◇	20323 9
BXR340	3/8" - 1/2"	8"	15-1/2"	11.60	9,200	4 ◇	21011 4



CROCHETS À OEIL

Acier au carbone

CROCHET À OEIL FIXE

Avec linguet de sécurité

			WLL MAX TON		7 74470...
320CWL-0075	3/4"	13/16"	0.75	10 ◇	20043 6
320CWL-010	7/8"	15/16"	1.00	10 ◇	20044 3
320CWL-015	1-1/16"	15/16"	1.50	10 ◇	20045 0
320CWL-020	1-1/4"	1"	2.00	10 ◇	20046 7
320CWL-030	1-1/2"	1-1/4"	3.00	10 ◇	20134 1
320CWL-050	2"	1-1/4"	5.00	10 ◇	20135 8



CROCHET À OEIL PIVOTANT

Avec linguet de sécurité

	WLL MAX TON		7 74470...
322CWL-0075	0.75	10 ◇	20774 9
322CWL-010	1.00	10 ◇	20775 6
322CWL-015	1.50	10 ◇	20776 3
322CWL-020	2.00	10 ◇	20777 0
322CWL-030	3.00	10 ◇	20778 7
322CWL-050	5.00	10 ◇	20779 4



LINGUET DE SÉCURITÉ EN ACIER INOXYDABLE

		7 74470...				7 74470...
S4055-0075	10 ◇	20702 2	S4055-0075R	1	10 ◇	21410 5
S4055-010	10 ◇	20703 9	S4055-010R	1	10 ◇	21411 2
S4055-015	10 ◇	20704 6	S4055-015R	1	10 ◇	21412 9
S4055-020	10 ◇	20705 3	S4055-020R	1	10 ◇	21413 6
S4055-030	10 ◇	20706 0	S4055-030R	1	8 ◇	21414 3
S4055-050	10 ◇	20707 7	S4055-050R	1	4 ◇	21415 0





condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

CHAÎNES SOUDÉES

SEAU | ROULEAU | MINI-SEAU | CONDOR PAK | EFFORT ADMISSIBLE

CHAÎNE À MAILLONS PASSANTS

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT



No				WLL MAX LBS	SEAU			ROULEAU			MINI-SEAU			
2/0	3/16"	7/8"	15/32"	400	S542-225	225'	21349 8	R542-120	120'	21348 1	C542-10	10'	6 ◇	21063 3

CHAÎNE À MAILLONS LONGS DROITS

EN ACIER PLAQUÉ NICKEL



No				WLL MAX LBS	ROULEAU			CONDOR PAK			
4	1/8"	1-1/16"	9/32"	215	R538-100	100'	21366 5	C538-12	12'	4 ◇	21142 5

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT





No				WLL MAX LBS	ROULEAU			CONDOR PAK			
2	5/32"	1-3/16"	5/16"	310	R541-125	125'	21368 9	C541-12	12'	6 ◇	21062 6
2/0	3/16"	1-9/32"	3/8"	520	R544-125	125'	21382 5	C544-12	12'	6 ◇	21064 0

CHAÎNE À MAILLONS TORSADÉS

EN ACIER PLAQUÉ NICKEL









No				WLL MAX LBS	ROULEAU			CONDOR PAK			
8	1/16"	1/4"	3/32"	35	R500-82	82'	21333 7	C500-8	8'	8 ◇	21118 0
7	5/64"	13/32"	1/8"	60	R505-100	100'	21335 1	C505-8	8'	8 ◇	21120 3
6	3/32"	7/16"	5/32"	75	R510-100	100'	21337 5	C510-8	8'	8 ◇	21122 7
5	1/8"	15/32"	3/16"	140	---	---	---	C515-8	8'	5 ◇	21125 8

EN ACIER PLAQUÉ LAITON









No				WLL MAX LBS	ROULEAU			CONDOR PAK			
8	1/16"	1/4"	3/32"	35	R501-82	82'	21334 4	C501-8	8'	8 ◇	21119 7
7	5/64"	13/32"	1/8"	60	R506-49	49'	21336 8	C506-8	8'	8 ◇	21121 0
6	3/32"	7/16"	5/32"	75	R511-33	33'	21338 2	C511-8	8'	8 ◇	21123 4
5	1/8"	15/32"	3/16"	140	---	---	---	C516-8	8'	5 ◇	21126 5

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT







No				WLL MAX LBS	ROULEAU			CONDOR PAK			
4	1/8"	9/16"	3/16"	200	R512-100	100'	21339 9	C512-12	12'	4 ◇	21057 2
2	5/32"	5/8"	1/4"	287	R518-125	125'	21343 6	● C518-12	12'	6 ◇	21141 8
2/0	3/16"	3/4"	9/32"	520	R532-75	75'	21347 4	● C532-12	12'	6 ◇	21061 9

● Ce produit est vendu en mini-seau

CHAÎNE SOUDÉE À CHÂSSIS

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT



No				WLL MAX LBS	ROULEAU			CONDOR PAK			
14	5/64"	1/2"	3/16"	75	R514-250	250'	21341 2	C514-8	8'	8 ◇	21124 1

CHAÎNE DE MACHINERIE À MAILLONS DROITS

EN ACIER PLAQUÉ LAITON



No				WLL MAX LBS	ROULEAU			CONDOR PAK			
3	9/64"	11/16"	1/4"	270	R540-80	80'	21367 2	C540-12	12'	4 ◇	21143 2

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

CHAÎNES À BOUCLE DOUBLE

SEAU | ROULEAU | UPC SUR ITEM | EN VRAC | MINI-SEAU | CONDOR PAK | ÉLECTRIQUE | EFFORT ADMISSIBLE

CHAÎNES À BOUCLE DOUBLE

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT



No			WLL MAX LBS
4	5/64"	1"	70
3	5/64"	1-1/8"	90
2	3/32"	1-5/16"	115
2	3/32"	1-5/16"	115
1	7/64"	1-9/16"	155
1/0	1/8"	1-7/8"	200
1/0	1/8"	1-7/8"	200
2/0	1/8"	2-3/16"	255
3/0	9/64"	2-3/16"	255

		7 74470...
R550-250	250'	21358 0
R560-200	200'	21359 7
R565-200	200'	21361 0
R565PVC-125	125'	21369 6
R575-125	125'	21362 7
R578-200	200'	21370 2
R578PVC-100	100'	21371 9
R579-75	75'	21363 4
● S589-150	150'	21384 9

● Ce produit est vendu en seau carré

CP			7 74470...
C550-12	12'	4 ◇	21153 1
C560-12	12'	4 ◇	21144 9
● C565-12	12'	6 ◇	21155 5
---	---	---	---
● C575-12	12'	6 ◇	21074 9
● C578-12	12'	6 ◇	21146 3
---	---	---	---
● C579-12	12'	6 ◇	21075 6
● C589-12	12'	4 ◇	21076 3

● Ce produit est vendu en mini-seau



CHAÎNE DE FIXTURE ÉLECTRIQUE

CHAÎNE À BOUCLE DOUBLE

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT



No			WLL MAX LBS
2	3/32"	1-5/16"	115
3	5/64"	1-3/32"	90
4	5/64"	1"	70

		7 74470...
S565-500	500'	21449 5
S560-500	500'	21448 8
---	---	---

		7 74470...
S565-250	250'	21452 5
S560-250	250'	21451 8
S550-250	250'	21450 1

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT



No			WLL MAX LBS
2	3/32"	1-5/16"	115
3	5/64"	1-3/32"	90
4	5/64"	1"	70

		7 74470...
R565-200	200'	21361 0
R560-200	200'	21359 7
R550-250	250'	21358 0

		7 74470...
B565-100	100'	21314 6
B560-100	100'	21313 9
B550-100	100'	21421 1

COUPE-BOULON À COUPE CENTRALE

				7 74470...
BC18	18"	5/16"	1	60161 5
BC24	24"	3/8"	1	60162 2
BC36	36"	5/8"	1	60163 9



MÂCHOIRES AVEC PLAQUES

			7 74470...
BCH-418	18"	1st	60375 6
BCH-424	24"	1st	60376 3
BCH-436	36"	1st	60377 0



COUPE-CÂBLE ET COUPE-CHAÎNE HYDRAULIQUE

Coupe et étale le maillon d'un seul mouvement avec sécurité
Permet une coupure continue et facile par l'unité d'alimentation hydraulique autonome
Capable de couper:
Des chaînes en alliage ou chaînes de transport allant jusqu'à 3/8" de diamètre
Des chaînes résistantes (high test) allant jusqu'à 1/2" de diamètre
Des câbles métalliques allant jusqu'à 3/8" de diamètre

						LBS	7 74470...
88	3/8" GR.70	5"	10"	14-1/2"	18"	46	20803 6

PIÈCES DE RECHANGE

88-A	Jeu de lames de rechange	20600 1
88-B	Mâchoire fixe sans lame	20601 8
88-C	Mâchoire mobile sans lame	20602 5
88-D	Vérin hydraulique 3 tonnes	20698 8

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

CHAÎNES NON-SOUDÉES

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable

SEAU | ROULEAU | EN VRAC | CONDOR PAK | ÉLECTRIQUE | EFFORT ADMISSIBLE

CHAÎNE DE SUSPENSION SIMPLE

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No			WLL MAX LBS			7 74470...	CP			7 74470...
16	1/16"	1/2"	11	R566-250	250'	21355 9	C566-12	12'	8 ◇	21067 1
14	5/64"	5/8"	16	R564-200	200'	21354 2	C564-12	12'	5 ◇	21066 4
12	7/64"	7/8"	29	R562-100	100'	21353 5	C562-12	12'	5 ◇	21065 7
10	1/8"	1-3/32"	47	R5610-150	150'	21381 8	C5610-12	12'	4 ◇	21145 6



CHAÎNE DE FIXTURE ÉLECTRIQUE

Chaîne de suspension simple

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No			WLL MAX LBS			7 74470...			7 74470..
10	1/8"	1-3/32"	47	S5610-500	500'	21417 4	S5610-250	250'	21380 1
12	3/32"	7/8"	29	---	---	---	S562-300	300'	21423 5

No			WLL MAX LBS			7 74470...			7 74470..
10	1/8"	1-3/32"	47	R5610-250	250'	21419 8	B5610-50	50'	21377 1
12	3/32"	7/8"	29	R562-100	100'	21353 5	B562-50	50'	21424 2



Disponible p.30-07

CHAÎNE DE SUSPENSION SIMPLE

EN ACIER PLAQUÉ LAITON

No			WLL MAX LBS	CP			7 74470...
16	1/16"	1/2"	11	C576-12	12'	8 ◇	21128 9
14	5/64"	5/8"	16	C574-12	12'	5 ◇	21127 2
12	7/64"	7/8"	29	C572-12	12'	5 ◇	21154 8



C576-12



CHAÎNE À CHÂSSIS

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No			WLL MAX LBS			7 74470...	CP			7 74470...
8	23/32"	1/8"	75	R528-200	200'	21346 7	C528-12	12'	5 ◇	21152 4
35	3/4"	3/16"	106	R522-100	100'	21345 0	C522-12	12'	6 ◇	21059 6



CHAÎNE SÉCURITAIRE EN LAITON MASSIF

No			WLL MAX LBS			7 74470...	CP			7 74470...
1/0	21/32"	1/8"	35	R520-200	200'	21344 3	C520-8	8'	8 ◇	21058 9



CHAÎNE À FOURNAISE

EN ACIER PLAQUÉ ZINC BRILLANT

No			WLL MAX LBS			7 74470...	CP			7 74470...
91	21/32"	9/64"	41	R591-250	250'	21383 2	C591-8	8'	8 ◇	21129 6



condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

CHAÎNES D'ARTISAN ET À BILLES

EN VRAC | ROULEAU | EN SAC POLY | SUR CARTE | CONDOR PAK | DIAMÈTRE APPROX.

CHAÎNES D'ARTISAN


R600


R601

№				F
5	1/16"	5/16"	7/64"	Laiton
5	1/16"	5/16"	7/64"	Nickel


R602

№			F
3	3/4"	1/8"	Chrome


R603

№				F
19	3/64"	3/16"	1/8"	Laiton

CHAÎNE D'HORLOGE

		7 74470...	CP			7 74470...
R600-82	82'	21373 3	C600-8	8'	10 ◇	21130 2
R601-82	82'	21374 0	C601-8	8'	10 ◇	21131 9

CHAÎNE À CHÂSSIS

		7 74470...	CP			7 74470...
R602-82	82'	21375 7	C602-8	8'	8 ◇	21132 6

CHAÎNE OVALE

		7 74470...	CP			7 74470...
R603-82	82'	21376 4	C603-8	8'	10 ◇	21133 3

CHAÎNE À BILLES


BCB


BCN


BCW

№	F	
3	Laiton	3/32"
3	Nickel	3/32"
6	Laiton	1/8"
6	Nickel	1/8"
6	Blanc	1/8"
10	Laiton	3/16"
10	Nickel	3/16"

		7 74470...	CP +			7 74470...
RBCB3-100	100'	21317 7	CBCB3-8	8'	10 ◇	21135 7
RBCN3-100	100'	21320 7	CBCN3-8	8'	10 ◇	21137 1
RBCB6-100	100'	21318 4	CBCB6-8	8'	10 ◇	21136 4
RBCN6-100	100'	21321 4	CBCN6-8	8'	10 ◇	21138 8
RBCW6-100	100'	21322 1	CBCW6-8	8'	10 ◇	21199 9
RBCB10-100	100'	21316 0	CBCB10-8	8'	8 ◇	21134 0
RBCN10-100	100'	21319 1	CBCN10-8	8'	8 ◇	21077 0


BCB


BCN


BCW

TYPE B

№	F		
3	Laiton	3/32"	11/32"
3	Nickel	3/32"	11/32"
6	Laiton	1/8"	1/2"
6	Nickel	1/8"	1/2"
6	Blanc	1/8"	1/2"
10	Laiton	3/16"	5/8"
10	Nickel	3/16"	5/8"

		7 74470...	POLY			7 74470...
BCB3B	100	20655 1	BCB3B-P	6	20 ◇ (x6)	20155 6
BCN3B	100	20663 6	BCN3B-P	6	20 ◇ (x6)	20158 7
BCB6B	100	20658 2	BCB6B-P	6	20 ◇ (x6)	20156 3
BCN6B	100	20666 7	BCN6B-P	6	20 ◇ (x6)	20159 4
BCW6B	100	20167 9	BCW6B-P	6	20 ◇ (x6)	20170 9
BCB10B	100	20653 7	BCB10B-P	6	20 ◇ (x6)	20157 0
BCN10B	100	20661 2	BCN10B-P	6	20 ◇ (x6)	20160 0

ACCOUPLEMENT

		7 74470...
BCB3BR	6	10 (x6) 21403 7
BCN3BR	6	10 (x6) 21404 4
BCB6BR	6	10 (x6) 21405 1
BCN6BR	6	10 (x6) 21422 8
BCW6BR	6	10 (x6) 21407 5
BCB10BR	6	10 (x6) 21408 2
BCN10BR	6	10 (x6) 21409 9

TYPE P


BCB


BCN

№	F		
3 - 6 - 10	Laiton	1/4"	7/16"
3 - 6 - 10	Nickel	1/4"	7/16"

TIRETTE EN CLOCHE

		7 74470...
BCB6P	100	20659 9
BCN6P	100	20667 4

TYPE A


BCB


BCN

№	F		
3 - 6	Laiton	1/8"	13/32"
3 - 6	Nickel	1/8"	13/32"
10	Laiton	3/16"	9/16"
10	Nickel	3/16"	9/16"

ANNEAU CONNECTEUR

		7 74470...
BCB6A	100	20657 5
BCN6A	100	20665 0
BCB10A	100	20652 0
BCN10A	100	20660 5

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

CHAÎNES DÉCORATIVES

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

SEAU | ROULEAU | UPC SUR ITEM | PAIRE EN SAC | MINI-SEAU | PAIRE À LA CARTE | SUR CARTE | CONDOR PAK

CHAÎNE DÉCORATIVE

Chaîne à maillons ovales réguliers.

	F					CP			
R570SN-50	Nickel satiné (C15)	1/8"	1-9/32"	50'	21327 6	C570SN-8	8'	4	21157 9
R570AC-50	Cuivre antique (C12A)	1/8"	1-9/32"	50'	21328 3	C570AC-8	8'	4	21156 2
R570B-50	Laiton (C3)	1/8"	1-9/32"	50'	21324 5	C570B-8	8'	4	21069 5
R570AB-50	Laiton antique (C5)	1/8"	1-9/32"	50'	21323 8	C570AB-8	8'	4	21078 7
R570N-50	Nickel (C14)	1/8"	1-9/32"	50'	21325 2	C570N-8	8'	4	21070 1
R570BL-50	Noir (C19)	1/8"	1-9/32"	50'	21365 8	C570BL-8	8'	4	21068 8
R570W-50	Blanc	1/8"	1-9/32"	50'	21326 9	C570W-8	8'	4	21073 2



R570BL-50



C570AC-8

CROCHET DE PLAFOND

Crochet avec écrou papillon

	F							
5788SN	Nickel satiné (C15)	1-1/2"	1 pr	10 pr	21097 8	5788SNR	1 pr	8 pr	21396 2
5788AC	Cuivre antique (C12A)	1-1/2"	1 pr	10 pr	21315 3	5788ACR	1 pr	8 pr	21397 9
5788B	Laiton (C3)	1-1/2"	1 pr	10 pr	20149 5	5788BR	1 pr	8 pr	21398 6
5788AB	Laiton antique (C5)	1-1/2"	1 pr	10 pr	20152 5	5788ABR	1 pr	8 pr	21399 3
5788N	Nickel (C14)	1-1/2"	1 pr	10 pr	20154 9	5788NR	1 pr	8 pr	21400 6
5788BL	Noir (C19)	1-1/2"	1 pr	10 pr	20153 2	5788BLR	1 pr	8 pr	21401 3
5788W	Blanc	1-1/2"	1 pr	10 pr	20150 1	5788WR	1 pr	8 pr	21402 0



5788N

CROCHETS DE PLAFOND SUSPENDU

ALUMINIUM ÉMAILLÉ BLANC

5791WS	1-1/2"	100 st	21458 7	5791W	2 st	10 st ◇	100 st	50972 0	5791WR	2 st	10 st ◇	51833 3

PLASTIQUE

5792PVCS	1-1/2"	100	21457 0	5792PVC	2	10 ◇	100	50973 7	5792PVCR	2	10 ◇	51834 0



5791WS



5792PVCS

CHAÎNE EN PLASTIQUE

	F								
R627W-130	Blanc	1/4"	1-1/2"	130'	21329 0	C627W-20	20'	6 ◇	21147 0
R627Y-130	Jaune	1/4"	1-1/2"	130'	21331 3	C627Y-20	20'	6 ◇	21149 4
R627BL-130	Noir	1/4"	1-1/2"	130'	21332 0	C627BL-20	20'	6 ◇	21150 0
R627FL-130	Fluorescent	1/4"	1-1/2"	130'	21330 6	C627FL-20	20'	6 ◇	21148 7
● S628W-70	Blanc	5/16"	2"	70'	21379 5	C628W-10	10'	6 ◇	21151 7

● Ce produit est vendu en seau carré



R627Y-130



C627Y-20

MAILLON RAPIDE EN PLASTIQUE

	F								
629-3W	Blanc	2-3/8"	3	10 ◇ (x3)	20001 6	629-3WR	3	12 ◇ (x3)	21390 0
629-3Y	Jaune	2-3/8"	3	10 ◇ (x3)	20846 3	629-3YR	3	12 ◇ (x3)	21391 7
629-3BL	Noir	2-3/8"	3	10 ◇ (x3)	20745 9	629-3BLR	3	12 ◇ (x3)	21392 4



629-3Y

MAILLON D'ACCOUPLEMENT EN PLASTIQUE

	F								
628-4W	Blanc	1-5/8"	4	10 ◇ (x4)	20189 1	628-4WR	4	10 ◇ (x4)	21393 1
628-4Y	Jaune	1-5/8"	4	10 ◇ (x4)	20845 6	628-4YR	4	10 ◇ (x4)	21394 8
628-4BL	Noir	1-5/8"	4	10 ◇ (x4)	20746 6	628-4BLR	4	10 ◇ (x4)	21395 5



628-4Y

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

POULIES À AUVENT

UPC SUR ITEM | EFFORT ADMISSIBLE



356HD15



653HD15



654HD15



356-05



653-05



654-05

POULIES ROBUSTES

Plaqué zinc

SIMPLE À OEIL PIVOTANT

			WLL MAX LBS		7 74470...
356HD15	1-1/2"	3/8"	420	12 ◇	21106 7
356HD20	2"	3/8"	480	12 ◇	21107 4
356HD30	3"	1/2"	650	6 ◇	21108 1

SIMPLE À OEIL FIXE

			WLL MAX LBS		7 74470...
653HD15	1-1/2"	3/8"	420	12 ◇	21109 8
653HD20	2"	3/8"	480	12 ◇	21110 4
653HD25	2-1/2"	3/8"	550	6 ◇	21111 1
653HD30	3"	1/2"	650	6 ◇	21112 8

DOUBLE À OEIL FIXE

			WLL MAX LBS		7 74470...
654HD15	1-1/2"	3/8"	400	12 ◇	21113 5

POULIES À AUVENT

En fonte, galvanisé

SIMPLE À OEIL PIVOTANT

				7 74470...
356-05	1/2"	5/32"	24 ◇	20674 2
356-075	3/4"	1/4"	24 ◇	20675 9
356-10	1"	1/4"	24 ◇	20676 6
356-125	1-1/4"	5/16"	12 ◇	20677 3
356-15	1-1/2"	3/8"	12 ◇	20678 0
356-20	2"	3/8"	12 ◇	20679 7

SIMPLE À OEIL FIXE

				7 74470...
653-05	1/2"	5/32"	24 ◇	20609 4
653-075	3/4"	1/4"	24 ◇	20610 0
653-10	1"	1/4"	24 ◇	20611 7
653-125	1-1/4"	5/16"	12 ◇	20612 4
653-15	1-1/2"	3/8"	12 ◇	20613 1
653-20	2"	7/16"	12 ◇	20614 8
653-25	2-1/2"	1/2"	6 ◇	20615 5
653-30	3"	1/2"	6 ◇	20616 2

DOUBLE À OEIL FIXE

				7 74470...
654-05	1/2"	5/32"	24 ◇	20617 9
654-075	3/4"	1/4"	24 ◇	20618 6
654-10	1"	1/4"	24 ◇	20619 3
654-125	1-1/4"	5/16"	12 ◇	20620 9
654-15	1-1/2"	3/8"	12 ◇	20621 6
654-20	2"	3/8"	12 ◇	20622 3
654-25	2-1/2"	1/2"	6 ◇	20623 0
654-30	3"	5/8"	6 ◇	20624 7

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

MAILLONS RAPIDES

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable

EN VRAC | UPC SUR ITEM | CONDOR PAK | INOXYDABLE | EFFORT ADMISSIBLE

MAILLON RAPIDE

En acier plaqué zinc
Filets à chaque extrémité guidant l'écrou
et facilitant le travail. Aucun outil requis



2333-03



2333-03CP

1/8"	7/16"	1-7/32"	3/16"	2333-03	20	100 ◇	20830 2	2333-03BC	20	100 ◇	20445 8	2333-03CP	16	8 ◇ (x16)	21162 3
5/32"	15/32"	1-11/32"	3/16"	2333-04	20	100 ◇	20831 9	2333-04BC	20	100 ◇	20446 5	---	--	---	---
3/16"	1/2"	1-17/32"	1/4"	2333-05	20	100 ◇	20832 6	2333-05BC	20	100 ◇	20447 2	2333-05CP	12	8 ◇ (x12)	21163 0
1/4"	9/16"	1-25/32"	9/32"	2333-06	10	100 ◇	20833 3	2333-06BC	10	100 ◇	20448 9	2333-06CP	10	5 ◇ (x10)	21164 7
5/16"	21/32"	2-9/32"	13/32"	2333-08	10	60 ◇	20834 0	2333-08BC	10	60 ◇	20449 6	2333-08CP	4	5 ◇ (x4)	21165 4
3/8"	13/16"	2-3/4"	15/32"	2333-10	10	30 ◇	20835 7	2333-10BC	10	30 ◇	20450 2	2333-10CP	3	5 ◇ (x3)	21192 0
7/16"	7/8"	2-3/4"	17/32"	2333-11	5	20 ◇	20836 4	2333-11BC	5	20 ◇	20788 6				
1/2"	15/16"	3-7/32"	9/16"	2333-13	5	20 ◇	20837 1	2333-13BC	5	20 ◇	20789 3				

MAILLON RAPIDE FRANÇAIS

RÉSISTANCE ÉLEVÉE

En acier plaqué zinc
Fermeture manuelle et complète de l'écrou pour garantir une
sécurité optimale (charge d'utilisation gravée sur le produit)
Commodité d'utilisation générale (aucun outil requis même sous tension)
Facile d'entretien et longévité accrue en milieu sécurisé

Maillon Rapide

FABRIQUÉ en FRANCE



1333-03

mm		mm		mm		mm		WLL MAX LBS						
1/8"	3.5	3/8"	10.0	1-5/32"	29.0	3/16"	5.0	220	1333-03	20	20067 2	1333-03BC	20	20500 4
3/16"	5	1/2"	13.0	1-9/16"	39.5	1/4"	6.5	620	1333-05	20	20068 9	1333-05BC	20	20501 1
1/4"	6	9/16"	14.5	1-25/32"	45.0	9/32"	7.5	890	1333-06	20	20069 6	1333-06BC	20	20502 8
5/16"	8	11/16"	17.5	2-9/32"	58.0	7/16"	11.0	1,550	1333-08	20	20070 2	1333-08BC	20	20503 5
3/8"	9	3/4"	19.0	2-7/16"	62.0	7/16"	11.0	2,000	1333-10	20	20071 9	1333-10BC	20	20505 9
7/16"	10	13/16"	20.5	2-23/32"	69.0	15/32"	12.0	2,440	1333-11	10	20072 6	1333-11BC	10	20790 9
1/2"	12	15/16"	23.5	3-5/32"	80.5	19/32"	15.0	3,330	1333-13	10	20416 8	1333-13BC	10	20791 6
9/16"	14	1-1/32"	26.5	3-21/32"	93.0	21/32"	17.0	4,880	1333-14	10 ◇	20073 3			
5/8"	16	1-5/32"	29.5	4-1/4"	108.0	3/4"	19.0	6,440	1333-16	10 ◇	20074 0			
11/16"	18	1-9/32"	32.5	4-3/4"	121.0	29/32"	23.0	7,770	1333-17	10 ◇	20075 7			



MAILLON RAPIDE EN ACIER INOXYDABLE

Filets à chaque extrémité guidant l'écrou
et facilitant le travail. Aucun outil requis
TYPE 316

1/8"	3/8"	1-5/32"	3/16"	2333SS-03BC	5	25 ◇	20361 1
5/32"	15/32"	1-5/16"	1/4"	2333SS-04BC	5	25 ◇	20359 8
3/16"	1/2"	1-9/16"	9/32"	2333SS-05BC	5	25 ◇	20357 4
1/4"	19/32"	1-27/32"	5/16"	2333SS-06BC	5	25 ◇	20355 0
5/16"	3/4"	2-5/16"	7/16"	2333SS-08BC	5	25 ◇	20353 6
3/8"	7/8"	2-27/32"	1/2"	2333SS-10BC	5	25 ◇	20370 3



2333SS-03BC

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

EN VRAC | UPC SUR ITEM | EFFORT ADMISSIBLE | EFFORT ADMISSIBLE

MAILLON À RIVET

Forgé, galvanisé à chaud



701-05BC



701-05BC	3/16"	11/16"	11/32"	10	20628 5
701-06BC	1/4"	7/8"	7/16"	10	20629 2
701-08BC	5/16"	15/16"	15/32"	10	20630 8
701-10BC	3/8"	1-1/8"	9/16"	10	20631 5
701-13BC	1/2"	1-15/32"	21/32"	10	20632 2

MAILLON FROID

En acier plaqué zinc



631-05BC

631-05BC	3/16"	7/8"	20	20569 1
631-06BC	1/4"	1"	20	20570 7
631-08BC	5/16"	1-3/16"	20	20571 4
631-10BC	3/8"	1-5/16"	20	20572 1
631-11BC	7/16"	1-1/2"	10	20573 8
631-13BC	1/2"	1-9/16"	10	20574 5

MAILLON FENDU

En acier plaqué zinc



635-03BC

635-03BC	1/8"	3/4"	20	20575 2
635-05BC	3/16"	1"	20	20576 9
635-06BC	1/4"	1-1/4"	20	20577 6
635-08BC	5/16"	1-1/2"	20	20578 3
635-10BC	3/8"	1-5/8"	20	20579 0
635-13BC	1/2"	2-1/2"	10	20580 6

MANILLE DE CHAÎNE GALVANISÉE

Avec cheville ronde filetée. Acier forgé, galvanisé à chaud
Les chevilles sont galvanisées après le filetage



610G05

610G05	3/16"	1/4"	3/8"	3/4"	3/8"	0.08	10	20546 2
610G06	1/4"	5/16"	1/2"	15/16"	1/2"	0.15	10	20547 9
610G08	5/16"	3/8"	5/8"	1-3/16"	9/16"	0.26	10	20548 6
610G10	3/8"	7/16"	7/8"	1-1/2"	3/4"	0.45	10	20549 3
610G11	7/16"	1/2"	13/16"	1-3/4"	13/16"	0.55	10	20169 3
610G13	1/2"	9/16"	1"	1-13/16"	13/16"	0.75	5	20550 9
610G16	5/8"	3/4"	1-1/4"	2-13/16"	1"	1.15	5 ◇	20551 6
610G19	3/4"	7/8"	1-1/2"	3-3/16"	1-1/4"	1.70	5 ◇	20552 3
610G22	7/8"	1"	1-1/2"	3-3/8"	1-1/4"	2.30	5 ◇	20553 0
610G25	1"	1-1/8"	1-13/16"	3-1/2"	1-11/16"	3.00	5 ◇	20554 7

MANILLE DROITE POUR FERME

Acier forgé à haute résistance, cheville d'acier traité thermiquement et plaqué zinc



M8878

M8878	7/8"	3/4"	2-5/8"	4-1/2"	1-5/16"	16,000	5 ◇	20691 9
M8178	15/16"	7/8"	3"	4-3/4"	1-3/8"	16,000	5 ◇	20688 9

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

MANILLES D'ANCRE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

EN VRAC | UPC SUR ITEM | INOXYDABLE | EFFORT ADMISSIBLE

MANILLE D'ANCRE GALVANISÉE

Avec cheville ronde filetée, acier forgé galvanisée à chaud
Les chevilles sont galvanisées après le filetage



					WLL MAX TON					
3/16"	1/4"	5/8"	3/4"	3/8"	0.08	---	601G05BC	10	100 ◇	20524 0
1/4"	5/16"	17/32"	1-1/8"	1/2"	0.15	---	601G06BC	10	50 ◇	20525 7
5/16"	3/8"	3/4"	1-3/16"	1/2"	0.26	---	601G08BC	10	50 ◇	20526 4
3/8"	7/16"	1-3/16"	1-7/16"	11/16"	0.45	---	601G10BC	10	50 ◇	20527 1
7/16"	1/2"	1-3/8"	1-5/8"	11/16"	0.55	---	601G11BC	10	20 ◇	20528 8
1/2"	9/16"	1-1/2"	1-15/16"	13/16"	0.75	---	601G13BC	5 ◇	20 ◇	20529 5
5/8"	3/4"	2"	2-3/4"	1-1/16"	1.15	---	601G16BC	5 ◇	---	20530 1
3/4"	7/8"	2-1/8"	2-7/8"	1-5/32"	1.70	---	601G19BC	5 ◇	---	20531 8
7/8"	1"	2-5/8"	3-1/2"	1-1/2"	2.30	601G22	---	5 ◇	---	20151 8
1"	1-1/8"	2-7/8"	3-11/16"	1-1/2"	3.00	601G25	---	5 ◇	---	20533 2



601G05BC

MANILLE D'ANCRE EN ACIER INOXYDABLE

Avec cheville ronde filetée

TYPE 304

					WLL MAX TON				
3/16"	1/4"	5/8"	7/8"	3/8"	0.08	601GSS-05BC	5	25 ◇	20343 7
1/4"	5/16"	3/4"	1-1/8"	7/16"	0.15	601GSS-06BC	5	25 ◇	20341 3
5/16"	3/8"	3/4"	1-3/16"	1/2"	0.26	601GSS-08BC	5	25 ◇	20339 0
3/8"	7/16"	1-3/16"	1-7/16"	11/16"	0.45	601GSS-10BC	5	25 ◇	20337 6



601GSS-05BC

MANILLE D'ANCRE GALVANISÉE GRADÉE

Forgé à chaud, alliage d'acier, galvanisé à chaud
Fabriqué selon les normes fédérales RR-C-271A.
Type IV Classe 1 Charge sécuritaire et grandeur sont gravées en relief sur la manille
Fabrication: acier C-1045, AISI 4130, tige en alliage d'acier



609G06

					WLL MAX TON								
3/16"	1/4"	5/8"	7/8"	13/32"	0.33	---	---	---	---	609G05BC	10	100 ◇	20987 3
1/4"	5/16"	25/32"	1-1/8"	7/16"	0.50	609G06	10	50 ◇	20534 9	609G06BC	10	50 ◇	20980 4
5/16"	3/8"	27/32"	1-7/32"	9/16"	0.75	609G08	10	50 ◇	20535 6	609G08BC	10	50 ◇	20981 1
3/8"	7/16"	1-1/32"	1-7/16"	5/8"	1.00	609G10	10	50 ◇	20536 3	609G10BC	10	50 ◇	20982 8
7/16"	1/2"	1-5/32"	1-11/16"	11/16"	1.50	609G11	10	20 ◇	20537 0	609G11BC	10	20 ◇	20983 5
1/2"	5/8"	1-5/16"	1-7/8"	13/16"	2.00	609G13	5 ◇	20 ◇	20538 7	609G13BC	5 ◇	20 ◇	20984 2
5/8"	3/4"	1-11/16"	2-3/8"	1-1/16"	3.25	609G16	5 ◇	---	20539 4	609G16BC	5 ◇	---	20985 9
3/4"	7/8"	2"	2-3/4"	1-1/4"	4.75	609G19	5 ◇	---	20540 0	609G19BC	5 ◇	---	20986 6
7/8"	1"	2-9/32"	3-1/4"	1-3/8"	6.50	609G22	5 ◇	---	20541 7				
1"	1-1/8"	2-11/16"	3-5/8"	1-3/4"	8.50	609G25	5 ◇	---	20542 4				
1-1/8"	1-1/4"	2-7/8"	4-1/4"	1-3/4"	9.50	609G29	5 ◇	---	20543 1				
1-1/4"	1-3/8"	3-1/4"	4-11/16"	2"	12.00	609G32	5 ◇	---	20544 8				
1-1/2"	1-9/16"	3-7/8"	5-3/4"	2-3/8"	17.00	609G38	5 ◇	---	20545 5				

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

MOUSQUETONS

EN VRAC | UPC SUR ITEM | CONDOR PAK | INOXYDABLE

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ EN FIL DE FER



2355/50

PLAQUÉ ZINC

mm			
3/16"	5	2"	5/16"
1/4"	6	2-3/8"	3/8"
5/16"	8	3-1/8"	7/16"
3/8"	10	4"	1/2"
7/16"	11	4-3/4"	3/4"
15/32"	12	5-1/2"	7/8"

			7 74470...
2355/50	10	100 ◇	20914 9
2355/60	10	100 ◇	20915 6
2355/80	10	50 ◇	20916 3
2355/100	10	50 ◇	20911 8
2355/120	5	20 ◇	20912 5
2355/140	5	20 ◇	20913 2

			7 74470...
2355/50BC	10	100 ◇	20452 6
2355/60BC	10	100 ◇	20453 3
2355/80BC	10	50 ◇	20454 0
2355/100BC	10	50 ◇	20451 9
2355/120BC	5	20 ◇	20786 2
2355/140BC	5	20 ◇	20787 9



2355/50CP PLAQUÉ ZINC

			7 74470...
2355/50CP	8	8 ◇ (x8)	21174 6
2355/60CP	6	8 ◇ (x6)	21175 3
2355/80CP	4	5 ◇ (x4)	21176 0
2355/100CP	3	5 ◇ (x3)	21191 3

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ EN FIL DE FER EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 316



2355SS/100BC

mm			
3/16"	5	2"	5/16"
1/4"	6	2-3/8"	3/8"
5/16"	8	3-1/8"	7/16"
3/8"	10	4"	1/2"
7/16"	11	4-3/4"	3/4"

			7 74470...
2355SS/50BC	5 ◇	25 ◇	20349 9
2355SS/60BC	5 ◇	25 ◇	20347 5
2355SS/80BC	5 ◇	25 ◇	20345 1
2355SS/100BC	5 ◇	25 ◇	20351 2
2355SS/120BC	5 ◇	25 ◇	21161 6

MOUSQUETON SIMPLEX À OEIL PIVOTANT

PLAQUÉ NICKEL



734ABC

					7 74470...
734ABC	1/2"	1-1/2"	3/8"	10	20644 5

MOUSQUETONS À OEIL FIXE

MOUSQUETON POUR BATEAU

LAITON MASSIF POLI



2363/0BC

					7 74470...
2363/0BC	7/16"	2-1/8"	1/4"	10	20458 8
2363/1BC	5/8"	2-7/8"	5/8"	10	20459 5
2363/2BC	3/4"	3-1/4"	3/4"	10	20460 1
2363/3BC	3/4"	3-7/8"	7/8"	10	20461 8

MOUSQUETON POUR BATEAU EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304



2363SS/2BC

					7 74470...
2363SS/2BC	3/4"	3-1/4"	3/4"	5 ◇	21087 9

MOUSQUETON À RESSORT

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



150BC

					7 74470...
150BC	3/8"	1-7/8"	3/8"	10	20433 5

MOUSQUETON À OEIL ROND

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



108-19BC

					7 74470...
108-19BC	3/4"	3-1/4"	11/16"	10	20404 5

MOUSQUETON À OEIL CARRÉ

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



135-19BC

					7 74470...
135-19BC	3/4"	3"	1/4"	10	20426 7
135-25BC	1"	3-1/8"	1/4"	10	20427 4
135-29BC	1-1/8"	3-1/8"	1/4"	10	20428 1
135-38BC	1-1/2"	3-1/8"	1/4"	5	20429 8
135-51BC	2"	3-1/2"	1/4"	5	20430 4

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | INOXYDABLE

MOUSQUETONS À OEIL PIVOTANT

MOUSQUETONS À BOULON

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

					7 74470...
50-10BC	3/8"	2-1/2"	1/4"	10	20514 1
50-13BC	1/2"	3"	7/16"	10	20515 8
50-16BC	5/8"	3-1/8"	1/4"	10	20516 5
50-19BC	3/4"	3-1/2"	1/4"	10	20517 2
50-25BC	1"	3-1/2"	5/16"	10	20518 9
50-28BC	1-1/8"	4-1/4"	7/16"	10	20519 6

MOUSQUETON À BOULON EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

50SS-13BC	1/2"	3"	7/16"	5 ◇	21085 5

LAITON MASSIF POLI

2359-13BC	1/2"	3"	5/16"	10	20455 7
2359-19BC	3/4"	3"	3/8"	10	20456 4
2359-25BC	1"	3-1/2"	3/8"	10	20457 1

MOUSQUETON POUR BATEAU

LAITON MASSIF POLI

2364/1BC	5/8"	3-1/8"	3/8"	10	20462 5
2364/2BC	3/4"	3-3/4"	7/8"	10	20463 2
2364/3BC	1"	4-1/2"	7/8"	10	20464 9

MOUSQUETON POUR BATEAU EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

2364SS/2BC	3/4"	3-1/4"	5/8"	5 ◇	21086 2

MOUSQUETON À OEIL ROND

PLAQUÉ NICKEL

					7 74470...
1088BC	3/8"	2-1/2"	3/8"	10	20408 3

MOUSQUETON À OEIL CARRÉ À ROULEAU

PLAQUÉ NICKEL

1089BC	5/8"	2-5/8"	5/8"	10	20409 0

MOUSQUETON TYPE CISEAU

FONTE PLAQUÉE NICKEL

4218BC	5/8"	2-5/8"	5/8"	10	20504 2

MOUSQUETON À BOULON À OEIL CARRÉ

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

52-19BC	3/4"	3"	3/8"	10	20520 2
52-25BC	1"	3"	3/8"	10	20521 9

MOUSQUETON AVEC RESSORT INOXYDABLE

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

					7 74470...
188-16BC	5/8"	3-1/4"	7/16"	10	20436 6
188-19BC	3/4"	3-3/8"	3/8"	10	20437 3
188-25BC	1"	3-1/2"	7/16"	10	20438 0
188-29BC	1-1/8"	4-3/4"	1/2"	10	20439 7





50-10BC



50SS-13BC



2359-13BC



2364/1BC



2364SS/2BC



1088BC



1089BC



4218BC



52-19BC



188-16BC

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

MOUSQUETONS À OEIL OUVERT

MOUSQUETON À OEIL OUVERT

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉ NICKEL



1087BC

1087BC	3/8"	2-1/2"	1/2"	10	20407 6

MOUSQUETON À BOULON

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



70BC

70BC	7/16"	4"	5/16"	10	20627 8

LAITON MASSIF POLI



232BBC

232BBC	7/16"	4"	3/4"	10	20444 1

MOUSQUETONS À OEIL DOUBLE

MOUSQUETONS À BOULON DOUBLE

LAITON MASSIF POLI



163BBC

163BBC	7/16"	4-1/2"	1/2"	10	20434 2

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



72-35BC

72-35BC	7/16"	3-5/8"	5/16"	10	20638 4
72-4BC	7/16"	4-3/8"	7/16"	10	20639 1
72-45BC	7/16"	4-3/4"	7/16"	10	20640 7

MOUSQUETON À OEIL DOUBLE

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



187BC

187BC	---	5-1/4"	7/16"	5	20089 4

MOUSQUETONS ROBUSTES

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ À OEIL ROND PIVOTANT

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



3142BC

3142BC	7/8"	4"	9/16"	10	20484 7
3145BC	1"	5"	9/16"	5	20485 4

MOUSQUETON ANTI-PANIQUE À OEIL FIXE

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



1001BC

1001BC	1/2"	4"	1/2"	5	20400 7

MOUSQUETON ANTI-PANIQUE À OEIL PIVOTANT

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



1002BC

1002BC	7/8"	4-3/4"	7/8"	5	20401 4

MOUSQUETON D'AMARRAGE

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL



2311BC

2311BC	3/4"	3-1/2"	9/16"	5	20443 4

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | EFFORT AMISSIBLE



MOUSQUETON ROBUSTE

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ EN ACIER

ZINGUÉ JAUNE

		mm		mm		mm	WLL MAX LBS		7 74470...
3113-85BC	5/8"	15.9	3-7/16"	87.3	5-3/4"	146.0	500	5 ◇	20133 4
3113-100BC	27/32"	21.4	4"	101.6	6-1/2"	165.1	650	5 ◇	20132 7

FABRIQUÉ en FRANCE



3113-85BC

ÉMERILLON PIVOTANT EN ACIER

PLAQUÉ ZINC

		mm		mm		mm	WLL MAX LBS		7 74470...
6260BC	1/4"	6	23/32"	18	3"	76	900	10 ◇	20562 2
6270BC	9/32"	7	25/32"	20	3-3/8"	86	1,250	10 ◇	20563 9
6280BC	5/16"	8	29/32"	23	3-27/32"	98	1,400	10 ◇	20564 6

FABRIQUÉ en FRANCE



6260BC

MOUSQUETON ROBUSTE

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ

LAITON MASSIF

				7 74470...
3002BC	1-1/8"	4-1/4"	5	20750 3



3002BC

ÉMERILLON PIVOTANT

FONTE MALLÉABLE PLAQUÉE NICKEL

					7 74470...
466-05BC	3/16"	1/4"	1-13/16"	20	20510 3
466-06BC	1/4"	3/8"	2-3/8"	20	20511 0
466-08BC	5/16"	1/2"	2-3/4"	10	20512 7
466-10BC	3/8"	7/16"	3-1/8"	10	20513 4



466-05BC

ÉMERILLONS EN ACIER FORGÉ

GALVANISÉ

OEIL & OEIL

				WLL MAX LBS		7 74470...
467-10BC	3/8"	4-5/16"	1-1/4"	2,250	5 ◇	21100 5
467-13BC	1/2"	5-7/16"	1-1/2"	3,600	5 ◇	21101 2



467-10BC

MÂCHOIRE & OEIL

					WLL MAX LBS		7 74470...
469-10BC	3/8"	3-5/8"	1-1/4"	5/8"	2,250	5 ◇	21104 3
469-13BC	1/2"	4-1/2"	1-1/2"	3/4"	3,600	5 ◇	21105 0



469-10BC

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

ANNEAUX ET ACCESSOIRES DE CLÉS

EN VRAC | UPC SUR ITEM | SUR CARTE | INOXYDABLE

ANNEAU ROND SOUDÉ

EN ACIER PLAQUÉ NICKEL



1336-075BC

3/16"	3/4"	---	---	---	---
3/16"	1"	1336-1	20	200 ◇	20903 3
3/16"	1-1/4"	1336-125	20	100 ◇	20904 0
1/4"	1-1/2"	1336-15	20	100 ◇	20905 7
1/4"	1-3/4"	---	---	---	---
1/4"	2"	1336-2	20	100 ◇	20907 1

1336-075BC	20	200 ◇	20780 0
1336-1BC	20	200 ◇	20420 5
1336-125BC	20	100 ◇	20421 2
1336-15BC	20	100 ◇	20422 9
1336-175BC	20	100 ◇	20781 7
1336-2BC	20	100 ◇	20423 6

ANNEAU ROND SOUDÉ EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304


1336SS-1BC



1336SS-1BC	3/16"	1"	5	25 ◇	20369 7
1336SS-125BC	3/16"	1-1/4"	5	25 ◇	20367 3
1336SS-15BC	1/4"	1-1/2"	5	25 ◇	20365 9
1336SS-2BC	1/4"	2"	5	25 ◇	20363 5

EN ACIER AU CARBONE GALVANISÉ À CHAUD



1347-15BC

1347-15BC	1/4"	1-1/2"	20	100 ◇	20782 4
1347-2BC	1/4"	2"	20	80 ◇	20783 1
1347-25BC	5/16"	2-1/2"	10	50 ◇	20784 8
1347-3BC	3/8"	3"	5	20 ◇	20785 5

ANNEAU À CLÉ

Modèle fort en acier trempé plaqué nickel



C2583

		mm		mm		mm			
C2583	19/32"	16	1/2"	13.2	0.056"	1.42	100	1,000 ◇	50568 5
C2586	3/4"	19	21/32"	16.7	0.057"	1.45	100	1,000 ◇	50569 2
C2588	1"	25	27/32"	21.4	0.072"	1.83	100	1,000 ◇	50570 8
C2589	1-1/4"	32	1-3/32"	27.8	0.082"	2.08	100	1,000 ◇	50571 5

PORTE-CLÉ

Raccord nickelé en laiton massif, avec deux anneaux à ressort en acier. Douze (12) porte-clés par carte d'étalage


CD603B



CD603B	1"	7/8"	12 un	50801 3

ANNEAU D'IDENTIFICATION POUR CLÉ

Vendu dans une boîte illustrée contenant 200 anneaux en plastique de couleurs assorties



CH8008STV200



CH8008STV200	1 as	50210 3

ÉTIQUETTE DE CLÉ

Vendu dans une boîte illustrée contenant 200 étiquettes en plastique de couleurs assorties



CH8035STV200



CH8035STV200	1 as	50211 0

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

30







DESCRIPTION	PAGE
ANNEAU	
Anneau d'Accrochage	30-09
BOULON	
Boulon en U	30-06
Boulon en U en Acier Inoxydable	30-06
Boulon en U Carré	30-06
BROCHE À POULES	
Broche à Poules Galvanisée	30-01
CROCHET	
Crochet à Ridelle	30-13
Crochet à Tasse	30-12
Crochet à Tasse Recouvert de Vinyle	30-12
Crochet à Tasse Sécuritaire	30-12
Crochet à Vis	30-09,12
Crochet à Vis en Acier Inoxydable	30-09
Crochet de Barrière et Oeillet	30-13
Crochet de Barrière Robuste et Agrafe	30-13
Crochet de Barière Sécuritaire à Ressort et Oeillet	30-13
Crochet de Cordage	30-11
Crochet de Corde à Linge	30-09
Crochet de Corde à Linge avec Plaque	30-09
Crochet de Corniche	30-12
Crochet en J	30-08
Crochet en S de Fixture	30-07
Crochet en S	30-07
Crochet en S en Acier Inoxydable	30-07
Crochet en S Fermé	30-07
FIL	
Fil Armature Noir	30-02
Fil en Acier Galvanisé	30-02
Fil en Acier Inoxydable	30-03

DESCRIPTION	PAGE
Fil en Acier Recouvert de Pvc Vert	30-02
Fil en Aluminium	30-03
Fil en Cuivre	30-03
Fil en Laiton	30-03
Fil Tressé en Acier Galvanisé	30-02
Fil Noir pour Attacher l'Acier Armature	30-02
GOUPILLE	
Goupille à Anneau	30-05
Goupille à Ressort	30-05
Goupille Coudée avec Agrafe	30-05
Goupille d'Attache	30-05
Goupille Rapide Ronde	30-05
Goupille Rapide Carrée	30-05
OEILLET	
Oeillet à Vis	30-10
PITON	
Piton	30-08
Piton en Acier Inoxydable	30-08
Piton à Bois, Tire-Fond	30-10
Piton à Bois, Tire-Fond en Acier Inoxydable	30-10
TENDEUR COULÉ	
Tendeur Crochet et Oeil	30-11
Tendeur Crochet et Oeil en Acier Inoxydable	30-11
Tendeur Oeil et Oeil	30-11
Tendeur Oeil et Oeil en Acier Inoxydable	30-11
TIGE	
Tige Filetée	30-04
Tige Non-Filetée	30-04
TOILE MÉTALLIQUE	
Toile Métallique Galvanisée	30-01

Données techniques peuvent changer sans préavis

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

Item	7 74470
PAGE 30-01	
	
BROCHES ET TOILES MÉTALLIQUES	
HCL03-36-06	30713 5
HCL03-36-25	30719 7
HCL03-36-50	30062 4
HCL06-24-50	30503 2
HCL06-30-50	30504 9
HCL06-36-06	30714 2
HCL06-36-25	30720 3
HCL06-36-50	30063 1
HCL10-36-06	30715 9
HCL10-36-50	30064 8
HCL13-24-50	30065 5
HCL13-30-50	30505 6
HCL13-36-06	30716 6
HCL13-36-25	30721 0
HCL13-36-50	30066 2
HCL13-48-50	30434 9
HCL19-36-06	30717 3
HCL19-36-100	30067 9
HCL19-36-25	30722 7
HCL25-36-06	30718 0
HCL25-36-100	30068 6
HCL25-36-25	30723 4
HCL25-36-50	30805 7
PLT24100	30724 1
PLT2425	30070 9
PLT2450	30687 9
PLT36100	30725 8
PLT3625	30072 3
PLT3650	30073 0
PLT48100	30726 5
PLT4825	30075 4
PLT4850	30076 1
PLT60100	30077 8
PLT72100	30078 5
PAGE 30-02	
	
FILS MÉTALLIQUES	
ASWG16	30137 9
ASWG1915	30745 6
ASWG1950	30802 6
ASWG2050	30803 3
WG1415	30789 0
WG1615	30790 6
WG1830	30791 3
WG1915	30793 7
WG1950	30792 0
WG1950R	30811 8
WG2015	30795 1
WG2050	30794 4
WG2050R	30796 8
WGR1615	30797 5
WGR1830	30798 2
WGR2030R	30799 9
WP0207	30759 3
WP0307	30760 9
WP0407	30761 6
WP0607	30762 3

Item	7 74470
PAGE 30-03	
	
FILS MÉTALLIQUES	
WA1815	30804 0
WA2007	30746 3
WB2006	30763 0
WB2030R	30786 9
WB2108	30764 7
WB2210	30785 2
WC2007	30787 6
WC2030R	30788 3
WSS2007	30800 2
WSS2030R	30801 9
PAGE 30-04	
	
TIGES EN ACIER	
TN36P-06	30582 7
TN36P-08	30583 4
TN36P-10	30584 1
TN36P-13	30585 8
TN36P-16	30586 5
TR36P-06	30468 4
TR36P-08	30469 1
TR36P-10	30470 7
TR36P-11	30471 4
TR36P-13	30472 1
TR36P-16	30473 8
TR36P-19	30474 5
TR36P-22	30475 2
TR36P-25	30476 9
TR72P-06	30506 3
TR72P-08	30507 0
TR72P-10	30508 7
TR72P-11	30509 4
TR72P-13	30510 0
TR72P-16	30511 7
TR72P-19	30512 4
TR72P-22	30580 3
TR72P-25	30581 0
PAGE 30-05	
	
GOUPILLES	
S10	30306 9
S12	30307 6
S13	30308 3
S14	30309 0
S15	30310 6
S35	30200 0
S36	30201 7
S37	30202 4
S38	30203 1
S6	30204 8
S60	30230 7
S61	30231 4
S62	30232 1
S63	30233 8
S64	30234 5
S65	30235 2
S66	30236 9
S67	30237 6

Item	7 74470
S68	30238 3
S8	30355 7
S9	30356 4
5006	30128 7
5008	30129 4
5010	30130 0
5012	30131 7
5014	30132 4
5016	30357 1
5018	30358 8
5020	30135 5
5022	30136 2
P7913BC	30433 2
S10-P	30122 5
S12-P	30123 2
S13-P	30124 9
S14BC	30833 0
S15BC	30834 7
S35BC	30350 2
S36BC	30351 9
S37BC	30352 6
S38BC	30353 3
S60BC	30260 4
S61BC	30261 1
S62BC	30262 8
S63BC	30263 5
S64BC	30264 2
S65BC	30265 9
S66BC	30266 6
S67BC	30267 3
S68BC	30268 0
S6BC	30354 0
S70BC	40120 8
S74BC	40121 5
S8-P	30133 1
S9-P	30134 8
S10CP	30830 9
S12CP	30831 6
S13CP	30832 3
S8CP	30828 6
S9CP	30829 3
PAGE 30-06	
	
BOULONS EN U	
AN5121	30100 3
AN5122	30101 0
AN5123	30102 7
AN5124	30103 4
AN5125	30104 1
AN5161	30105 8
AN5162	30106 5
AN5164	30107 2
AN5166	30108 9
AN5121BC	30533 9
AN5121SSBC	30631 2
AN5122BC	30534 6
AN5122SSBC	30632 9
AN5123BC	30535 3
AN5124BC	30536 0
AN5125BC	30537 7
AN5161BC	30538 4
AN5162BC	30539 1
AN5162SSBC	30633 6
AN5164BC	30540 7

Item	7 74470
AN5164SSBC	30634 3
AN5166BC	30541 4
AN5166SSBC	30635 0
AN5240BC	30733 3
AN5241BC	30734 0
AN5242BC	30735 7
AN5243BC	30736 4
PAGE 30-07	
	
CROCHETS EN S	
AN5130	30364 9
AN5131	30365 6
AN5132	30366 3
AN5134	30367 0
AN5136	30368 7
AN5137	30688 6
AN-S105	30955 9
AN5130BC	30554 4
AN5130-P	30825 5
AN5131BC	30568 1
AN5131-P	30826 2
AN5131SSBC	30616 9
AN5132BC	30569 8
AN5132-P	30867 5
AN5132SSBC	30617 6
AN5134BC	30570 4
AN5134SSBC	30618 3
AN5136BC	30571 1
AN5136SSBC	30619 0
AN5137BC	30712 8
AN5140BC	30751 7
AN5140-P	31022 7
AN5142BC	30752 4
AN5142-P	31023 4
AN5143BC	30753 1
AN5143-P	31024 1
AN5145BC	30754 8
AN5145-P	31025 8
AN5147BC	30755 5
AN5147-P	31026 5
AN-S105-P	31021 0
AN5130CP	30822 4
AN5130R	30959 7
AN5131CP	30823 1
AN5131R	30960 3
AN5132CP	30824 8
AN5132R	30961 0
AN5134CP	30907 8
AN5140R	31015 9
AN5142R	31016 6
AN5143R	31017 3
AN5145R	31018 0
AN5147R	31019 7
AN-S105R	31020 3
PAGE 30-08	
	
PITONS	
AN5101	30813 2
AN5102	30080 8
AN5104	30081 5
AN5106	30082 2
AN5107	30083 9

Item	7 74470
AN5108	30084 6
AN5109	30085 3
AN5110	30086 0
AN5111	30087 7
AN5112	30088 4
AN5113	30089 1
AN5114	30090 7
AN5115	30091 4
AN5117	30092 1
AN5118	30093 8
AN5119	30094 5
AN5120	30095 2
AN5226	30096 9
AN5228	30097 6
AN5229	30098 3
AN5230	30099 0
AN5101BC	30814 9
AN5102BC	30513 1
AN5102SSBC	30622 0
AN5104BC	30514 8
AN5106BC	30515 5
AN5106SSBC	30815 6
AN5107BC	30156 0
AN5107SSBC	30623 7
AN5108BC	30517 9
AN5109BC	30518 6
AN5109SSBC	30624 4
AN5110BC	30519 3
AN5111BC	30520 9
AN5112BC	30521 6
AN5112SSBC	30625 1
AN5113BC	30522 3
AN5113SSBC	30626 8
AN5114BC	30523 0
AN5114SSBC	30627 5
AN5115BC	30524 7
AN5117BC	30525 4
AN5117SSBC	30628 2
AN5118BC	30526 1
AN5119BC	30527 8
AN5119SSBC	30629 9
AN5120BC	30528 5
AN5120SSBC	30630 5
AN5207BC	30727 2
AN5209BC	30728 9
AN5212BC	30729 6
AN5214BC	30730 2
AN5218BC	30731 9
AN5219BC	30732 6
AN5226BC	30529 2
AN5228BC	30530 8
AN5229BC	30531 5
AN5230BC	30532 2
PAGE 30-09	
	
CROCHETS À VIS	
AN5702	30400 4
AN5704	30401 1
AN5706	30402 8
AN5708	30403 5
AN5710	30404 2
AN5712	30405 9
AN5714	30406 6
AN5716	30407 3

Item	7 74470
AN5718	30408 0
AN5720	30409 7
AN5172BC	30565 0
AN5173BC	30567 4
AN5177BC	30564 3
AN5178BC	30555 1
AN5179BC	30572 8
AN5186BC	30740 1
AN5187BC	30557 5
AN5188BC	30556 8
AN5189BC	30739 5
AN5702-P	30662 6
AN5704-P	30463 9
AN5706-P	30464 6
AN5708-P	30465 3
AN5710BC	30590 2
AN5712BC	30591 9
AN5712SSBC	30620 6
AN5714BC	30592 6
AN5716BC	30593 3
AN5718BC	30594 0
AN5720BC	30595 7
AN5720SSBC	30621 3
AN5702R	30962 7
AN5704R	30963 4
AN5706R	30964 1
AN5708R	30965 8
PAGE 30-10	
	
OEILLETS À VIS	
AN5151	30370 0
AN5152	30371 7
AN5153	30372 4
AN5154	30373 1
AN5155	30374 8
AN5156	30375 5
AN5401	30382 3
AN5402	30383 0
AN5404	30384 7
AN5406	30385 4
AN5408	30386 1
AN5410	30387 8
AN5415	30388 5
AN5417	30389 2
AN5501	30390 8
AN5502	30391 5
AN5504	30392 2
AN5506	30393 9
AN5508	30394 6
AN5510	30395 3
AN5512	30396 0
AN5516	30397 7
AN5518	30398 4
AN5520	30399 1
AN5151BC	30558 2
AN5151SSBC	30638 1
AN5152BC	30559 9
AN5152SSBC	30639 8
AN5153BC	30560 5
AN5153SSBC	30640 4
AN5154BC	30561 2
AN5155BC	30562 9
AN5155SSBC	30641 1
AN5156BC	30563 6

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

Item	7 74470
AN5401-P	30606 0
AN5402-P	30607 7
AN5404-P	30608 4
AN5406-P	30609 1
AN5408-P	30610 7
AN5410-P	30611 4
AN5415-P	30612 1
AN5417-P	30613 8
AN5501-P	30596 4
AN5502-P	30597 1
AN5504-P	30598 8
AN5506-P	30599 5
AN5508-P	30600 8
AN5510-P	30601 5
AN5512-P	30602 2
AN5516BC	30806 4
AN5518BC	30807 1
AN5520BC	30808 8
AN5401R	30966 5
AN5402R	30967 2
AN5404R	30968 9
AN5406R	30969 6
AN5408R	30970 2
AN5410R	30971 9
AN5415R	30972 6
AN5417R	30973 3
AN5501R	30974 0
AN5502R	30975 7
AN5504R	30976 4
AN5506R	30977 1
AN5508R	30978 8
AN5510R	30979 5
AN5512R	30980 1
AN5516R	30981 8
AN5518R	30982 5
AN5520R	30983 2

PAGE 30-11



TENDEURS

AN5011	30361 8
AN5012	30362 5
AN5013	30109 6
AN5014	30110 2
AN5015	30111 9
AN5016	30112 6
AN5021	30113 3
AN5022	30114 0
AN5023	30115 7
AN5024	30116 4
AN5025	30117 1
AN5026	30118 8
AN5011BC	30542 1
AN5012BC	30543 8
AN5012SSBC	30636 7
AN5013BC	30544 5
AN5014BC	30545 2
AN5014SSBC	30637 4
AN5015BC	30546 9
AN5016BC	30547 6
AN5021BC	30548 3
AN5022BC	30549 0
AN5022SSBC	30614 5
AN5023BC	30550 6
AN5024BC	30551 3

Item	7 74470
AN5024SSBC	30615 2
AN5025BC	30552 0
AN5026BC	30553 7
AN5127BC	30812 5
AN5128BC	30576 6
AN5129BC	30577 3
AN5128CP	30922 1
AN5129CP	30923 8

PAGE 30-12



CROCHETS DE CORNICHE ET À TASSE

AN5732	30410 3
AN5735	30411 0
AN5737	30412 7
AN5740	30413 4
AN5750BP	30765 4
AN5752BP	30766 1
AN5754BP	30767 8
AN5780BP	30771 5
AN5781BP	30772 2
AN5782BP	30773 9
AN5783BP	30774 6
AN5784BP	30775 3
AN5785BP	30776 0
AN5786BP	30777 7
AN5706B-P	30810 1
AN5708B-P	30809 5
AN5732-P	30467 7
AN5735-P	30466 0
AN5737-P	30478 3
AN5740-P	30479 0
AN5750BP-P	30768 5
AN5752BP-P	30769 2
AN5754BP-P	30770 8
AN5780BP-P	30778 4
AN5781BP-P	30779 1
AN5782BP-P	30780 7
AN5783BP-P	30781 4
AN5783W-P	30747 0
AN5784BP-P	30782 1
AN5785BP-P	30783 8
AN5786BP-P	30784 5
AN5786W-P	30748 7
AN5793BP-P	30750 0
AN5793W-P	30749 4
AN5706BR	30984 9
AN5708BR	30985 6
AN5732R	30986 3
AN5735R	30987 0
AN5737R	30988 7
AN5740R	30989 4
AN5750BPR	30990 0
AN5752BPR	30991 7
AN5754BPR	30992 4
AN5780BPR	30993 1
AN5781BPR	30994 8
AN5782BPR	30995 5
AN5783BPR	30996 2
AN5783WR	30997 9
AN5784BPR	30999 3
AN5785BPR	30998 6
AN5786BPR	31000 5
AN5786WR	31001 2
AN5793BPR	31002 9

Item	7 74470
AN5793WR	31003 6

PAGE 30-13



CROCHETS DE BARRIÈRE

AN5815	30424 0
AN5820	30425 7
AN5825	30426 4
AN5830	30427 1
AN5840	30428 8
AN5860	30429 5
AN5920	30743 2
AN5925	30744 9
57-1	30119 5
57L3	30120 1
57R3	30121 8
AN58100BC	30574 2
AN58120BC	30575 9
AN5815-P	30458 5
AN5820B-P	30816 3
AN5820-P	30459 2
AN5825B-P	30817 0
AN5825-P	30460 8
AN5830-P	30461 5
AN5840HD-P	30756 2
AN5840-P	30462 2
AN5860-P	30664 0
AN5880BC	30573 5
AN5920-P	30757 9
AN5925-P	30758 6
AN5815R	31004 3
AN5820BR	31005 0
AN5820R	31006 7
AN5825BR	31007 4
AN5825R	31013 5
AN5830R	31008 1
AN5840HDR	31014 2
AN5840R	31009 8
AN5860R	31010 4
AN5920R	31011 1
AN5925R	31012 8

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

BROCHES ET TOILES MÉTALLIQUES

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

UPC SUR ITEM | LONGUEUR ROULEAU | LARGEUR ROULEAU

BROCHE À POULES

Acier galvanisé, hexagonal

PLT2425	1"	24"	25'	24G	30070 9
PLT2450	1"	24"	50'	24G	30687 9
PLT24100	1"	24"	100'	24G	30724 1
PLT3625	1"	36"	25'	24G	30072 3
PLT3650	1"	36"	50'	24G	30073 0
PLT36100	1"	36"	100'	24G	30725 8
PLT4825	1"	48"	25'	24G	30075 4
PLT4850	1"	48"	50'	24G	30076 1
PLT48100	1"	48"	100'	24G	30726 5
PLT60100	1"	60"	100'	24G	30077 8
PLT72100	1"	72"	100'	24G	30078 5

PLT



PLT2425

TOILE MÉTALLIQUE

Acier galvanisé après soudure

● HCL03-36-06	1/8"	36"	6'	27G	30713 5
● HCL03-36-25	1/8"	36"	25'	27G	30719 7
● HCL03-36-50	1/8"	36"	50'	27G	30062 4
HCL06-24-50	1/4"	24"	50'	24G	30503 2
HCL06-30-50	1/4"	30"	50'	24G	30504 9
HCL06-36-06	1/4"	36"	6'	24G	30714 2
HCL06-36-25	1/4"	36"	25'	24G	30720 3
HCL06-36-50	1/4"	36"	50'	24G	30063 1
HCL10-36-06	3/8"	36"	6'	24G	30715 9
HCL10-36-50	3/8"	36"	50'	24G	30064 8
HCL13-24-50	1/2"	24"	50'	20G	30065 5
HCL13-30-50	1/2"	30"	50'	20G	30505 6
HCL13-36-06	1/2"	36"	6'	20G	30716 6
HCL13-36-25	1/2"	36"	25'	20G	30721 0
HCL13-36-50	1/2"	36"	50'	20G	30066 2
HCL13-48-50	1/2"	48"	50'	20G	30434 9
HCL19-36-06	3/4"	36"	6'	20G	30717 3
HCL19-36-25	3/4"	36"	25'	20G	30722 7
HCL19-36-100	3/4"	36"	100'	20G	30067 9
HCL25-36-06	1"	36"	6'	19G	30718 0
HCL25-36-25	1"	36"	25'	19G	30723 4
HCL25-36-50	1"	36"	50'	19G	30805 7
HCL25-36-100	1"	36"	100'	19G	30068 6

● Grandeur 1/8" tissé non-soudée

HCL



HCL13-48-50



Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

FILS MÉTALLIQUES

UPC SUR ITEM | ENROULÉ SUR CARTE | DÉVIDOIR | LONGUEUR | EFFORT ADMISSIBLE



WG1915



WG1950R





WG1950



WP0207





ASWG1915



ASWG16



WGR2030R





WGR1615

FIL EN ACIER GALVANISÉ

ENROULÉ

WG1415	14G	49' (15M)	5	60 ◇	30789 0
WG1615	16G	49' (15M)	5	60 ◇	30790 6
WG1830	18G	98' (30M)	5	60 ◇	30791 3
WG1915	19G	49' (15M)	10	60 ◇	30793 7
WG1950	19G	164' (50M)	5	60 ◇	30792 0
WG2015	20G	49' (15M)	10	60 ◇	30795 1
WG2050	20G	164' (50M)	5	60 ◇	30794 4

DÉVIDOIR

WG1950R	19G	164' (50M)	5	60 ◇	30811 8
WG2050R	20G	164' (50M)	5	60 ◇	30796 8

FIL TRESSÉ EN ACIER GALVANISÉ

ENROULÉ

	№		WLL MAX LBS			
WP0207	2	25' (7.6M)	30	10	60 ◇	30759 3
WP0307	3	25' (7.6M)	40	10	60 ◇	30760 9
WP0407	4	25' (7.6M)	50	10	60 ◇	30761 6
WP0607	6	25' (7.6M)	70	10	60 ◇	30762 3

FIL ARMATURE NOIR

ENROULÉ

ASWG1915	19G	49' (15M)	10	60 ◇	30745 6
ASWG1950	19G	164' (50M)	5	60 ◇	30802 6
ASWG2050	20G	164' (50M)	5	60 ◇	30803 3

FIL NOIR POUR ATTACHER L'ACIER ARMATURE

ENROULÉ

ASWG16	16G	394' (120M)	3.125 LBS	16 ◇	768 ◇	30137 9

FIL EN ACIER RECOUVERT DE PVC VERT

ENROULÉ

WGR1615	16G	49' (15M)	5	60 ◇	30797 5
WGR1830	18G	98' (30M)	5	60 ◇	30798 2

DÉVIDOIR

WGR2030R	20G	98' (30M)	5	60 ◇	30799 9

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

FILS MÉTALLIQUES

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

ENROULÉ SUR CARTE | DÉVIDOIR | INOXYDABLE | LONGUEUR

FIL EN ACIER INOXYDABLE

ENROULÉ

WSS2007	20 G	23' (7M)	10 ◇	60 ◇	30800 2

DÉVIDOIR

WSS2030R	20 G	98' (30M)	5 ◇	60 ◇	30801 9



WSS2030R



WSS2007

FIL EN ALUMINIUM

ENROULÉ

WA1815	18 G	51' (15.4M)	10	60 ◇	30804 0
WA2007	20 G	23' (7M)	10	60 ◇	30746 3



WA1815

FIL EN LAITON

ENROULÉ

WB2006	20 G	21' (6.4M)	10	60 ◇	30763 0
WB2108	21G	28' (8.4M)	10	60 ◇	30764 7
WB2210	22 G	34' (10.4M)	10	60 ◇	30785 2

DÉVIDOIR

WB2030R	20 G	98' (30M)	5	60 ◇	30786 9



WB2030R



WB2006

FIL EN CUIVRE

ENROULÉ

WC2007	20 G	25' (7.5M)	10 ◇	60 ◇	30787 6

DÉVIDOIR

WC2030R	20 G	98' (30M)	5 ◇	60 ◇	30788 3



WC2030R



WC2007

PROGRAMME DE FILS MÉTALLIQUES CONDOR



B30W20X50-35
20" X 50"



B30W48X12-9
48" X 12"



B30W48X12-23
48" X 12"



B30W24X24-16
24" X 24"



B30W24X24-19
24" X 24"



B30W36X24-30
36" X 24"



B30W48X24-36
48" X 24"

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

TIGES EN ACIER

UPC SUR ITEM | BOUT COLORÉ | BOUT COLORÉ



Bout codifié d'une couleur selon le diamètre de la tige afin de faciliter l'identification

TIGE FILETÉE

En acier au carbone plaqué zinc
Longueur entièrement filetée, gros filet U.N.C.

LONGUEUR 36"

TR36P

TR36P-06	1/4"	Bleu	25	30468 4
TR36P-08	5/16"	Rouge	20	30469 1
TR36P-10	3/8"	Jaune	15	30470 7
TR36P-11	7/16"	Vert	10	30471 4
TR36P-13	1/2"	Bleu	10	30472 1
TR36P-16	5/8"	Rouge	5	30473 8
TR36P-19	3/4"	Jaune	5	30474 5
TR36P-22	7/8"	Orange	3	30475 2
TR36P-25	1"	Noir	3	30476 9

LONGUEUR 72"

TR72P

TR72P-06	1/4"	Bleu	10	30506 3
TR72P-08	5/16"	Rouge	10	30507 0
TR72P-10	3/8"	Jaune	10	30508 7
TR72P-11	7/16"	Vert	10	30509 4
TR72P-13	1/2"	Bleu	10	30510 0
TR72P-16	5/8"	Rouge	5	30511 7
TR72P-19	3/4"	Jaune	5	30512 4
TR72P-22	7/8"	Orange	3	30580 3
TR72P-25	1"	Noir	3	30581 0



Bout codifié d'une couleur selon le diamètre de la tige afin de faciliter l'identification

TIGE NON-FILETÉE

En acier au carbone plaqué zinc, longueur entièrement lisse

LONGUEUR 36"

TN36P

TN36P-06	1/4"	Bleu	25	30582 7
TN36P-08	5/16"	Rouge	20	30583 4
TN36P-10	3/8"	Jaune	15	30584 1
TN36P-13	1/2"	Bleu	10	30585 8
TN36P-16	5/8"	Rouge	5	30586 5



Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

GOUPILLES

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

EN VRAC | UPC SUR ITEM | EN SAC POLY | SUR CARTE

GOUPILLE À RESSORT

Électro galvanisé


S8

5/64"	1-5/8"	S8	50	500 ◇	30355 7	S8-P	5	10 (x5)	---	30133 1	S8CP	10	10 ◇ (x10)	30828 6
3/32"	1-3/4"	S9	50	500 ◇	30356 4	S9-P	5	10 (x5)	---	30134 8	S9CP	10	10 ◇ (x10)	30829 3
1/8"	2-5/8"	S10	50	500 ◇	30306 9	S10-P	5	10 (x5)	---	30122 5	S10CP	10	8 ◇ (x10)	30830 9
5/32"	2-15/16"	S12	50	200 ◇	30307 6	S12-P	2	10 (x2)	---	30123 2	S12CP	10	5 ◇ (x10)	30831 6
7/32"	4-1/8"	S13	25	100 ◇	30308 3	S13-P	2	10 (x2)	---	30124 9	S13CP	5	5 ◇ (x5)	30832 3
1/4"	4-5/8"	S14	25	50 ◇	30309 0	S14BC	---	5	50 ◇	30833 0				
9/32"	6-1/2"	S15	25	50 ◇	30310 6	S15BC	---	5	50 ◇	30834 7				


S8CP

GOUPILLES RAPIDES

En acier plaqué zinc


S60


S62

ROND

1/4"	1-3/8"	1-5/8"	S60	5	50 ◇	30230 7	S60BC	5	50 ◇	30260 4	1/4"	2-1/2"	2-3/4"	S62	5	50 ◇	30232 1	S62BC	5	50 ◇	30262 8
1/4"	1-3/4"	2"	S61	5	50 ◇	30231 4	S61BC	5	50 ◇	30261 1	5/16"	2-1/2"	2-3/4"	S65	5	50 ◇	30235 2	S65BC	5	50 ◇	30265 9
5/16"	1-3/8"	1-5/8"	S63	5	50 ◇	30233 8	S63BC	5	50 ◇	30263 5	3/8"	2-1/4"	2-1/2"	S67	5	50 ◇	30237 6	S67BC	5	50 ◇	30267 3
5/16"	1-3/4"	2"	S64	5	50 ◇	30234 5	S64BC	5	50 ◇	30264 2	3/8"	2-1/2"	2-3/4"	S68	5	50 ◇	30238 3	S68BC	5	50 ◇	30268 0
3/8"	1-3/8"	1-5/8"	S66	5	50 ◇	30236 9	S66BC	5	50 ◇	30266 6											

GOUPILLES À ANNEAU

Fini zingué jaune

3/16"	1-5/16"	1-9/16"	0.125"	S35	10	100 ◇	30200 0	S35BC	10	100 ◇	30350 2
1/4"	1-1/2"	1-3/4"	0.125"	S37	10	100 ◇	30202 4	S37BC	10	100 ◇	30352 6
5/16"	1-7/16"	1-3/4"	0.135"	S38	10	100 ◇	30203 1	S38BC	10	100 ◇	30353 3
3/8"	1-7/16"	1-3/4"	0.135"	S36	10	100 ◇	30201 7	S36BC	10	100 ◇	30351 9
7/16"	1-7/16"	1-3/4"	0.135"	S6	10	100 ◇	30204 8	S6BC	10	100 ◇	30354 0
GOUPILLE À ANNEAU ROBUSTE											
7/16"	1-1/2"	2"	0.192"	---	---	---	---	P7913BC	10	50 ◇	30433 2


S35

GOUPILLE COUDÉE AVEC AGRAFE

Plaqué zinc

1/2"	3"	S70BC	5 ◇	25 ◇	40120 8
5/8"	3"	S74BC	5 ◇	25 ◇	40121 5


S70BC



GOUPILLE D'ATTACHE

Alliage d'acier forgé traité à chaud

Grosse poignée robuste, goupille à ressort incluse

1/2"	3-5/8"	5006	5 ◇	45 ◇	30128 7
5/8"	4"	5008	5 ◇	35 ◇	30129 4
5/8"	5-1/2"	5010	5 ◇	30 ◇	30130 0
3/4"	4-1/2"	5012	5 ◇	30 ◇	30131 7
3/4"	6-1/2"	5014	5 ◇	25 ◇	30132 4


5006

7/8"	4-1/2"	5016	3 ◇	25 ◇	30357 1
7/8"	6-1/2"	5018	3 ◇	25 ◇	30358 8
1"	4-1/2"	5020	3 ◇	25 ◇	30135 5
1"	7-1/2"	5022	3 ◇	18 ◇	30136 2

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

BOULONS EN U

EN VRAC | UPC SUR ITEM | INOXYDABLE | DIA. EXT. TUYAU

BOULON EN U

Assemblé avec plaque et écrous en acier plaqué zinc



AN5121

1/4"	1-1/8"	2"	1-1/4"	3/4"	AN5121	10	100 ◇	30100 3	AN5121BC	10	100 ◇	30533 9
5/16"	1-3/8"	2-1/2"	1-1/4"	1"	AN5122	10	100 ◇	30101 0	AN5122BC	10	100 ◇	30534 6
5/16"	1-3/4"	3"	1-1/2"	1-1/4"	AN5123	10	100 ◇	30102 7	AN5123BC	10	100 ◇	30535 3
5/16"	2"	3"	1-1/2"	1-1/2"	AN5124	10	100 ◇	30103 4	AN5124BC	10	100 ◇	30536 0
5/16"	2-1/2"	3-1/2"	1-1/2"	2"	AN5125	10	50 ◇	30104 1	AN5125BC	10	50 ◇	30537 7
5/16"	1-3/8"	3-11/16"	2-3/8"	1"	AN5161	10	50 ◇	30105 8	AN5161BC	10	50 ◇	30538 4
5/16"	1-3/4"	4-1/4"	2-1/2"	1-1/4"	AN5162	10	50 ◇	30106 5	AN5162BC	10	50 ◇	30539 1
5/16"	2"	4-11/16"	2-3/4"	1-1/2"	AN5164	10	50 ◇	30107 2	AN5164BC	10	50 ◇	30540 7
5/16"	2-1/2"	5-1/4"	3"	2"	AN5166	10	50 ◇	30108 9	AN5166BC	10	50 ◇	30541 4

BOULON EN U EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

Assemblé avec plaque et écrous



AN5162SSBC

1/4"	1-1/8"	2"	1-1/4"	3/4"	AN5121SSBC	5 ◇	100 ◇	30631 2
5/16"	1-3/8"	2-1/2"	1-1/4"	1"	AN5122SSBC	5 ◇	100 ◇	30632 9
5/16"	1-3/4"	4-1/4"	2-1/2"	1-1/4"	AN5162SSBC	5 ◇	50 ◇	30633 6
5/16"	2"	4-11/16"	2-3/4"	1-1/2"	AN5164SSBC	5 ◇	50 ◇	30634 3
5/16"	2-1/2"	5-1/4"	3"	2"	AN5166SSBC	5 ◇	50 ◇	30635 0

BOULON EN U CARRÉ

Assemblé avec plaque et écrous, en acier plaqué zinc



AN5240BC

3/8"	3-5/8"	4"	2-1/4"	AN5240BC	10	100 ◇	30733 3
3/8"	3-5/8"	5"	3"	AN5241BC	10	100 ◇	30734 0
3/8"	3-5/8"	6"	3-3/4"	AN5242BC	10	100 ◇	30735 7
3/8"	3-5/8"	7"	3-3/4"	AN5243BC	10	100 ◇	30736 4





Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

CROCHETS EN S

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

EN VRAC | UPC SUR ITEM | EN SAC POLY | SUR CARTE | CONDOR PAK | INOXYDABLE | ÉLECTRIQUE

CROCHET EN S

En acier plaqué zinc



AN5131

1"	3/32"	5/8"	1/4"	AN5130	100	1,000 ◇	30364 9	AN5130BC	20	1,000 ◇	30554 4	AN5130CP	40	8 ◇ (x40)	30822 4
1-1/2"	1/8"	15/16"	3/8"	AN5131	20	500 ◇	30365 6	AN5131BC	20	500 ◇	30568 1	AN5131CP	30	8 ◇ (x30)	30823 1
2"	3/16"	1-3/16"	7/16"	AN5132	20	200 ◇	30366 3	AN5132BC	20	200 ◇	30569 8	AN5132CP	16	5 ◇ (x16)	30824 8
2-1/2"	1/4"	1-7/16"	5/8"	AN5134	20	200 ◇	30367 0	AN5134BC	20	200 ◇	30570 4	AN5134CP	10	5 ◇ (x10)	30907 8
3"	5/16"	1-3/4"	9/16"	AN5136	20	100 ◇	30368 7	AN5136BC	20	100 ◇	30571 1				
3-1/2"	5/16"	1-15/16"	11/16"	AN5137	20	100 ◇	30688 6	AN5137BC	20	100 ◇	30712 8				



AN5131R

1"	3/32"	5/8"	1/4"	AN5130-P	10	20 ◇ (x10)	30825 5	AN5130R	6	10 ◇ (x6)	30959 7
1-1/2"	1/8"	15/16"	3/8"	AN5131-P	10	20 ◇ (x10)	30826 2	AN5131R	5	10 ◇ (x5)	30960 3
2"	3/16"	1-3/16"	7/16"	AN5132-P	10	20 ◇ (x10)	30867 5	AN5132R	2	10 ◇ (x2)	30961 0

CROCHET EN S EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304



AN5131SSBC

1-1/2"	5/32"	15/16"	3/8"	AN5131SSBC	5	100 ◇ 30616 9
2"	7/32"	1-3/16"	7/16"	AN5132SSBC	5	50 ◇ 30617 6
2-1/2"	5/16"	1-7/16"	9/16"	AN5134SSBC	5	100 ◇ 30618 3
3"	5/16"	1-5/8"	5/8"	AN5136SSBC	5	50 ◇ 30619 0

CROCHET EN S DE FIXTURE

En acier plaqué zinc



AN-S105

1-1/2"	1/8"	AN-S105	100	2,000 ◇ (20x100)	30955 9	AN-S105-P	5	10 ◇ (x5)	31021 0	AN-S105R	5	10 ◇ (x5)	31020 3



AN5140BC

CROCHET EN S FERMÉ

En acier plaqué zinc

7/8"	3/32"	7/16"	AN5140BC	20	1,000 ◇	30751 7	AN5140-P	6	10 ◇ (x6)	31022 7	AN5140R	6	10 ◇ (x6)	31015 9
1-1/8"	7/64"	1/2"	AN5142BC	20	1,000 ◇	30752 4	AN5142-P	4	10 ◇ (x4)	31023 4	AN5142R	4	10 ◇ (x4)	31016 6
1-1/4"	1/8"	5/8"	AN5143BC	20	500 ◇	30753 1	AN5143-P	4	10 ◇ (x4)	31024 1	AN5143R	4	10 ◇ (x4)	31017 3
1-5/8"	1/8"	3/4"	AN5145BC	20	500 ◇	30754 8	AN5145-P	3	10 ◇ (x3)	31025 8	AN5145R	3	10 ◇ (x3)	31018 0
2"	5/32"	1"	AN5147BC	20	500 ◇	30755 5	AN5147-P	2	10 ◇ (x2)	31026 5	AN5147R	2	10 ◇ (x2)	31019 7

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

PITONS

EN VRAC | UPC SUR ITEM | INOXYDABLE

PITON

Assemblé avec écrou
En acier plaqué zinc



AN5101

3/16"	1-1/2"	3/8"	3/4"	13/16"	AN5101	20	100 ◇	30813 2	AN5101BC	20	100 ◇	30814 9
3/16"	2"	3/8"	1"	1-5/16"	AN5102	10	100 ◇	30080 8	AN5102BC	10	100 ◇	30513 1
3/16"	2-1/2"	3/8"	1-5/8"	1-3/4"	AN5104	10	100 ◇	30081 5	AN5104BC	10	100 ◇	30514 8
1/4"	2"	9/16"	7/8"	1"	AN5106	10	100 ◇	30082 2	AN5106BC	10	100 ◇	30515 5
1/4"	2-1/2"	9/16"	1-3/8"	1-1/2"	AN5107	10	100 ◇	30083 9	AN5107BC	10	100 ◇	30156 0
1/4"	3"	9/16"	1-9/16"	2"	AN5108	10	100 ◇	30084 6	AN5108BC	10	100 ◇	30517 9
1/4"	4"	9/16"	2-3/8"	3"	AN5109	10	100 ◇	30085 3	AN5109BC	10	100 ◇	30518 6
1/4"	5"	9/16"	3"	4"	AN5110	10	100 ◇	30086 0	AN5110BC	10	100 ◇	30519 3
1/4"	6"	9/16"	3"	5"	AN5111	10	100 ◇	30087 7	AN5111BC	10	100 ◇	30520 9
5/16"	3-1/4"	3/4"	1-3/4"	2"	AN5112	10	100 ◇	30088 4	AN5112BC	10	100 ◇	30521 6
5/16"	4"	3/4"	2-1/4"	2-3/4"	AN5113	10	100 ◇	30089 1	AN5113BC	10	100 ◇	30522 3
5/16"	5"	3/4"	3"	3-11/16"	AN5114	10	100 ◇	30090 7	AN5114BC	10	100 ◇	30523 0
5/16"	6"	3/4"	3"	4-3/4"	AN5115	10	100 ◇	30091 4	AN5115BC	10	100 ◇	30524 7
3/8"	4"	1"	2"	2-3/8"	AN5117	10	100 ◇	30092 1	AN5117BC	10	100 ◇	30525 4
3/8"	5"	1"	3"	3-3/8"	AN5118	10	50 ◇	30093 8	AN5118BC	10	50 ◇	30526 1
3/8"	6"	1"	3"	4-3/8"	AN5119	10	50 ◇	30094 5	AN5119BC	10	50 ◇	30527 8
3/8"	8"	1"	3"	6-3/8"	AN5120	10	50 ◇	30095 2	AN5120BC	10	50 ◇	30528 5
1/2"	6"	1-1/4"	3"	4"	AN5226	5	20 ◇	30096 9	AN5226BC	5	20 ◇	30529 2
1/2"	8"	1-1/4"	3"	6"	AN5228	5	20 ◇	30097 6	AN5228BC	5	20 ◇	30530 8
1/2"	10"	1-1/4"	3"	8"	AN5229	5	20 ◇	30098 3	AN5229BC	5	20 ◇	30531 5
1/2"	12"	1-1/4"	3"	10"	AN5230	5	20 ◇	30099 0	AN5230BC	5	20 ◇	30532 2

PITON EN ACIER INOXYDABLE

Assemblé avec écrou



AN5102SS

TYPE 304

3/16"	2"	3/8"	1"	1-5/16"	AN5102SSBC	5	100 ◇	30622 0
1/4"	2"	9/16"	7/8"	1"	AN5106SSBC	5	100 ◇	30815 6
1/4"	2-1/2"	9/16"	1-3/8"	1-1/2"	AN5107SSBC	5	100 ◇	30623 7
1/4"	4"	9/16"	2-3/8"	3"	AN5109SSBC	5	100 ◇	30624 4
5/16"	3-1/4"	3/4"	1-3/4"	2"	AN5112SSBC	5	100 ◇	30625 1
5/16"	4"	3/4"	2-1/4"	2-3/4"	AN5113SSBC	5	100 ◇	30626 8
5/16"	5"	3/4"	3"	3-11/16"	AN5114SSBC	5	100 ◇	30627 5
3/8"	4"	1"	2"	2-3/8"	AN5117SSBC	5	100 ◇	30628 2
3/8"	6"	1"	3"	4-3/8"	AN5119SSBC	5	50 ◇	30629 9
3/8"	8"	1"	3"	6-3/8"	AN5120SSBC	5	50 ◇	30630 5

CROCHET EN J

Assemblé avec écrou
En acier plaqué zinc



AN5207BC

1/4"	2-5/16"	1-1/2"	AN5207BC	10	100 ◇	30727 2
5/16"	3"	2"	AN5209BC	10	100 ◇	30728 9
1/4"	4"	2"	AN5212BC	10	100 ◇	30729 6
5/16"	5"	2-7/8"	AN5214BC	10	100 ◇	30730 2
3/8"	5"	2-1/4"	AN5218BC	10	100 ◇	30731 9
3/8"	7"	2-1/4"	AN5219BC	10	100 ◇	30732 6

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

CROCHETS À VIS

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

EN VRAC | UPC SUR ITEM | EN SAC POLY | SUR CARTE | INOXYDABLE

CROCHET À VIS

En acier plaqué zinc

3/32"	1-3/8"	AN5702	100	1,000 ◇	30400 4
3/32"	1-5/8"	AN5704	100	1,000 ◇	30401 1
1/8"	2"	AN5706	50	1,000 ◇	30402 8
5/32"	2-3/8"	AN5708	50	500 ◇	30403 5
3/16"	2-3/4"	AN5710	25	500 ◇	30404 2
7/32"	3-1/2"	AN5712	25	500 ◇	30405 9
1/4"	3-3/4"	AN5714	20	200 ◇	30406 6
9/32"	4-1/4"	AN5716	10	100 ◇	30407 3
9/32"	4-1/2"	AN5718	10	100 ◇	30408 0
5/16"	4-1/2"	AN5720	10	100 ◇	30409 7

AN5702-P	8	20 (x8)	---	30662 6
AN5704-P	8	20 (x8)	---	30463 9
AN5706-P	6	20 (x6)	---	30464 6
AN5708-P	3	20 (x3)	---	30465 3
AN5710BC	---	20	500 ◇	30590 2
AN5712BC	---	20	500 ◇	30591 9
AN5714BC	---	20	200 ◇	30592 6
AN5716BC	---	20	100 ◇	30593 3
AN5718BC	---	20	100 ◇	30594 0
AN5720BC	---	20	100 ◇	30595 7

AN5702R	8	10 ◇ (x8)	30962 7
AN5704R	8	10 ◇ (x8)	30963 4
AN5706R	6	10 ◇ (x6)	30964 1
AN5708R	3	12 ◇ (x3)	30965 8


AN5710

CROCHET À VIS EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

3/16"	3-1/2"	AN5712SSBC	5	100 ◇	30620 6
5/16"	5"	AN5720SSBC	5	100 ◇	30621 3


AN5712SSBC

CROCHETS DE CORDE À LINGE

En acier plaqué zinc

Assemblé avec écrous

5/16"	6"	3-7/8"	AN5186BC	10	50 ◇	30740 1
3/8"	8-1/4"	4"	AN5187BC	10	50 ◇	30557 5


AN5187BC

Filetage à bois

3/8"	6"	1-3/4"	AN5189BC	10	50 ◇	30739 5
3/8"	8-1/2"	3"	AN5188BC	10	50 ◇	30556 8


AN5188BC

Avec plaque

5/16"	2"	1-3/4"	AN5179BC	10	50 ◇	30572 8


AN5179BC

ANNEAUX D'ACCROCHAGE

En acier plaqué zinc

Filetage machiné assemblé avec écrou

3/8"	6"	2-1/4"	2"	2"	AN5172BC	10	50 ◇	30565 0
3/8"	7-1/2"	4-1/2"	2"	3"	AN5173BC	10	50 ◇	30567 4


AN5172BC


AN5173BC

Filetage à bois

3/8"	3-1/2"	2"	2"	9/32"	AN5177BC	10	50 ◇	30564 3


AN5177BC

Avec plaque

1-3/4"	2-3/4"	2"	9/32"	AN5178BC	10	50 ◇	30555 1


AN5178BC

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

OEILLETS À VIS

EN VRAC | UPC SUR ITEM | EN SAC POLY | SUR CARTE | INOXYDABLE

PITON À BOIS, TIRE-FOND

En acier plaqué zinc


AN5151

1/4"	3-3/4"	1-1/4"	2-3/4"	9/16"	AN5151	10	100 ◇	30370 0	AN5151BC	10	100 ◇	30558 2
1/4"	5"	2"	4"	9/16"	AN5152	10	100 ◇	30371 7	AN5152BC	10	100 ◇	30559 9
5/16"	4"	2"	2-3/4"	5/8"	AN5153	10	100 ◇	30372 4	AN5153BC	10	100 ◇	30560 5
5/16"	6"	2"	4-3/4"	5/8"	AN5154	10	100 ◇	30373 1	AN5154BC	10	100 ◇	30561 2
3/8"	4-1/2"	2"	3"	3/4"	AN5155	10	100 ◇	30374 8	AN5155BC	10	100 ◇	30562 9
3/8"	8"	3"	6-1/2"	3/4"	AN5156	10	50 ◇	30375 5	AN5156BC	10	50 ◇	30563 6

PITON À BOIS, TIRE-FOND EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304


AN5151SSBC

1/4"	3-3/4"	1-1/4"	2-3/4"	9/16"	AN5151SSBC	5	50 ◇ 30638 1
1/4"	5"	2"	4"	9/16"	AN5152SSBC	5	50 ◇ 30639 8
5/16"	4"	2"	2-3/4"	5/8"	AN5153SSBC	5	100 ◇ 30640 4
3/8"	4-1/2"	2"	3"	3/4"	AN5155SSBC	5	100 ◇ 30641 1

OEILLETS À VIS

En acier plaqué zinc

SÉRIE "A" - OEILLET PETIT


AN5401

9/16"	1/4"	1/16"	5/32"	AN5415	100	1,000 ◇	30388 5	AN5415-P	12	25 (x12)	30612 1	AN5415R 12	10 ◇ (x12)	30972 6
1/2"	1/4"	1/16"	1/8"	AN5417	100	1,000 ◇	30389 2	AN5417-P	12	25 (x12)	30613 8	AN5417R 12	10 ◇ (x12)	30973 3
5/8"	3/8"	1/16"	5/32"	AN5401	100	1,000 ◇	30382 3	AN5401-P	12	25 (x12)	30606 0	AN5401R 12	10 ◇ (x12)	30966 5
3/4"	1/2"	3/32"	5/32"	AN5402	100	1,000 ◇	30383 0	AN5402-P	10	25 (x10)	30607 7	AN5402R 10	10 ◇ (x10)	30967 2
1-1/16"	5/8"	3/32"	3/16"	AN5404	100	1,000 ◇	30384 7	AN5404-P	8	25 (x8)	30608 4	AN5404R 8	10 ◇ (x8)	30968 9
1-7/32"	21/32"	1/8"	1/4"	AN5406	100	1,000 ◇	30385 4	AN5406-P	6	25 (x6)	30609 1	AN5406R 6	10 ◇ (x6)	30969 6
1-3/8"	25/32"	5/32"	9/32"	AN5408	100	1,000 ◇	30386 1	AN5408-P	4	25 (x4)	30610 7	AN5408R 4	10 ◇ (x4)	30970 2
1-5/8"	15/16"	3/16"	5/16"	AN5410	50	1,000 ◇	30387 8	AN5410-P	3	25 (x3)	30611 4	AN5410R 3	10 ◇ (x3)	30971 9

SÉRIE "B" - OEILLET MOYEN


AN5501

13/16"	1/2"	1/16"	1/4"	AN5501	100	1,000 ◇	30390 8	AN5501-P	12	25 (x12)	---	30596 4	AN5501R 12	10 ◇ (x12)	30974 0
7/8"	1/2"	3/32"	9/32"	AN5502	100	1,000 ◇	30391 5	AN5502-P	10	25 (x10)	---	30597 1	AN5502R 10	10 ◇ (x10)	30975 7
1-1/8"	9/16"	3/32"	5/16"	AN5504	100	1,000 ◇	30392 2	AN5504-P	8	25 (x8)	---	30598 8	AN5504R 8	10 ◇ (x8)	30976 4
1-1/4"	5/8"	1/8"	11/32"	AN5506	100	1,000 ◇	30393 9	AN5506-P	6	25 (x6)	---	30599 5	AN5506R 6	10 ◇ (x6)	30977 1
1-1/2"	13/16"	5/32"	3/8"	AN5508	50	1,000 ◇	30394 6	AN5508-P	4	25 (x4)	---	30600 8	AN5508R 4	10 ◇ (x4)	30978 8
1-13/16"	15/16"	3/16"	15/32"	AN5510	50	1,000 ◇	30395 3	AN5510-P	3	25 (x3)	---	30601 5	AN5510R 3	10 ◇ (x3)	30979 5
1-7/8"	15/16"	3/16"	9/16"	AN5512	25	1,000 ◇	30396 0	AN5512-P	2	25 (x2)	---	30602 2	AN5512R 2	10 ◇ (x2)	30980 1
2-3/8"	1-9/32"	9/32"	9/16"	AN5516	20	200 ◇	30397 7	AN5516BC	---	20	200 ◇	30806 4	AN5516R 2	12 ◇ (x2)	30981 8
2-5/8"	1-9/32"	9/32"	3/4"	AN5518	10	200 ◇	30398 4	AN5518BC	---	10	200 ◇	30807 1	AN5518R 2	12 ◇ (x2)	30982 5
2-7/8"	1-7/16"	5/16"	13/16"	AN5520	10	200 ◇	30399 1	AN5520BC	---	10	200 ◇	30808 8	AN5520R 2	12 ◇ (x2)	30983 2

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

TENDEURS

EN VRAC | UPC SUR ITEM | CONDOR PAK | INOXYDABLE

TENDEUR OEIL ET OEIL

Corps en zinc coulé sous pression, tige en acier plaqué zinc




AN5011

5/32"	4-3/4"	3-1/4"	1-1/2"	1/4"	AN5011	10	100 ◇	30361 8	AN5011BC	10	100 ◇	30542 1
3/16"	5-1/2"	3-7/8"	1-5/8"	3/8"	AN5012	10	100 ◇	30362 5	AN5012BC	10	100 ◇	30543 8
7/32"	6-3/8"	4-1/2"	1-7/8"	3/8"	AN5013	10	100 ◇	30109 6	AN5013BC	10	100 ◇	30544 5
1/4"	7-5/8"	5-3/8"	2-1/4"	3/8"	AN5014	10	100 ◇	30110 2	AN5014BC	10	100 ◇	30545 2
5/16"	9-3/8"	6-3/4"	2-5/8"	9/16"	AN5015	10	50 ◇	30111 9	AN5015BC	10	50 ◇	30546 9
3/8"	10-1/2"	7-1/2"	3"	5/8"	AN5016	10	---	30112 6	AN5016BC	10	---	30547 6

TENDEUR OEIL ET OEIL EN ACIER INOXYDABLE

Corps en zinc coulé sous pression, tige en acier inoxydable — TYPE 304





3/16"	5-1/2"	3-7/8"	1-5/8"	3/8"	AN5012SSBC	5 ◇	100 ◇	30636 7
1/4"	7-5/8"	5-3/8"	2-1/4"	3/8"	AN5014SSBC	5 ◇	100 ◇	30637 4

TENDEUR CROCHET ET OEIL

Corps en zinc coulé sous pression, tige en acier plaqué zinc




AN5021

5/32"	4-3/4"	3-1/4"	1-1/2"	1/4"	AN5021	10	100 ◇	30113 3	AN5021BC	10	100 ◇	30548 3
3/16"	5-1/2"	3-7/8"	1-5/8"	3/8"	AN5022	10	100 ◇	30114 0	AN5022BC	10	100 ◇	30549 0
7/32"	6-3/8"	4-1/2"	1-7/8"	3/8"	AN5023	10	100 ◇	30115 7	AN5023BC	10	100 ◇	30550 6
1/4"	7-5/8"	5-3/8"	2-1/4"	3/8"	AN5024	10	100 ◇	30116 4	AN5024BC	10	100 ◇	30551 3
5/16"	9-3/8"	6-3/4"	2-5/8"	9/16"	AN5025	10	50 ◇	30117 1	AN5025BC	10	50 ◇	30552 0
3/8"	10-1/2"	7-1/2"	3"	5/8"	AN5026	10	---	30118 8	AN5026BC	10	---	30553 7

TENDEUR CROCHET ET OEIL EN ACIER INOXYDABLE

Corps en zinc coulé sous pression, tige en acier inoxydable — TYPE 304




AN5022SSBC

3/16"	5-1/2"	3-7/8"	1-5/8"	3/8"	AN5022SSBC	5 ◇	100 ◇	30614 5
1/4"	7-5/8"	5-3/8"	2-1/4"	3/8"	AN5024SSBC	5 ◇	100 ◇	30615 2

CROCHETS DE CORDAGE

En acier plaqué zinc




AN5128BC

2-5/8"	1/4"	1-1/4"	AN5128BC	10	200 ◇	30576 6	AN5128CP	3	8 ◇ (x3)	30922 1
3-5/8"	3/8"	2"	AN5129BC	10	100 ◇	30577 3	AN5129CP	3	5 ◇ (x3)	30923 8




AN5127BC

4-1/4"	5/16"	2-1/2"	AN5127BC	5	50 ◇	30812 5

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

CROCHETS DE CORNICHE ET À TASSE

◇ emballage brisable

EN VRAC | EN SAC POLY | SUR CARTE

CROCHET DE CORNICHE

En acier plaqué zinc



AN5732

1-1/8"	1/8"	AN5732	100	1,000 ◇	30410 3	AN5732-P	8	10 (x8)	30467 7	AN5732R	8	10 ◇ (x8)	30986 3
1-1/2"	1/8"	AN5735	100	1,000 ◇	30411 0	AN5735-P	6	10 (x6)	30466 0	AN5735R	6	10 ◇ (x6)	30987 0
2"	5/32"	AN5737	100	1,000 ◇	30412 7	AN5737-P	3	10 (x3)	30478 3	AN5737R	3	10 ◇ (x3)	30988 7
3"	3/16"	AN5740	100	500 ◇	30413 4	AN5740-P	2	10 (x2)	30479 0	AN5740R	2	12 ◇ (x2)	30989 4

CROCHET DE CORNICHE

En acier plaqué laiton



AN5750BP

1"	1/16"	5/8"	AN5750BP	100	1,000 ◇	30765 4	AN5750BP-P	4	20 (x4)	30768 5	AN5750BPR	4	10 ◇ (x4)	30990 0
1-1/4"	3/32"	3/4"	AN5752BP	100	1,000 ◇	30766 1	AN5752BP-P	4	20 (x4)	30769 2	AN5752BPR	4	10 ◇ (x4)	30991 7
1-1/2"	1/8"	1"	AN5754BP	100	1,000 ◇	30767 8	AN5754BP-P	4	20 (x4)	30770 8	AN5754BPR	4	10 ◇ (x4)	30992 4

CROCHET À TASSE

En acier plaqué laiton



AN5784BP

1/2"	3/32"	7/8"	AN5780BP	100	1,000 ◇	30771 5	AN5780BP-P	6	25 (x6)	30778 4	AN5780BPR	6	10 ◇ (x6)	30993 1
17/32"	3/32"	1"	AN5781BP	100	1,000 ◇	30772 2	AN5781BP-P	5	25 (x5)	30779 1	AN5781BPR	5	10 ◇ (x5)	30994 8
11/16"	3/32"	1-1/4"	AN5782BP	100	1,000 ◇	30773 9	AN5782BP-P	5	25 (x5)	30780 7	AN5782BPR	5	10 ◇ (x5)	30995 5
3/4"	3/32"	1-5/16"	AN5783BP	100	1,000 ◇	30774 6	AN5783BP-P	5	25 (x5)	30781 4	AN5783BPR	5	10 ◇ (x5)	30996 2
7/8"	3/32"	1-3/8"	AN5784BP	100	1,000 ◇	30775 3	AN5784BP-P	4	25 (x4)	30782 1	AN5784BPR	4	10 ◇ (x4)	30999 3
1-1/8"	1/8"	1-3/4"	AN5785BP	50	500 ◇	30776 0	AN5785BP-P	2	25 (x2)	30783 8	AN5785BPR	2	10 ◇ (x2)	30998 6
1-3/8"	1/8"	2-1/8"	AN5786BP	50	500 ◇	30777 7	AN5786BP-P	2	25 (x2)	30784 5	AN5786BPR	2	10 ◇ (x2)	31000 5

CROCHET À VIS

En acier plaqué laiton



AN5706B-P

1/8"	2"	AN5706B-P	6	10 (x6)	30810 1	AN5706BR	6	10 ◇ (x6)	30984 9
5/32"	2-3/8"	AN5708B-P	4	10 (x4)	30809 5	AN5708BR	4	12 ◇ (x4)	30985 6

CROCHET À TASSE

En acier recouvert de vinyle blanc



AN5783W-P

7/8"	1/8"	1-5/16"	AN5783W-P	6	20 (x6)	30747 0	AN5783WR	6	10 ◇ (x6)	30997 9
1-1/2"	3/16"	2-1/4"	AN5786W-P	2	20 (x2)	30748 7	AN5786WR	2	10 ◇ (x2)	31001 2

CROCHET À TASSE SÉCURITAIRE

EN ACIER FINI BLANC



AN5793W-P

1"	1-3/8"	AN5793W-P	2	20 (x2)	30749 4	AN5793WR	2	10 ◇ (x2)	31003 6

EN ACIER PLAQUÉ LAITON



AN5793BP-P

1"	1-3/8"	AN5793BP-P	2	20 (x2)	30750 0	AN5793BPR	2	10 ◇ (x2)	31002 9

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

CROCHETS DE BARRIÈRE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

EN VRAC | UPC SUR ITEM | EN SAC POLY | SUR CARTE

CROCHET DE BARRIÈRE ET OEILLET

En acier plaqué zinc



AN5815

1-1/2"	1/8"	AN5815	100	30424 0	AN5815-P	2	20 (x2)	30458 5	AN5815R	2	10 ◇ (x2)	31004 3
2"	1/8"	AN5820	100	30425 7	AN5820-P	2	20 (x2)	30459 2	AN5820R	2	10 ◇ (x2)	31006 7
2-1/2"	5/32"	AN5825	100	30426 4	AN5825-P	2	20 (x2)	30460 8	AN5825R	2	12 ◇ (x2)	31013 5
3"	5/32"	AN5830	100	30427 1	AN5830-P	2	20 (x2)	30461 5	AN5830R	2	12 ◇ (x2)	31008 1
4"	5/32"	AN5840	50	30428 8	AN5840-P	2	10 (x2)	30462 2	AN5840R	2	8 ◇ (x2)	31009 8
6"	1/4"	AN5860	50	30429 5	AN5860-P	1	10 (x1)	30664 0	AN5860R	2	4 ◇ (x2)	31010 4
8"	3/16"	---	---	---	AN5880BC	---	10	30573 5				
10"	1/4"	---	---	---	AN58100BC	---	10	30574 2				
12"	3/16"	---	---	---	AN58120BC	---	10	30575 9				

CROCHET DE BARRIÈRE SÉCURITAIRE À RESSORT ET OEILLET

En acier plaqué zinc



AN5920

2"	1/8"	AN5920	100	30743 2	AN5920-P	2	20 (x2)	30757 9	AN5920R	2	10 ◇ (x2)	31011 1
2-1/2"	5/32"	AN5925	100	30744 9	AN5925-P	2	20 (x2)	30758 6	AN5925R	2	12 ◇ (x2)	31012 8

CROCHET DE BARRIÈRE ET OEILLET

En acier plaqué laiton



AN5820B-P

2"	1/8"	AN5820B-P	2	10 (x2)	30816 3	AN5820BR	2	10 ◇ (x2)	31005 0			
2-1/2"	1/8"	AN5825B-P	2	10 (x2)	30817 0	AN5825BR	2	12 ◇ (x2)	31007 4			

CROCHET DE BARRIÈRE ROBUSTE ET AGRAFE

En acier plaqué zinc



AN5840HD-P

4"	1/4"	AN5840HD-P	1	10	30756 2	AN5840HDR	1	8 ◇ (x1)	31014 2			

CROCHETS À RIDELLE

En fonte malléable plaquée zinc




57-1

11/16"	3-1/2"	5-1/8"	Oeil	57-1	10 ◇	30119 5


57L3 57R3

9/16"	3-1/2"	5-1/2"	Crochet Gauche	57L3	5 ◇	30120 1
9/16"	3-1/2"	5-1/2"	Crochet Droit	57R3	5 ◇	30121 8

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.



DESCRIPTION	PAGE
ATTACHE À CLIQUET	
Attache à Cliquet	40-02
Attache Tout Usage	40-02
Boucle à Cliquet pour Attache	40-02
Crochet en J Double pour Attache	40-02
BÂCHE	
Bâche en Polyéthylène	40-01
DIABLE	
Diable Robuste	40-04
Roue Sans Crevaison pour Diable	40-04
Roue Pneumatique pour Diable	40-04
Chambre à Air	40-04
FIXATION	
Câble Fixation Élastique avec Crochets	40-01
Câble Fixation Élastique Robuste avec Crochets	40-01
OUTIL À OEILLET	
Outil à Oeillet Économique	40-03
Outil à Oeillet Robuste	40-03
Oeillet en Aluminium	40-03
Oeillet Plaqué Laiton	40-03
PALAN À CÂBLE	
Palan à Câble de Nylon	40-03
RUBAN	
Ruban Isolant PVC	40-04
SANGLE	
Sangle de Caoutchouc EPDM Robuste	40-01
Sangle de Caoutchouc EPDM Robuste Ajustable	40-01
Sangle pour Attache à Cliquet	40-02
TIRE-FORT À ROCHET	
Puissant Tire-Fort à Rochet	40-03
Crochet pour Tire-Fort	40-03
Crochet et Poulie pour Tire-Fort	40-03

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

Item	7 74470

PAGE 40-01

BÂCHES ET CÂBLES ÉLASTIQUES

ES1324	40611 1
ES1336	40610 4
ES1348	40609 8
ES1360	40608 1
ES1372	40612 8
TRP1012-8	40005 8
TRP1216-8	40009 6
TRP1520-8	40628 9
TRP2030-8	40629 6
TRP3050-8	40630 2
TRP68-8	40002 7
TRP810-8	40003 4
TS15	40087 4
TS20	40088 1
TS24-R	40606 7
TS30	40089 8
TS40	40106 2
TS5	40607 4
TS9	40090 4
TW1012-8	40505 3
TW1015-8	40517 6
TW1216-8	40509 1
TW1218-8	40518 3
TW1220-8	40510 7
TW1520-10	40516 9
TW1520-8	40601 2
TW1620-10	40511 4
TW1824-10	40512 1
TW2030-10	40513 8
TW2030-8	40603 6
TW2440-10	40514 5
TW3050-10	40515 2
TW3050-8	40602 9
TW4060-8	40623 4
TW57-8	40627 2
TW68-8	40502 2
TW810-8	40503 9
ES18	40055 3
ES24	40056 0
ES30	40057 7

PAGE 40-02

ATTACHES À CLIQUET

RH10-100	40079 9
RH10-300	40622 7
RH105H	40102 4
RH150B	40103 1
RH15-100	44008 5
RH155H	40099 7
RH200B	40101 7
RH20-100	40104 8
RH205H	40100 0
RH516	40064 5
RH604	40065 2
RH1000	40058 4
RH209	40063 8
RH4000	40092 8

Item	7 74470

PAGE 40-03

TIRE-FORTS À ROCHET

H67	40054 6
RP1	40067 6
RP2	40052 2
RP20H	40097 3
RP25HP	40095 9
RP4	40053 9
RP40H	40098 0
RP45HP	40096 6
120	60065 6
120-1	60066 3
120-13AL	60916 1
1738	60067 0

PAGE 40-04

DIABLE ET ROUES

555-66	40051 5
ST10FFB	40624 1
ST10RW	40105 5
ST212A	60279 7
ST3T	40519 0

PROGRAMME DE BÂCHES CONDOR



PR40WB-8-19 48" X 72"

PROGRAMME DE SANGLES ET ÉLASTIQUES CONDOR



B40S20X50-12
20" X 50"



B40S36X75-26
36" X 75"

Monétizez votre espace

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

BÂCHES ET CÂBLES ÉLASTIQUES

F: 1.855.329.8181 T: 1.800.363.9994

◇ emballage brisable

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | LONGUEUR

BÂCHE

EN POLYÉTHYLÈNE RENFORCÉ DE FIBRES

Tissage de haute densité, imperméable, à l'épreuve de la moisissure, facile à nettoyer, bordures renforcés avec corde, œillets anti corrosifs à chaque coin et tout le long de la bordure
Laminée contre les rayons UV
De couleur blanc translucide ou bleu en sac poly



TW68



TRP68

Tissage 8 x 8 po.²

TW57-8	5'	7'	20 ◇	40627 2	---	---	---
TW68-8	6'	8'	20 ◇	40502 2	TRP68-8	20 ◇	40002 7
TW810-8	8'	10'	20 ◇	40503 9	TRP810-8	20 ◇	40003 4
TW1012-8	10'	12'	20 ◇	40505 3	TRP1012-8	20 ◇	40005 8
TW1015-8	10'	15'	20 ◇	40059 1	---	---	---
TW1216-8	12'	16'	10 ◇	40509 1	TRP1216-8	10 ◇	40009 6
TW1218-8	12'	18'	10 ◇	40006 5	---	---	---
TW1220-8	12'	20'	10 ◇	40510 7	---	---	---
TW1520-8	15'	20'	5 ◇	40601 2	TRP1520-8	5 ◇	40628 9
TW2030-8	20'	30'	2 ◇	40603 6	TRP2030-8	2 ◇	40629 6
TW3050-8	30'	50'	1	40602 9	TRP3050-8	1	40630 2
TW4060-8	40'	60'	1	40623 4			

Tissage 10 x 10 po.²

TW1520-10	15'	20'	5 ◇	40516 9
TW1620-10	16'	20'	5 ◇	40511 4
TW1824-10	18'	24'	5 ◇	40012 6
TW2030-10	20'	30'	4 ◇	40513 8
TW2440-10	24'	40'	1	40014 0
TW3050-10	30'	50'	1	40015 7

Les dimensions du produit fini peuvent varier légèrement en raison des ourlets



SANGLE DE CAOUTCHOUC EPDM ROBUSTE AVEC CROCHETS

Fabriqué à l'épreuve du craquement et des intempéries



TS15

TS5	5"	10	100 ◇	40607 4
TS9	9"	10	100 ◇	40090 4
TS15	15"	10	100 ◇	40087 4
TS20	20"	10	100 ◇	40088 1
TS30	30"	10 ◇	100 ◇	40089 8
TS40	40"	10 ◇	100 ◇	40106 2

SANGLE DE CAOUTCHOUC EPDM ROBUSTE AJUSTABLE AVEC CROCHETS

Fabriqué à l'épreuve du craquement et des intempéries



TS24-R

TS24-R	24"	10	100 ◇	40606 7

CÂBLE FIXATION ÉLASTIQUE ROBUSTE

Câble élastique à usages multiples avec deux crochets



ES1324

ES1324	1/2"	24"	10	100 ◇	40611 1
ES1336	1/2"	36"	10	100 ◇	40610 4
ES1348	1/2"	48"	10	100 ◇	40609 8
ES1360	1/2"	60"	10	100 ◇	40608 1
ES1372	1/2"	72"	10	100 ◇	40612 8

CÂBLE FIXATION ÉLASTIQUE

Câble élastique à usages multiples avec deux crochets



ES24

ES18	5/16"	18"	10	100 ◇	40055 3
ES24	5/16"	24"	10	100 ◇	40056 0
ES30	5/16"	30"	10	100 ◇	40057 7

AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

ATTACHES À CLIQUET

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | LONGUEUR | LARGEUR | LIMITE D'ÉLASTICITÉ | EFFORT ADMISSIBLE



RH604

ATTACHE À CLIQUET

Sangle de nylon avec crochets en J doubles en acier trempé
Longueur réglable, déclencheur automatique rapide

RH604	30'	2"	10,000	1	10 ◇	40065 2



RH516

ATTACHE À CLIQUET

Sangle de nylon avec crochets en J doubles en acier trempé
Longueur réglable, déclencheur automatique rapide

RH516	20'	1-1/2"	5,000	10 ◇	20 ◇	40064 5



RH4000

ATTACHE À CLIQUET

Sangle de nylon avec crochets en J doubles à acier trempé
Longueur réglable, déclencheur automatique rapide

RH4000	15'	1"	3,000	12 ◇	24 ◇	40092 8



RH1000

ATTACHE À CLIQUET

Sangle de nylon avec crochets en S en acier recouvert de PVC
Longueur réglable, déclencheur automatique rapide

RH1000	15'	1"	1,000	6 ◇	36 ◇	40058 4



RH209

ATTACHE TOUT USAGE

Sangle de nylon avec boucle à came en acier

RH209	10'	1"	300	6 ◇	24 ◇	40063 8



RH10-100

SANGLE POUR ATTACHE

Sangle de nylon en vrac

RH10-100	100'	1"	800	5 ◇	40079 9
RH10-300	300'	1"	1,000	5 ◇	40622 7
RH15-100	100'	1-1/2"	1,500	5 ◇	44008 5
RH20-100	100'	2"	3,000	5 ◇	40104 8



RH200B



RH150B

BOUCLE À CLIQUET POUR ATTACHE

RH150B	1-1/2"	2,000	10 ◇	40103 1
RH200B	2"	3,300	10 ◇	40101 7



RH105H

CROCHET EN J DOUBLE POUR ATTACHE

RH105H	1"	735	10 ◇	40102 4
RH155H	1-1/2"	2,000	10 ◇	40099 7
RH205H	2"	3,300	10 ◇	40100 0

AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

TIRE-FORTS À ROCHET

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | LONGUEUR | EFFORT ADMISSIBLE | EFFORT ADMISSIBLE

PUISSANTS TIRE-FORTS À ROCHET

HAUTE QUALITÉ POUR USAGE ROBUSTE
Crochets ouverts en acier forgé avec linguet de sécurité
Cadre en acier spécial haute résistance
Toutes les pièces d'acier sont plaquées



RP1



RP2



RP4

	WLL MAX TON				7 74470...
RP1	1	3/16"	10'	6 ◇	40067 6
RP2	1.5	3/16"	12'	6 ◇	40052 2
RP4	4	1/4"	10'	3 ◇	40053 9

CROCHET ET POULIE POUR TIRE-FORT

		WLL MAX TON		7 74470...
RP25HP	RP2	2	10 ◇	40095 9
RP45HP	RP4	4	10 ◇	40096 6


RP25HP

CROCHET POUR TIRE-FORT

		WLL MAX TON		7 74470...
RP20H	RP2	2	10 ◇	40097 3
RP40H	RP4	4	10 ◇	40098 0


RP20H

PALAN À CÂBLE DE NYLON

	WLL MAX LBS				7 74470...
H67	1,000	3/16"	65'	24 ◇	40054 6



H67

OUTIL À OEILLET ÉCONOMIQUE

Avec un jeu de dix (10) œillets 3/8 po. plaqués laiton

				7 74470...
120	7"	1 st	10 ◇	60065 6


120

OUTIL À OEILLET ROBUSTE

Avec un jeu de dix (10) oeillets 3/8 po. plaqués laiton

			7 74470...
1738	1 st	50 ◇	60067 0



1738

OEILLETS PLAQUÉS LAITON

					7 74470...
120-1	3/8"	25	10 ◇ (x25)	50 ◇ (x25)	60066 3


120-1

OEILLETS EN ALUMINIUM

					7 74470...
120-13AL	1/2"	25	10 ◇ (x25)	50 ◇ (x25)	60916 1


120-13AL

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

DIABLE ET ROUES

UPC SUR ITEM | EFFORT ADMISSIBLE



ST212A



DIABLE ROBUSTE

Cadre en acier tubulaire robuste
fini émaillé rouge

ST212A	10"	3.25"	22	440	1	60279 7



ST10FFB

ROUE SANS CREVAISON POUR DIABLE

Roulement à billes
Type moyen biseauté
Matériel: polyuréthane

ST10FFB	5/8"	10"	3.5"	4.9"	260	10 ◇	40624 1



ST10RW

ROUE PNEUMATIQUE POUR DIABLE

Roulement à billes
Type moyen biseauté

ST10RW	4.10/3.50-4	5/8"	10"	3"	4.9"	280	10 ◇	40105 5



ST3T

CHAMBRE À AIR

Pour roue de diable ST10RW

ST3T	4.10/3.50-4	10 ◇	40519 0

APPROUVÉ



555-66

RUBAN ISOLANT PVC

Chaque roulette est enveloppée d'un papier cellophane

555-66	66'	3/4"	0.0078"	Noir	10	200 ◇	40051 5

AVERTISSEMENT
NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NE PAS DÉPASSER L'EFFORT ADMISSIBLE
NE PAS UTILISER SI VISIBLEMENT DÉFORMÉ ET USÉ

© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

DESCRIPTION	PAGE
ANNEAU DE PORTE	
Anneau de Porte d'Aération	50-26
ARRÊT DE PORTE	
Arrêt de Porte	50-25
Arrêt de Porte à Levier	50-16
Arrêt de Porte au Sol	50-06,18
Arrêt de Porte Magnétique	50-18
Arrêt de Porte Mural	50-06,18
BAC DE RANGEMENT	
Bac de Rangement	50-31
BOUTON À AILETTES	
Bouton à Ailettes	50-05
BUTOIR	
Butoir à Charnière	50-16
Butoir à Ressort	50-17
Butoir de Plancher	50-18
Butoir de Plancher à Angle	50-18
Butoir Mural	50-18
Butoir Rigide	50-17
CADENAS	
Cadenas en Laiton Massif	50-19
CALE PORTE	
Cale Porte en Caoutchouc	50-18
CHAÎNE D'ARRÊT	
Chaîne à Ressort	50-06
CHAÎNE DE PORTE	
Chaîne de Porte	50-20
Chaîne Porte avec Serrure	50-20
CHARNIÈRE (PENTURE)	
Charn. 3" Coins Rnds 1/4"	50-08
Charn. 3" Coins Rnds 5/8"	50-08
Charn. 3-1/2" Coi. Rnds 1/4"	50-09
Charn. 3-1/2" Coi. Rnds 5/8"	50-09
Charnière à 3-Feuilles	50-12
Charnière à Action Double	50-12
Charnière à Piano	50-07
Charnière à Piano Inox.	50-07
Charnière à Ressort	50-05
Charnière à Ress. Ajustable	50-05
Charn. Armoire Ornement.	50-12
Charnière Carrée	50-08-11
Charnière Carrée 3"	50-08,10
Charnière Carrée 3-1/2"	50-09-10
Charnière Carrée 4"	50-10-11
Charn. Carrée Acier Inox.	50-10
Charn. Carr. Ressort Réglab.	50-11
Charn. Coins Ronds/Carrés	50-08,10
Ch. Coins Ronds Ress. Régla.	50-11
Charn. Coussinets à Billes	50-11
Charnière de Coffre	50-12
Charn. Étroite Fiche Amov.	50-13
Ch. Étroite Fiche Amov. Inox	50-13
Charnière Étroite Fiche Fixe	50-13
Charnière pour Porte Salon	50-12
CROCHET	
Crochet à Manteau	50-14-15
Crochet de Rangement	50-31
Croch. Double Garde-Robe	50-15
Croch. Simple Garde-Robe	50-15
ÉQUERRE	
Équerre de Coin	50-27
Équerre de Coin Double	50-27
Équerre de Coin Plate	50-28
Équerre Triangulaire Robuste	50-28
FERME-PORTE	
Ferme-Porte	50-06
JUDAS	
Judas de Porte	50-20
LOQUET	
Loquet à Bille Réglable	50-17
Loquet Action à Coulisse	50-01
Loquet à Double Bille	50-18
Loquet à Piscine et Terrasse	50-02
Loquet à Poucier	50-02
Loquet à Rouleau Double	50-18
Loquet à Rouleau Réglable	50-16
Loquet d'Armoire	50-21
Loquet de Barrière	50-01
Loquet de Barrière Acier Inox.	50-01
Loquet de Fenêtre à Linteau	50-21
Loquet de Porte Secret	50-21
Loquet de Sûreté	50-20
Loquet de Vasistas	50-21
Loquet Magnétique	50-18
Loquet Porte à Moustiquaire	50-05
Loquet pour Châssis	50-20-21
MORAILLON	
Moraillon à Agrafe Fixe	50-22
Moraill. à Agrafe Pivotante	50-23
Moraill. à Charn. Agrafe Fix.	50-22
Moraill. Agrafe Amov. Ultra Rob.	50-23
Moraill. Agrafe Fixe Inox.	50-22
Moraillon Amovible Robuste	50-23
Moraillon en Acier	50-22
Moraill. Fixe Double Charn.	50-23
Moraillon Verouillable	50-23
PANNEAU D'ÉTALAGE	
Panneau d'Étalage Mural	50-31
PENTURE (CHARNIÈRE)	
Penture en T Légère	50-12
Penture en T Robuste	50-04
Penture en T Robuste Inox.	50-04
Penture Légère à Battants	50-12
Penture Ornementale en T	50-03
Penture Orn. en T à Ressort	50-03
Penture Robuste à Battants	50-04
Penture Rob. à Battants Inox	50-04
PLAQUE	
Plaque à Pied	50-06
Plaque à Pousser	50-06
Plaque Droite	50-28
Plaque Droite Largeur Dble	50-28
Plaque en T	50-28
POIGNÉE	
Poignée de Coffre	50-26
Poignée de Porte	50-06,26
Poignée de Porte Acier Inox.	50-26
Poignée de Porte Moustiqu.	50-26
Poignée Porte Moustiqu. Inox.	50-26
Poignée et Plaque de Porte	50-06
Poignée Ornement. de Barr.	50-02
Poignée Porte de Garage	50-26
QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE	
Jeu Quinc. de Barrière	50-01,04
QUINCAILLERIE DE PORTE	
Jeu Quinc. Porte à Moustiqu.	50-05
RENFORT	
Jeu de Renfort de Barrière	50-01
RESSORT	
Ressort de Barrière	50-02
Ressort de Porte	50-02
ROULETTE	
Roulette Industrielle	50-32
Roulette pour Meuble	50-32
Roulette Standard	50-32
SERRURE	
Serrure à Came	50-19
Serrure de Boîte aux Lettres	50-19
SUPPORT	
Support à Barre	50-23
Support de Rampe	50-14
Support de Tablette	50-29
Supp. de Tablette Ornemen.	50-29
Support Pliant pour Tablette	50-29
Supp. Tablette et Tringle	50-29
TABLE TOURNANTE	
Table Tournante Lazy Susan	50-07
TRINGLE	
Tringle Réglable à Vestiaire	50-30
Accessoires pour Tringles	50-30
VERROU	
Verrou à Bec-De-Cane	50-02
Verrou à Cadenas	50-25
Verrou à Cadenas Acier Inox.	50-25
Verrou à Encastrer	50-21
Verrou à Ressort	50-25
Verrou à Ress. avec Chaîne	50-25
Verrou de Fenêtre	50-24
Verrou de Porte	50-24
Verrou Économique	50-24
Verrou Écono. en Acier Inox.	50-24

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

Item	7 74470

PAGE 50-01



QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE

C278BLR	51452 6
C278GAR	51705 3
C278SSR	51277 5
C278WR	51278 2
C278ZR	51456 4
SH33189R	50396 4
SH33194R	50400 8
SH33198R	50404 6
SH33221R	50405 3

PAGE 50-02



QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE

C637M10	50348 3
C637M8	50468 8
SH33124BL	51712 1
SH33124Z	51284 3
SH33124BLR	51283 6
SH33124ZR	51882 1
SH33181R	50389 6
SH33182R	50390 2
SH33192R	50398 8
SH33195R	50401 5
SH33196R	50402 2
SH33197R	50403 9

PAGE 50-03



QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE

SH33183R	50391 9
SH33185R	50393 3

PAGE 50-04



QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE

SH209GAU	51469 4
SH209PB	50280 6
SH209ZU	50950 8
SH210ZU	51440 3
SH211GAU	51470 0
SH211PB	50109 0
SH211ZU	50951 5
SH212GAU	51471 7
SH212PB	50110 6
SH212ZU	50952 2
SH213GAU	51499 1
SH213PB	50254 7
SH213ZU	50953 9
SH214ZU	50954 6
SH215GAU	51472 4
SH215PB	50111 3
SH215ZU	50955 3
SH216ZU	51356 7
SH217GAU	51473 1
SH217PB	50112 0
SH217ZU	50956 0
SH218GAU	51474 8
SH218PB	50257 8
SH218ZU	50957 7
SH219PB	50259 2
SH219ZU	50958 4
SH220ZU	50959 1
3000BLR	51300 0
3000GAR	51503 5
3000WR	51704 6
3000ZR	51299 7
SH209SSUR	51289 8
SH211SSUR	51290 4
SH215SSUR	51291 1
SH217SSUR	51292 8

PAGE 50-05



QUINC. DE PORTE À MOUSTIQUAIRE

C960BL	51362 8
C960W	51361 1
C960Z	51454 0
C961B	51180 8
C961Z	51182 2
C962BL	51365 9
C962Z	51366 6
MA100	50274 5
MAD550PVC	51411 3
MAD550Z	50598 2
MAD551PVC	51249 2
MAD551Z	51250 8
C960BLR	51305 5
C960WR	51304 8
C960ZR	51307 9
C961BR	51359 8
C961ZR	51360 4
C962BLR	51309 3
C962ZR	51308 6
C965BLR	51314 7
C965WR	51315 4
C965ZR	51312 3
MA100R	51570 7
MAD550PVCR	51251 5
MAD550ZR	51799 2
MAD551PVCR	51412 0
MAD551ZR	51879 1

PAGE 50-06



QUINCAILLERIE DE PORTE

732	50107 6
C1411	50136 6
C1412	50137 3
C1413	50138 0
C1416AL	50139 7
C1417AL	50140 3
C150830AL	50141 0
C150832AL	50802 0
C150834AL	50142 7
C151030AL	50143 4
C151032AL	50803 7
C151034AL	50144 1
C4860	50703 0
C751AL	50704 7
C752AL	50705 4
C753AL	50706 1
C754AL	50707 8
C755AL	50708 5
CDC23D	50478 7
CDC24D	50479 4
732R	51798 5

PAGE 50-07



CHARNIÈRE À PIANO

567-12	50309 4
567-3	50310 0
567-4	50311 7
567-6	50312 4
C1116B	50162 5
C1116N	50225 7
C1116SS	50692 7
C112B	50164 9
C112N	50249 3
C112SS	50694 1
C114B	50163 2
C114N	50226 4
C114SS	50693 4
C2B	50224 0
C2N	50250 9
C2SS	50695 8
CRT1116B	50218 9
CRT1116N	50219 6
CRT112B	50220 2
CRT112N	50221 9
CRT114B	50222 6
CRT114N	50223 3

PAGE 50-08



CHARNIÈRES

CH2026-3AB-P	51081 8
CH2026-3AN-P	51083 2
CH2026-3BL-P	51565 3
CH2026-3C3-P	51082 5
CH2026-3ORB-P	51084 9
CH2026-3SAC-P	51085 6
CH2026-3SC-P	51074 0
CH2026-3SN-P	51072 6
CH2027-3AB-P	51095 5
CH2027-3AN-P	51094 8
CH2027-3BL-P	51563 9
CH2027-3C3-P	51100 6
CH2027-3ORB-P	51096 2
CH2027-3SAC-P	51097 9
CH2027-3SC-P	51098 6
CH2027-3SN-P	51099 3
CH2027-3W-P	51912 5
CH2028-3AB-P	51108 2
CH2028-3AN-P	51109 9
CH2028-3BL-P	51513 4
CH2028-3C3-P	51114 3
CH2028-3ORB-P	51110 5
CH2028-3SAC-P	51111 2
CH2028-3SC-P	51112 9
CH2028-3SN-P	51113 6
CH2029-3AB-P	51121 1
CH2029-3AN-P	51116 7
CH2029-3BL-P	51743 5
CH2029-3C3-P	51118 1
CH2029-3ORB-P	51117 4
CH2029-3SAC-P	51115 0
CH2029-3SC-P	51120 4
CH2029-3SN-P	51119 8
CH2026-3ABR	51656 8
CH2026-3ANR	51657 5
CH2026-3BLR	51836 4
CH2026-3C3R	51658 2
CH2026-3ORBR	51655 1
CH2026-3SACR	51659 9
CH2026-3SCR	51660 5
CH2026-3SNR	51661 2
CH2027-3ABR	51669 8
CH2027-3ANR	51670 4
CH2027-3BLR	51334 5
CH2027-3C3R	51654 4
CH2027-3ORBR	51671 1
CH2027-3SACR	51672 8
CH2027-3SCR	51673 5
CH2027-3SNR	51674 2
CH2027-3WR	51189 1
CH2028-3ABR	51682 7
CH2028-3ANR	51683 4
CH2028-3BLR	51684 1
CH2028-3C3R	51685 8
CH2028-3ORBR	51686 5
CH2028-3SACR	51687 2
CH2028-3SCR	51688 9
CH2028-3SNR	51689 6
CH2029-3ABR	51697 1
CH2029-3ANR	51698 8
CH2029-3BLR	51800 5
CH2029-3C3R	51699 5
CH2029-3ORBR	51700 8
CH2029-3SACR	51701 5
CH2029-3SCR	51702 2
CH2029-3SNR	51703 9

PAGE 50-09



CHARNIÈRES

CH2027-35AB-P	51087 0
CH2027-35AN-P	51088 7
CH2027-35BL-P	51564 6
CH2027-35C3-P	51093 1
CH2027-35ORB-P	51089 4
CH2027-35SAC-P	51090 0
CH2027-35SC-P	51092 4
CH2027-35SN-P	51091 7
CH2027-35W-P	51913 2
CH2028-35AB-P	51101 3
CH2028-35AN-P	51102 0
CH2028-35BL-P	51514 1
CH2028-35C3-P	51107 5
CH2028-35ORB-P	51103 7
CH2028-35SAC-P	51104 4
CH2028-35SC-P	51105 1
CH2028-35SN-P	51106 8
CH2029-35AB-P	51128 0
CH2029-35AN-P	51123 5
CH2029-35BL-P	51744 2
CH2029-35C3-P	51125 9
CH2029-35ORB-P	51124 2
CH2029-35SAC-P	51122 8
CH2029-35SC-P	51127 3
CH2029-35SN-P	51126 6
CH2027-35ABR	51662 9
CH2027-35ANR	51663 6
CH2027-35BLR	51333 8
CH2027-35C3R	51664 3
CH2027-35ORBR	51665 0
CH2027-35SACR	51666 7
CH2027-35SCR	51667 4
CH2027-35SNR	51668 1
CH2027-35WR	51190 7
CH2028-35ABR	51675 9
CH2028-35ANR	51676 6
CH2028-35BLR	51835 7
CH2028-35C3R	51677 3
CH2028-35ORBR	51678 0
CH2028-35SACR	51679 7
CH2028-35SCR	51680 3
CH2028-35SNR	51681 0
CH2029-35ABR	51690 2
CH2029-35ANR	51691 9
CH2029-35BLR	51839 5
CH2029-35C3R	51692 6
CH2029-35ORBR	51693 3
CH2029-35SACR	51694 0
CH2029-35SCR	51695 7
CH2029-35SNR	51696 4

PAGE 50-10



CHARNIÈRES

1805ZU-2	50940 9
1805ZU-25	50941 6
1805ZU-3	50942 3
1805ZU-35	50943 0
1805ZU-4	50944 7
C1805-25	50470 1
C1805-3	50471 8
C1805-35	50472 5
C1805-4	50363 6
C1805Z-2	50949 2
C1805Z-25	50486 2
C1805Z-3	50487 9
C1805Z-35	50488 6
C1805Z-4	50489 3
CH2027-35SS	51348 2
CH2027-3SS	51347 5
CH2027-4C3	50197 7
CH2027N-4BL	51355 0
CH2027N-4SS	51349 9
CH2027N-4W	51352 9
CH2027-35SSR	51172 3
CH2027-3SSR	51171 6
CH2027N-4BLR	51336 9
CH2027N-4SSR	51173 0
CH2027N-4WR	51335 2

PAGE 50-11



CHARNIÈRES

C179C15454	50253 0
C4027-35C3	51730 5
C4027-35SC	51731 2
C4027-35SN	51732 9
C4029-35C3	51733 6
C4029-35SC	51734 3
C4029-35SN	51735 0
C4029-4C3	51736 7
C4029-4SC	51737 4
C4029-4SN	51738 1
C4310C26D35	50712 2
C4310C26D44	50713 9
C4310C26D454	50714 6
C4310C435	50709 2
C4310C444	50710 8
C4310C4454	50711 5
CB848C1533	50669 9
CB848C1535	50670 5
CB848C1544	50671 2
CB848C1545	50672 9
CB848SDB33	50299 8
CB848SDB35	50190 8
CB848SDB44	50191 5
CB848SDB45	50192 2
C4027-35C3R	51184 6
C4027-35SCR	51185 3
C4027-35SNR	51186 0
C4029-35C3R	51261 4
C4029-35SCR	51263 8
C4029-35SNR	51264 5
C4029-4C3R	51262 1
C4029-4SCR	51266 9
C4029-4SNR	51265 2

PAGE 50-12



CHARNIÈRES

752L2	51749 7
752L3	51750 3
752L4	51751 0
752L5	51752 7
752L6	51753 4
753L2	51754 1
753L3	51755 8
753L4	51756 5
753L5	51757 2
753L6	51758 9
C130B	50356 8
C2090-3BL	50159 5
C2090-4BL	50160 1
C2090-5BL	50272 1
C2090-6BL	50161 8
C3000	50691 0
C400-1	50666 8
C400-125	50610 1
C400-15	50611 8
C400-2	50665 1
C401B075	51205 8
C401B1	51206 5
C130BR	51768 8
C3000R	51763 3
C400-125R	51765 7
C400-15R	51766 4
C400-1R	51764 0
C400-2R	51767 1
C401B075R	51377 2
C401B1R	51378 9

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

Item	7 74470
PAGE 50-13	
CHARNIÈRES	
6021B-1	50425 1
6021B-15	50426 8
6021B-2	50427 5
6021B-25	50428 2
6021B-3	50429 9
6021RB-1	51272 0
6021RB-15	51273 7
6021RB-2	51274 4
6021RB-25	51275 1
6021RB-3	51276 8
6021RSS-2	51746 6
6021RZ-1	51267 6
6021RZ-15	51268 3
6021RZ-2	51269 0
6021RZ-25	51270 6
6021RZ-3	51271 3
6021Z-1	50481 7
6021Z-15	50482 4
6021Z-2	50483 1
6021Z-25	50484 8
6021Z-3	50485 5
6021B-15-P	50154 0
6021B-1-P	50153 3
6021B-25-P	50156 4
6021B-2-P	50155 7
6021B-3-P	50157 1
6021RB-15-P	51338 3
6021RB-1-P	51337 6
6021RB-25-P	51339 0
6021RB-2-P	51340 6
6021RB-3-P	51341 3
6021RSS-2-P	51357 4
6021RZ-15-P	51342 0
6021RZ-1-P	51343 7
6021RZ-25-P	51344 4
6021RZ-2-P	51345 1
6021RZ-3-P	51346 8
6021Z-15-P	50495 4
6021Z-1-P	50494 7
6021Z-25-P	50497 8
6021Z-2-P	50496 1
6021Z-3-P	50498 5
6021B-15R	51807 4
6021B-1R	51806 7
6021B-25R	51809 8
6021B-2R	51808 1
6021B-3R	51810 4
6021RB-15R	51817 3
6021RB-1R	51816 6
6021RB-25R	51819 7
6021RB-2R	51818 0
6021RB-3R	51820 3
6021RSS-2R	51762 6
6021RZ-15R	51812 8
6021RZ-1R	51811 1
6021RZ-25R	51814 2
6021RZ-2R	51813 5
6021RZ-3R	51815 9
6021Z-15R	51802 9
6021Z-1R	51801 2
6021Z-25R	51804 3
6021Z-2R	51803 6
6021Z-3R	51805 0
PAGE 50-14	
QUINCAILLERIE DE FINITION	
C6280AB	50995 9
C6280AN	50996 6
C6280B	50562 3
C6280BL	51556 1
C6280CH	50563 0
C6280ORB	50998 0
C6280SAC	50999 7
C6280SC	51000 9
C6280SN	51001 6
C6280W	51210 2
C690AB	50519 7
C690AN	51003 0
C690B	50059 8
C690BL	51568 4
C690CH	51748 0
C690ORB	51005 4
C690SAC	51006 1
C690SC	51007 8
C690SN	51008 5
C690W	50845 7
C695B	50847 1
C6280ABR	51579 0
C6280ANR	51575 2
C6280BLR	51582 0
C6280BR	51576 9
C6280CHR	51580 6
C6280ORBR	51572 1
C6280SACR	51574 5
C6280SCR	51578 3
C6280SNR	51577 6
C6280WR	51581 3
C690ABR	51633 9
C690ANR	51632 2
C690BLR	51631 5
C690BR	51630 8
C690CHR	51629 2
C690ORBR	51628 5
C690SACR	51627 8
C690SCR	51626 1
C690SNR	51625 4
C690WR	51624 7
C695BR	51583 7
PAGE 50-15	
QUINCAILLERIE DE FINITION	
C6211AB	50981 2
C6211AN	50982 9
C6211B	50560 9
C6211BL	51555 4
C6211CH	50561 6
C6211ORB	50984 3
C6211SAC	50985 0
C6211SC	50986 7
C6211SN	50987 4
C6211W	51207 2
C6212AB	50988 1
C6212AN	50989 8
C6212B	50564 7
C6212BL	51569 1
C6212CH	50565 4
C6212ORB	50991 1
C6212SAC	50992 8
C6212SC	50993 5
C6212SN	50994 2
C6212W	51208 9
C6213AB	51138 9
C6213AN	51133 4
C6213B	50566 1
C6213BL	51528 8
C6213CH	50567 8
C6213ORB	51134 1
C6213SAC	51132 7
C6213SC	51137 2
C6213SN	51136 5
C6213W	51209 6
C6211ABR	51775 6
C6211ANR	51771 8
C6211BLR	51778 7
C6211BR	51772 5
C6211CHR	51776 3
C6211ORBR	51769 5
C6211SACR	51770 1
C6211SCR	51774 9
C6211SNR	51773 2
C6211WR	51777 0
C6212ABR	51653 7
C6212ANR	51652 0
C6212BLR	51651 3
C6212BR	51650 6
C6212CHR	51649 0
C6212ORBR	51648 3
C6212SACR	51647 6
C6212SCR	51646 9
C6212SNR	51645 2
C6212WR	51644 5
C6213ABR	51643 8
C6213ANR	51642 1
C6213BLR	51641 4
C6213BR	51640 7
C6213CHR	51639 1
C6213ORBR	51638 4
C6213SACR	51637 7
C6213SCR	51636 0
C6213SNR	51635 3
C6213WR	51634 6
PAGE 50-16	
QUINCAILLERIE DE FINITION	
6034B	50600 2
C16AB	50974 4
C16AN	50975 1
C16B	50976 8
C16BL	51541 7
C16ORB	50977 5
C16SAC	50978 2
C16SC	50979 9
C16SN	50980 5
C17B	50599 9
C17REP	50677 4
C17SC	51467 0
C804B	51080 1
C806AB	51009 2
C806AN	51010 8
C806B	51011 5
C806BL	51566 0
C806CH	51158 7
C806ORB	51012 2
C806SAC	51013 9
C806SC	51014 6
C806SN	51015 3
C806W	51191 4
C16ABR	51591 2
C16ANR	51587 5
C16BLR	51592 9
C16BR	51588 2
C16ORBR	51585 1
C16SACR	51586 8
C16SCR	51590 5
C16SNR	51589 9
C17REPR	51779 4
C806ABR	51786 2
C806ANR	51782 4
C806BLR	51789 3
C806BR	51783 1
C806CHR	51787 9
C806ORBR	51780 0
C806SACR	51781 7
C806SCR	51785 5
C806SNR	51784 8
C806WR	51788 6
PAGE 50-17	
QUINCAILLERIE DE FINITION	
6035AB	51722 0
6035AN	51724 4
6035B	51562 2
6035BL	51719 0
6035CH	51559 2
6035ORB	51720 6
6035SAC	51557 8
6035SC	51558 5
6035SN	51560 8
MA1602AB	50837 2
MA1602AN	51059 7
MA1602B	50438 1
MA1602BL	51542 4
MA1602N	50440 4
MA1602ORB	51063 4
MA1602SAC	51064 1
MA1602SC	51130 3
MA1602SN	51129 7
MA1602W	50846 4
MA1603AB	51065 8
MA1603AN	51066 5
MA1603B	51067 2
MA1603BL	51518 9
MA1603ORB	51068 9
MA1603SAC	51069 6
MA1603SC	51070 2
MA1603SN	51071 9
MA1603W	51196 9
6035ABR	51840 1
6035ANR	51841 8
6035BLR	51842 5
6035BR	51843 2
6035CHR	51844 9
6035ORBR	51845 6
6035SACR	51846 3
6035SCR	51847 0
6035SNR	51848 7
MA1602ABR	51797 8
MA1602ANR	51792 3
MA1602BLR	51822 7
MA1602BR	51793 0
MA1602NR	51796 1
MA1602ORBR	51790 9
MA1602SACR	51791 6
MA1602SCR	51795 4
MA1602SNR	51794 7
MA1602WR	51821 0
MA1603ABR	51608 7
MA1603ANR	51607 0
MA1603BLR	51606 3
MA1603BR	51605 6
MA1603ORBR	51604 9
MA1603SACR	51603 2
MA1603SCR	51602 5
MA1603SNR	51601 8
MA1603WR	51600 1
PAGE 50-18	
QUINCAILLERIE DE PORTE	
724	50020 8
725	50021 5
C3631C2G	50337 7
CB175SB	50808 2
CB2SB	50809 9
CM1450WS	50212 7
CM1560W	50661 3
CT200B	51450 2
CT200SC	51451 9
CT218B	51448 9
CT218SC	51449 6
CT231B	51489 2
CT231SC	51447 2
CT233B	51610 0
CT233SC	51446 5
CT234W	51203 4
DW150	50684 2
MA1604B	50441 1
MH401PVC	51911 8
CT200BR	51617 9
CT200SCR	51616 2
CT231BR	51613 1
CT231SCR	51612 4
CT233BR	51611 7
CT233SCR	51609 4
CT234WR	51391 8
DW150R	51823 4
MA1604BR	51622 3
MH401PVCR	50686 6
PAGE 50-19	
SÉCURITÉ	
C261KD	50696 5
C262KD	50697 2
C263KD	50698 9
C264KD	50699 6
C265KD	50800 6
C500-23KD	50342 1
C500-30KD	50343 8
C831KA	51160 0
C831KD	50346 9
C832KA	51162 4
C832KD	51161 7
C833KA	51164 8
C833KD	51163 1
C834KA	51166 2
C834KD	51165 5
C835KA	51168 6
C835KD	51167 9
C836KA	51170 9
C836KD	50352 0
PB630B1	51888 3
PB630B125	51889 0
PB630B15	51890 6
PB630B2	51891 3
C831KDR	51863 0
C832KDR	51865 4
C833KDR	51867 8
C834KDR	51869 2
C835KDR	51871 5
C836KDR	51873 9
LB284BR	50076 5
PB630B125R	50629 3
PB630B15R	50630 9
PB630B1R	50628 6
PB630B2R	50632 3
PAGE 50-20	
SÉCURITÉ	
C2833B	50636 1
C2833W	51255 3
C811B	51383 3
C811SC	51384 0
C812B	51211 9
C812SC	51212 6
C813AB	51016 0
C813AN	51017 7
C813B	51018 4
C813BL	51567 7
C813ORB	51019 1
C813SAC	51020 7
C813SC	51021 4
C813SN	51022 1
CB02B	50806 8
CB02SN	51741 1
CB03B	50807 5
CB03SN	51742 8
C2833BR	51826 5
C2833WR	51414 4
C811BR	51213 3
C811SCR	51381 9
C812BR	51379 6
C812SCR	51380 2
C813ABR	51598 1
C813ANR	51595 0
C813BLR	51599 8
C813BR	51824 1
C813ORBR	51593 6
C813SACR	51594 3

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor *est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.*
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

Item	7 74470
C813SCR	51597 4
C813SNR	51596 7
CB02BR	51874 6
CB02SNR	51875 3
CB03BR	51876 0
CB03SNR	51877 7

PAGE 50-21

SÉCURITÉ

C2831B	50474 9
C2832B	50634 7
C504B30	51258 4
C5215SL	50475 6
C600N	50633 0
C81B	50476 3
CDC25SL	50635 4
C2831BR	51827 2
C2832BR	51825 8
C504B30R	51416 8
C5215SLR	51855 5
CDC25SLR	51878 4

PAGE 50-22

SÉCURITÉ

752H3	51477 9
752H45	51478 6
C34B2	50625 5
C34B25	50626 2
C34B3	50627 9
C617Z2	51328 4
C617Z3	50369 8
C617Z35	50370 4
C617Z45	50371 1
C617Z6	50372 8
C618BL45	51370 3
C618GA45	51504 2
C618SS45	51369 7
C618Z2	51759 6
C618Z25	51725 1
C618Z35	51220 1
C618Z45	51221 8
C618Z6	51222 5
752H3R	51849 4
752H45R	51851 7
C34B25R	51829 6
C34B2R	51828 9
C34B3R	51830 2
C618BL45R	51227 0
C618GA45R	51856 2
C618SS45R	51228 7
C618Z25R	51857 9
C618Z2R	51858 6
C618Z35R	51859 3
C618Z45R	51860 9
C618Z6R	51861 6

PAGE 50-23

SÉCURITÉ

710CH3	51739 8
710CH45	51740 4
756	51259 1
757	51260 7
C619H35	51224 9
C620BL8	51940 8
C620Z8	51321 5
C629Z35	51214 0
C629Z45	51215 7
710CH3R	50001 7
710CH45R	50077 2
C619H35R	51318 5
C620BL8R	51320 8
C620Z8R	51941 5
C629Z35R	51831 9
C629Z45R	51832 6

PAGE 50-24

SÉCURITÉ

C1061B100	51230 0
C1061B50	51231 7
C1061B64	51232 4
C1061B75	51233 1
C1061SS100	51372 7
C1061W50	51229 4
C1061Z100	50613 2
C1061Z125	50602 6
C1061Z150	50603 3
C1061Z50	50585 2
C1061Z64	50614 9
C1061Z75	50615 6
C161J25	50357 5
C161J3	50358 2
C161J4	50359 9
C161J5	50360 5
C161J6	50361 2
C1693B25	50616 3
C1693B3	50617 0
C1693B4	50362 9
C1693Z2	51331 4
C923A10	50375 9
C923A4	50376 6
C923A6	50377 3
C923A8	50378 0
BB15CHR	50096 3
BB15SBR	50095 6
BB20CHR	50098 7
BB20SBR	50097 0
BB25CHR	50100 7
BB25SBR	50099 4
BB30CHR	50102 1
BB30SBR	50101 4
BB40CHR	50307 0
BB40SBR	50326 1
C1061B100R	51903 3
C1061B50R	51900 2
C1061B64R	51901 9
C1061B75R	51902 6
C1061SS100R	51322 2
C1061W50R	51899 9
C1061Z100R	51907 1
C1061Z50R	51904 0
C1061Z64R	51905 7
C1061Z75R	51906 4
C1693B25R	51896 8
C1693B3R	51897 5
C1693B4R	51898 2
C1693Z2R	51895 1

PAGE 50-25

SÉCURITÉ

100A10	50702 3
100A6	50700 9
100A8	50701 6
100A-SS6	51939 2
C1014-02	50675 0
C1015-02	50676 7
C1067Z4	51234 8
C1067Z6	51235 5
C1068Z45	50596 8
C1068Z6	50597 5
C1166Z	51237 9
C1168Z	51374 1
C1166ZR	51854 8
C1168ZR	51236 2

PAGE 50-26

POIGNÉES DE PORTE

2381BL55	51324 6
2381BL65	51246 1
2381CH3	50384 1
2381CH4	50385 8
2381CH5	50386 5
2381CH6	50387 2
2381GA65	51327 7
2381W65	51375 8
2381Z55	51242 3
2381Z65	51243 0
2381Z8	50664 4
C2151	50364 3
C2535	50365 0
C328Z	50333 9
CP475CH	50685 9
CP475SS	51367 3
2381BL55R	51894 4
2381BL65R	51707 7
2381GA65R	51887 6
2381SS65R	51376 5
2381W65R	51325 3
2381Z55R	51892 0
2381Z65R	51893 7
CP475CHR	51310 9
CP475SSR	51238 6

PAGE 50-27

CONSTRUCTION

MA320-075C	50927 0
MA320-1	50480 0
MA320-15	50443 5
MA320-175C	50930 0
MA320-2	50444 2
MA320-25	50445 9
MA320-3	50446 6
MA320-35	50447 3
MA320-4	50448 0
MA320W-075C	50932 4
MA320W-175C	50938 6
MA320-075-P	50926 3
MA320-10BC	51154 9
MA320-15BC	50721 4
MA320-175-P	50929 4
MA320-1BC	50720 7
MA320-25BC	50723 8
MA320-2BC	50722 1
MA320-35BC	50725 2
MA320-3BC	50724 5
MA320-4BC	50726 9
MA320-5BC	50450 3
MA320-6BC	50451 0
MA320-8BC	50452 7
MA320S-075BC	50931 7
MA320W-075-P	50934 8
MA320W-175-P	50939 3
MA323-15BC	51146 4
MA323-25BC	51148 8
MA323-2BC	51147 1

PAGE 50-28

CONSTRUCTION

MA322-2	50461 9
MA322-25	50462 6
MA322-3	50463 3
MA321-15BC	50727 6
MA321-25BC	50729 0
MA321-2BC	50728 3
MA321-35BC	50731 3
MA321-3BC	50730 6
MA321-4BC	50732 0
MA321-5BC	50733 7
MA321-6BC	50734 4
MA322-10BC	51152 5
MA322-12BC	51153 2
MA322-25BC	50741 2
MA322-2BC	50740 5
MA322-3BC	50742 9
MA322-4BC	50735 1
MA322-5BC	50465 7
MA322-6BC	50466 4
MA322-8BC	50467 1
MA324-2BC	51149 5
MA324-3BC	51150 1
MA324-4BC	51151 8
MA325-25BC	50743 6
MA325-3BC	50744 3
MA325-4BC	50745 0
MA325-5BC	50746 7
MA355-15-P	51155 6
MA355-25-P	51156 3
MA355-35-P	51157 0

PAGE 50-29

RANGEMENT

21-1016	50841 9
21-1320	50842 6
21-812	50840 2
326-1012	50120 5
326-1214	50121 2
326-34	50122 9
326-45	50123 6
326-56	50124 3
326-68	50125 0
326-79	50126 7
326-810	50127 4
337-02	50579 1
337-06	50580 7
337-1012	50410 7
337-1214	50411 4
337-34	50412 1
337-45	50413 8
337-56	50414 5
337-68	50415 2
337-79	50416 9
337-810	50417 6
342BL-107	51436 6
342BL-53	51434 2
342BL-85	51435 9
342W-107	51439 7
342W-53	51437 3
342W-85	51438 0
436	50070 3
437	50071 0
438	50072 7
ST1000E	52102 9

PAGE 50-30

RANGEMENT

CR1000	51427 4
CR1000W	51397 0
CR1500	51424 3
CR1500W	51398 7
CR1501B	51428 1
CR1502W	51400 7
CR1830	51181 5
CR1830W	51401 4
CR3048	51301 7
CR3048W	51402 1
CR4872	51481 6
CR4872W	51403 8
CR7296	51721 3
CR7296W	51404 5
CR9612	51961 3
CR9612W	51405 2
CRF1830	51392 5
CRF1830W	51406 9
CRF3048	51393 2
CRF3048W	51407 6
CRF4872	51394 9
CRF4872W	51408 3
CRF7296	51395 6
CRF7296W	51409 0
CRF9612	51396 3
CRF9612W	51410 6
CR1000R	51837 1
CR1000WR	51425 0
CR1500R	51838 8
CR1500WR	51422 9
CR1501BR	51399 4
CR1502WR	51429 8

PAGE 50-31

RANGEMENT

602P	30138 6
603P	30139 3
604P	30140 9
720M	30359 5
AN5250WBC	50970 6
AN5251RBC	50962 1
AN5252RBC	50963 8
AN5253RBC	50964 5
AN5255RBC	50965 2
AN5256RBC	50966 9
AN5257RBC	50967 6
AN5258RBC	50968 3
AN5259RBC	50969 0

PAGE 50-32

ROULETTES

415ER2	50243 1
415ER25	50244 8
415ER3	50245 5
415ER4	50246 2
420B15	50247 9
420B2	50248 6
420G125	50227 1
420G15	50228 8
420G2	50229 5
420G25	50230 1
420G3	50231 8
420R125	50232 5
420R15	50233 2
420R2	50234 9
420R25	50235 6
420R3	50236 3
420R4	50237 0
420R5	50238 7
420R6	50239 4
420S4	50240 0
420S5	50241 7
420S6	50242 4

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

LOQUET DE BARRIÈRE

Peut être cadenassé

	F					
C278ZR	Zinc (C2G)	2"	1-3/8"	2-1/4"	10 ◇	51456 4
C278BLR	Époxy noir	2"	1-3/8"	2-1/4"	10 ◇	51452 6
C278WR	Émaillé blanc	2"	1-3/8"	2-1/4"	10 ◇	51278 2
C278GAR	Galvanisé	2"	1-3/8"	2-1/4"	10 ◇	51705 3

Disponible aussi en assortiment p.50-04



C278ZR

LOQUET DE BARRIÈRE EN ACIER INOXYDABLE

Peut être cadenassé — TYPE 304

	F					
C278SSR	Acier inoxydable	2"	1-3/8"	2-1/4"	6 ◇	51277 5



C278SSR

JEU DE QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE

Comprend un loquet C278 et deux pentures rectangulaires en T

S'utilise pour portes et portillons à action simple fermant les jardins, piscines et patios, s'ouvrant de l'intérieur ou de l'extérieur, fermeture automatique. Peut être cadenassé.

Fini époxy noir

SH33221R	4-1/2"	5"	1-11/16"	2-1/4"	4 st ◇	50405 3



SH33221R

LOQUET DE BARRIÈRE ROBUSTE

S'utilise pour enclos, barrières d'entrée double, barrières lourdes, étables, là où nécessite de la robustesse. Peut être ouvert des deux côtés de la barrière et adaptable pour ouverture à gauche ou à droite, loquet à fermeture automatique. Peut être cadenassé.

Fini époxy noir

SH33194R	1/2"	2-3/4"	4-3/16"	2-1/8"	2-7/8"	4 ◇	50400 8



SH33194R

LOQUET ACTION À COULISSE

S'utilise pour portes et barrières ouvrant de l'intérieur ou de l'extérieur

Peut être cadenassé

Fini époxy noir

SH33189R	3/8"	2-3/8"	4-1/4"	6 ◇	50396 4



SH33189R

JEU DE RENFORT DE BARRIÈRE

S'utilise pour barrière jusqu'à 6 pi. x 4 pi., comprend deux supports de coin, un câble d'acier 1/8 po. x 90 po., deux paires de serre-câbles et un tendeur. Plaqué zinc

SH33198R	4 st ◇	50404 6





SH33198R

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | PEUT ÊTRE CADENASSÉ

POIGNÉE ORNEMENTALE DE BARRIÈRE

S'utilise pour portes et barrières
Fabriqué d'acier épais pour une plus grande durée
Fini époxy noir



SH33195R

SH33195R	10"	4 ◇	50401 5

LOQUET ORNEMENTALE À POUCIER

S'utilise pour porte ouvrant d'un seul côté
Peut être cadenassé
Fini époxy noir



SH33196R

SH33196R	8"	4-3/16"	3"	4 ◇	50402 2

LOQUET À POUCIER

Utilisé pour porte ouvrant d'un seul côté
Peut être cadenassé



SH33124Z SH33124BL

	F					
SH33124Z	Zinc (C2G)	10 ◇	51284 3	SH33124ZR	5 ◇	51882 1
SH33124BL	Noir	10 ◇	51712 1	SH33124BLR	5 ◇	51283 6

LOQUET POUR PISCINE ET TERRASSE

S'utilise autour des piscines où une sécurité accrue est requise
Peut être cadenassé
Fini époxy noir



SH33192R

SH33192R	5/16"	5"	4 ◇	50398 8

VERROU À BEC-DE-CANE

S'utilise pour barrières de garage et portes basculantes
Fini époxy noir



SH33181R

SH33181R	1/2"	12"	4 ◇	50389 6
SH33182R	1/2"	18"	4 ◇	50390 2

RESSORT DE BARRIÈRE

Tension réglable
Fini époxy noir



SH33197R

SH33197R	8"	13-3/4"	4 ◇	50403 9

RESSORT DE PORTE

Tension réglable
Fini époxy noir



C637M

C637M8	8"	10 ◇	50468 8
C637M10	10"	10 ◇	50348 3

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

PAIRE À LA CARTE







PENTURES ORNEMENTALES EN T

S'utilise pour clôtures en bois, barrières et portes extérieures, pour patios, cabines et maisons de style «ranch»

Fini époxy noir

			Type		Emballé à la paire	
SH33183R	7-7/8"	8"	Action à ressort	4 pr ◇	20 ◇	50391 9
SH33185R	7-7/8"	8"	Action régulière	4 pr ◇	20 ◇	50393 3



Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE

UPC SUR ITEM | PAIRE EN SAC | PAIRE À LA CARTE | SUR CARTE | INOXYDABLE

PENTURE EN T ROBUSTE


SH211ZU

PLAQUÉ ZINC (C2G)
Emballé individuellement


SH211GAU

GALVANISÉ
Emballé individuellement


SH211PB

FINI ÉPOXY NOIR
Emballé à la paire

4"	1-3/8"	3-3/8"	0.09"	SH209ZU	20 un ◇	50950 8	SH209GAU	20 un ◇	51469 4	SH209PB	10 pr ◇	50280 6
5"	1-1/2"	3-3/4"	0.10"	SH210ZU	10 un ◇	51440 3	---	---	---	---	---	---
6"	1-7/8"	4-1/2"	0.10"	SH211ZU	10 un ◇	50951 5	SH211GAU	10 un ◇	51470 0	SH211PB	5 pr ◇	50109 0
8"	2-3/8"	5-1/2"	0.10"	SH212ZU	10 un ◇	50952 2	SH212GAU	10 un ◇	51471 7	SH212PB	5 pr ◇	50110 6
10"	2-3/8"	5-1/2"	0.11"	SH213ZU	10 un ◇	50953 9	SH213GAU	10 un ◇	51499 1	SH213PB	5 pr ◇	50254 7
12"	2-1/2"	6"	0.11"	SH214ZU	8 un ◇	50954 6	Tige en laiton massif					

PENTURE ROBUSTE À BATTANTS


SH217ZU


SH217GAU


SH217PB

PLAQUÉ ZINC (C2G)
Emballé individuellement

GALVANISÉ
Emballé individuellement

FINI ÉPOXY NOIR
Emballé à la paire

4"	1-5/8"	0.09"	SH215ZU	20 un ◇	50955 3	SH215GAU	20 un ◇	51472 4	SH215PB	10 pr ◇	50111 3
5"	2"	0.10"	SH216ZU	10 un ◇	51356 7	---	---	---	---	---	---
6"	2-1/2"	0.10"	SH217ZU	10 un ◇	50956 0	SH217GAU	10 un ◇	51473 1	SH217PB	5 pr ◇	50112 0
8"	3"	0.10"	SH218ZU	10 un ◇	50957 7	SH218GAU	10 un ◇	51474 8	SH218PB	5 pr ◇	50257 8
10"	3"	0.11"	SH219ZU	10 un ◇	50958 4	---	---	---	SH219PB	5 pr ◇	50259 2
12"	3-1/2"	0.11"	SH220ZU	8 un ◇	50959 1	Tige en laiton massif					

PENTURES ROBUSTES EN ACIER INOXYDABLE

Emballé individuellement

TYPE 304


SH211SSUR


SH217SSUR

PENTURE EN T

SH209SSUR	4"	1-3/8"	3-3/8"	0.09"	4 un ◇	51289 8
SH211SSUR	6"	1-7/8"	4-1/2"	0.10"	4 un ◇	51290 4

PENTURE À BATTANTS

SH215SSUR	4"	1-5/8"	0.09"	4 un ◇	51291 1
SH217SSUR	6"	2-1/2"	0.10"	4 un ◇	51292 8

JEU DE QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE

Comprend un loquet C278, deux pentures en T 6"
et une poignée de porte 6-1/2'


3000ZR


3000WR


3000BLR


3000GAR

3000ZR	Zinc (C2G)	4 st ◇	51299 7
3000WR	Émaillé blanc	4 st ◇	51704 6
3000BLR	Époxy noir	4 st ◇	51300 0
3000GAR	Galvanisé	4 st ◇	51503 5

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

QUINC. DE PORTE À MOUSTIQUAIRE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

UPC SUR ITEM | PAIRE EN SAC | EN SAC POLY | PAIRE À LA CARTE | SUR CARTE

JEU DE QUINCAILLERIE DE PORTE À MOUSTIQUAIRE

Comprend une paire de charnières à ressort 2-1/2", une paire de charnières carrées 2-1/2", un loquet de porte à moustiquaire, une poignée 4-3/4" et un crochet de porte 4"

	F		
C965ZR	Zinc (C2G)	5 st ◇	51312 3
C965BLR	Époxy noir	5 st ◇	51314 7
C965WR	Émaillé blanc	5 st ◇	51315 4


C965ZR


C965BLR


C965WR

CHARNIÈRE À RESSORT LÉGÈRE

	F					
C961B	Laiton brillant (C3)	2"	1-3/4"	10 pr ◇	51180 8	
C961Z	Zinc (C2G)	2"	1-3/4"	10 pr ◇	51182 2	
C961BR				12 pr ◇	51359 8	
C961ZR				12 pr ◇	51360 4	


C961B


C961Z

CHARNIÈRE À RESSORT

	F						
C960Z	Zinc (C2G)	2-3/4"	2-1/2"	10 pr ◇	51454 0	C960ZR	6 pr ◇ 51307 9
C960BL	Époxy noir	2-3/4"	2-1/2"	10 pr ◇	51362 8	C960BLR	6 pr ◇ 51305 5
C960W	Émaillé blanc	2-3/4"	2-1/2"	10 pr ◇	51361 1	C960WR	6 pr ◇ 51304 8


C960Z


C960BL


C960W

CHARNIÈRE À RESSORT AJUSTABLE

Emballé à la paire — **Emballé individuellement**

	F						
C962Z	Zinc (C2G)	3"	3"	5 pr ◇	51366 6	C962ZR	5 un ◇ 51308 6
C962BL	Époxy noir	3"	3"	5 pr ◇	51365 9	C962BLR	5 un ◇ 51309 3


C962Z


C962BL

LOQUET DE PORTE À MOUSTIQUAIRE

Deux rouleaux et un ressort pour retenir la porte fermement

	F					
MA100	Zinc (C2G)	10 ◇	200 ◇	50274 5	MA100R	6 ◇ 51570 7


MA100

BOUTONS À AILETTES


MAD550Z


MAD551Z


MAD550PVC


MAD551PVC

DEUX AILETTES PLAQUÉ ZINC

MAD550Z	1-3/4"	4	25 (x4)	50598 2	
MAD550ZR		4	10 ◇ (x4)	51799 2	

DEUX AILETTES PLASTIQUE BLANC

MAD550PVC		8	25 (x8)	51411 3	
MAD550PVCR		8	10 ◇ (x8)	51251 5	

UNE AILETTE PLAQUÉ ZINC

MAD551Z	1-1/4"	4	25 (x4)	51250 8	
MAD551ZR		4	10 ◇ (x4)	51879 1	

UNE AILETTE PLASTIQUE BLANC

MAD551PVC		8	25 (x8)	51249 2	
MAD551PVCR		8	10 ◇ (x8)	51412 0	

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

QUINCAILLERIE DE PORTE

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | LBS MAX DE PORTE

CHAÎNE D'ARRÊT À RESSORT LÉGÈRE

Ressort & chaîne robustes plaqués zinc, crochet en S permet de détacher la chaîne facilement



732

732	26"	10 ◇	50107 6	732R	5 ◇	51798 5

CHAÎNE D'ARRÊT À RESSORT ROBUSTE

Chaîne soudée robuste plaquée zinc avec deux ressorts
La chaîne est recouverte d'une gaine de vinyle gris



C4860

C4860	25-1/2"	5 ◇	50703 0

FERME-PORTE

Pleine grandeur; application universelle. Deux vis de réglage individuelles pour les vitesses de fermeture et d'enclenchement. Console d'avant-bras à force réglable. Boîtier type étroit en aluminium coulé. Mécanisme de crémaillère et pignon de haute qualité.Angle d'ouverture jusqu'à 180°
Réversible, puissance de 1 à 5. Fluide hydraulique toutes saisons, non gommant et à l'épreuve du gel. Homologué par UL & ULC Garantie de 5 ans





C751AL

C751AL	33 - 80	7-1/8"	1	50704 7
C752AL	55 - 100	8-7/8"	1	50705 4
C753AL	90 - 145	8-7/8"	1	50706 1
C754AL	125 - 190	9-3/4"	1	50707 8
C755AL	175 - 265	9-3/4"	1	50708 5

POIGNÉE & PLAQUE DE PORTE

Fini aluminium satiné



C1411

C1411	7"	3-1/2"	15"	1 st	50136 6

POIGNÉE DE PORTE

Fini aluminium satiné



C1412

C1412	7"	10 ◇	50137 3
C1413	9"	10 ◇	50138 0

PLAQUE À POUSSER

Fini aluminium satiné



C1416AL

C1416AL	3-1/2"	15"	10 ◇	50139 7
C1417AL	4"	16"	10 ◇	50140 3

PLAQUE À PIED

Fini aluminium satiné



C150830AL

C150830AL	8"	30-1/2"	10 ◇	50141 0
C150832AL	8"	32-1/2"	10 ◇	50802 0
C150834AL	8"	34-1/2"	10 ◇	50142 7
C151030AL	10"	30-1/2"	10 ◇	50143 4
C151032AL	10"	32-1/2"	10 ◇	50803 7
C151034AL	10"	34-1/2"	10 ◇	50144 1

ARRÊTS DE PORTE

MONTAGE AU MUR, MONTAGE AU SOL

Zinc coulé fini nickelé



CDC23D

CDC24D

CDC23D	Mur	---	2-1/2"	10 ◇	50478 7
CDC24D	Sol	1-3/4"	---	10 ◇	50479 4

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

CHARNIÈRE À PIANO

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

UPC SUR ITEM | INOXYDABLE | DIAMÈTRE FICHE | EFFORT ADMISSIBLE

CHARNIÈRE À PIANO

PLAQUÉ NICKEL

CRT1116N	30"	1-1/16"	0.0669"	1/16"	10	50219 6
CRT114N	30"	1-1/4"	0.0669"	1/16"	10	50223 3
CRT112N	30"	1-1/2"	0.0669"	1/16"	10	50221 9



FABRIQUÉ en Allemagne

PLAQUÉ NICKEL

C1116N	72"	1-1/16"	0.0669"	1/16"	10	50225 7
C114N	72"	1-1/4"	0.0669"	1/16"	10	50226 4
C112N	72"	1-1/2"	0.0669"	1/16"	10	50249 3
C2N	72"	2"	0.0669"	1/16"	5 ◇	50250 9



PLAQUÉ LAITON BRILLANT (C3)

CRT1116B	30"	1-1/16"	0.0669"	1/16"	10	50218 9
CRT114B	30"	1-1/4"	0.0669"	1/16"	10	50222 6
CRT112B	30"	1-1/2"	0.0669"	1/16"	10	50220 2



FABRIQUÉ en Allemagne

PLAQUÉ LAITON BRILLANT (C3)

C1116B	72"	1-1/16"	0.0669"	1/16"	10	50162 5
C114B	72"	1-1/4"	0.0669"	1/16"	10	50163 2
C112B	72"	1-1/2"	0.0669"	1/16"	10	50164 9
C2B	72"	2"	0.0669"	1/16"	5 ◇	50224 0



CHARNIÈRE À PIANO EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

C1116SS	72"	1-1/16"	0.042"	3/32"	10 ◇	50692 7
C114SS	72"	1-1/4"	0.042"	3/32"	10 ◇	50693 4
C112SS	72"	1-1/2"	0.042"	3/32"	10 ◇	50694 1
C2SS	72"	2"	0.042"	3/32"	5 ◇	50695 8

FABRIQUÉ aux États-Unis



TABLES TOURNANTES LAZY SUSAN

Acier robuste, tourne librement sur coussinets à billes

	Type			WLL MAX LBS		
567-3	Carré	3"	---	200	10 ◇	50310 0
567-4	Carré	4"	---	300	10 ◇	50311 7
567-6	Carré	6"	---	500	10 ◇	50312 4
567-12	Rond	---	12"	1,000	10 ◇	50309 4



567-6



567-12

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

CHARNIÈRES CARRÉES

CHARNIÈRE À COINS RONDS RAYON 5/8" ET CARRÉS

Charnière à mortaise, fiche amovible



CH2026-3ORB

3-3/16" x 3"

Emballé individuellement		F				Emballé individuellement		
CH2026-3ORB-P		Bronze huilé (C10B)	12 un	96 un ◇	51084 9	CH2026-3ORBR	8 un ◇	51655 1
CH2026-3SAC-P		Cuivre antique satiné (C12A)	12 un	96 un ◇	51085 6	CH2026-3SACR	8 un ◇	51659 9
CH2026-3AN-P		Nickel antique (C17A)	12 un	96 un ◇	51083 2	CH2026-3ANR	8 un ◇	51657 5
CH2026-3C3-P		Laiton brillant (C3)	12 un	96 un ◇	51082 5	CH2026-3C3R	8 un ◇	51658 2
CH2026-3SN-P		Nickel satiné (C15)	12 un	96 un ◇	51072 6	CH2026-3SNR	8 un ◇	51661 2
CH2026-3SC-P		Chrome satiné (C26D)	12 un	96 un ◇	51074 0	CH2026-3SCR	8 un ◇	51660 5
CH2026-3AB-P		Laiton antique (C5)	12 un	96 un ◇	51081 8	CH2026-3ABR	8 un ◇	51656 8
CH2026-3BL-P		Noir mat (C19)	12 un	96 un ◇	51565 3	CH2026-3BLR	8 un ◇	51836 4

CHARNIÈRE CARRÉE

Charnière à mortaise, fiche amovible


CH2027-3SAC

3" x 3"

Emballé individuellement		F				Emballé individuellement		
CH2027-3ORB-P		Bronze huilé (C10B)	12 un	96 un ◇	51096 2	CH2027-3ORBR	8 un ◇	51671 1
CH2027-3SAC-P		Cuivre antique satiné (C12A)	12 un	96 un ◇	51097 9	CH2027-3SACR	8 un ◇	51672 8
CH2027-3AN-P		Nickel antique (C17A)	12 un	96 un ◇	51094 8	CH2027-3ANR	8 un ◇	51670 4
CH2027-3C3-P		Laiton brillant (C3)	12 un	96 un ◇	51100 6	CH2027-3C3R	8 un ◇	51654 4
CH2027-3SN-P		Nickel satiné (C15)	12 un	96 un ◇	51099 3	CH2027-3SNR	8 un ◇	51674 2
CH2027-3SC-P		Chrome satiné (C26D)	12 un	96 un ◇	51098 6	CH2027-3SCR	8 un ◇	51673 5
CH2027-3AB-P		Laiton antique (C5)	12 un	96 un ◇	51095 5	CH2027-3ABR	8 un ◇	51669 8
CH2027-3BL-P		Noir mat (C19)	12 un	96 un ◇	51563 9	CH2027-3BLR	8 un ◇	51334 5
CH2027-3W-P		Blanc	12 un	96 un ◇	51912 5	CH2027-3WR	8 un ◇	51189 1

CHARNIÈRE À COINS RONDS RAYON 5/8"

Charnière à mortaise, fiche amovible



CH2028-3AN

3" x 3"

Emballé individuellement		F				Emballé individuellement		
CH2028-3ORB-P		Bronze huilé (C10B)	12 un	96 un ◇	51110 5	CH2028-3ORBR	8 un ◇	51686 5
CH2028-3SAC-P		Cuivre antique satiné (C12A)	12 un	96 un ◇	51111 2	CH2028-3SACR	8 un ◇	51687 2
CH2028-3AN-P		Nickel antique (C17A)	12 un	96 un ◇	51109 9	CH2028-3ANR	8 un ◇	51683 4
CH2028-3C3-P		Laiton brillant (C3)	12 un	96 un ◇	51114 3	CH2028-3C3R	8 un ◇	51685 8
CH2028-3SN-P		Nickel satiné (C15)	12 un	96 un ◇	51113 6	CH2028-3SNR	8 un ◇	51689 6
CH2028-3SC-P		Chrome satiné (C26D)	12 un	96 un ◇	51112 9	CH2028-3SCR	8 un ◇	51688 9
CH2028-3AB-P		Laiton antique (C5)	12 un	96 un ◇	51108 2	CH2028-3ABR	8 un ◇	51682 7
CH2028-3BL-P		Noir mat (C19)	12 un	96 un ◇	51513 4	CH2028-3BLR	8 un ◇	51684 1

CHARNIÈRE À COINS RONDS RAYON 1/4"

Charnière à mortaise, fiche amovible



CH2029-3C3

3" x 3"

Emballé individuellement		F				Emballé individuellement		
CH2029-3ORB-P		Bronze huilé (C10B)	12 un	96 un ◇	51117 4	CH2029-3ORBR	8 un ◇	51700 8
CH2029-3SAC-P		Cuivre antique satiné (C12A)	12 un	96 un ◇	51115 0	CH2029-3SACR	8 un ◇	51701 5
CH2029-3AN-P		Nickel antique (C17A)	12 un	96 un ◇	51116 7	CH2029-3ANR	8 un ◇	51698 8
CH2029-3C3-P		Laiton brillant (C3)	12 un	96 un ◇	51118 1	CH2029-3C3R	8 un ◇	51699 5
CH2029-3SN-P		Nickel satiné (C15)	12 un	96 un ◇	51119 8	CH2029-3SNR	8 un ◇	51703 9
CH2029-3SC-P		Chrome satiné (C26D)	12 un	96 un ◇	51120 4	CH2029-3SCR	8 un ◇	51702 2
CH2029-3AB-P		Laiton antique (C5)	12 un	96 un ◇	51121 1	CH2029-3ABR	8 un ◇	51697 1
CH2029-3BL-P		Noir mat (C19)	12 un	96 un ◇	51743 5	CH2029-3BLR	8 un ◇	51800 5

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

Bronze huilé


Cuivre antique satiné


Nickel antique


Laiton brillant


Nickel satiné


Zinc


Inoxydable satiné


Laiton antique


Noir mat


Blanc


Chrome satiné


Acier


CHARNIÈRE CARRÉE

Charnière à mortaise, fiche amovible

3-1/2" x 3-1/2"

Emballé individuellement

	F				Emballé individuellement		
CH2027-35ORB-P		Bronze huilé (C10B)	12 un	96 un ◇ 51089 4	CH2027-35ORBR	8 un ◇	51665 0
CH2027-35SAC-P		Cuivre antique satiné (C12A)	12 un	96 un ◇ 51090 0	CH2027-35SACR	8 un ◇	51666 7
CH2027-35AN-P		Nickel antique (C17A)	12 un	96 un ◇ 51088 7	CH2027-35ANR	8 un ◇	51663 6
CH2027-35C3-P		Laiton brillant (C3)	12 un	96 un ◇ 51093 1	CH2027-35C3R	8 un ◇	51664 3
CH2027-35SN-P		Nickel satiné (C15)	12 un	96 un ◇ 51091 7	CH2027-35SNR	8 un ◇	51668 1
CH2027-35SC-P		Chrome satiné (C26D)	12 un	96 un ◇ 51092 4	CH2027-35SCR	8 un ◇	51667 4
CH2027-35AB-P		Laiton antique (C5)	12 un	96 un ◇ 51087 0	CH2027-35ABR	8 un ◇	51662 9
CH2027-35BL-P		Noir mat (C19)	12 un	96 un ◇ 51564 6	CH2027-35BLR	8 un ◇	51333 8
CH2027-35W-P		Blanc	12 un	96 un ◇ 51913 2	CH2027-35WR	8 un ◇	51190 7



CH2027-35SN

CHARNIÈRE À COINS RONDS RAYON 5/8"

Charnière à mortaise, fiche amovible

3-1/2" x 3-1/2"

Emballé individuellement

	F				Emballé individuellement		
CH2028-35ORB-P		Bronze huilé (C10B)	12 un	96 un ◇ 51103 7	CH2028-35ORBR	8 un ◇	51678 0
CH2028-35SAC-P		Cuivre antique satiné (C12A)	12 un	96 un ◇ 51104 4	CH2028-35SACR	8 un ◇	51679 7
CH2028-35AN-P		Nickel antique (C17A)	12 un	96 un ◇ 51102 0	CH2028-35ANR	8 un ◇	51676 6
CH2028-35C3-P		Laiton brillant (C3)	12 un	96 un ◇ 51107 5	CH2028-35C3R	8 un ◇	51677 3
CH2028-35SN-P		Nickel satiné (C15)	12 un	96 un ◇ 51106 8	CH2028-35SNR	8 un ◇	51681 0
CH2028-35SC-P		Chrome satiné (C26D)	12 un	96 un ◇ 51105 1	CH2028-35SCR	8 un ◇	51680 3
CH2028-35AB-P		Laiton antique (C5)	12 un	96 un ◇ 51101 3	CH2028-35ABR	8 un ◇	51675 9
CH2028-35BL-P		Noir mat (C19)	12 un	96 un ◇ 51514 1	CH2028-35BLR	8 un ◇	51835 7



5/8"

CH2028-35SC

CHARNIÈRE À COINS RONDS RAYON 1/4"

Charnière à mortaise, fiche amovible

3-1/2" x 3-1/2"

Emballé individuellement

	F				Emballé individuellement		
CH2029-35ORB-P		Bronze huilé (C10B)	12 un	96 un ◇ 51124 2	CH2029-35ORBR	8 un ◇	51693 3
CH2029-35SAC-P		Cuivre antique satiné (C12A)	12 un	96 un ◇ 51122 8	CH2029-35SACR	8 un ◇	51694 0
CH2029-35AN-P		Nickel antique (C17A)	12 un	96 un ◇ 51123 5	CH2029-35ANR	8 un ◇	51691 9
CH2029-35C3-P		Laiton brillant (C3)	12 un	96 un ◇ 51125 9	CH2029-35C3R	8 un ◇	51692 6
CH2029-35SN-P		Nickel satiné (C15)	12 un	96 un ◇ 51126 6	CH2029-35SNR	8 un ◇	51696 4
CH2029-35SC-P		Chrome satiné (C26D)	12 un	96 un ◇ 51127 3	CH2029-35SCR	8 un ◇	51695 7
CH2029-35AB-P		Laiton antique (C5)	12 un	96 un ◇ 51128 0	CH2029-35ABR	8 un ◇	51690 2
CH2029-35BL-P		Noir mat (C19)	12 un	96 un ◇ 51744 2	CH2029-35BLR	8 un ◇	51839 5



1/4"

CH2029-35AB

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

CHARNIÈRES CARRÉES

Charnière à mortaise, fiche amovible


C3


BL


W

Emballé à la paire

		F					7 74470...
CH2027-4C3	Laiton brillant (C3)		4"	4"	40 pr ◇		50197 7
● CH2027N-4W	Blanc		4"	4"	40 pr ◇		51352 9
● CH2027N-4BL	Noir mat (C19)		4"	4"	40 pr ◇		51355 0

● Fiche non-amovible

Emballé à la paire

			7 74470...
---	---	---	---
● CH2027N-4WR	5 pr ◇		51335 2
● CH2027N-4BLR	5 pr ◇		51336 9

● Fiche non-amovible

CHARNIÈRE CARRÉE EN ACIER INOXYDABLE

Acier inoxydable satiné
Charnière à mortaise, embout de type bouton
3 à 3-1/2 po. = 3 trous, 4 po. = 4 trous

TYPE 304


SS

Emballé à la paire

						7 74470...
CH2027-3SS	3"	3"	0.077"	40 pr ◇		51347 5
CH2027-35SS	3-1/2"	3-1/2"	0.088"	40 pr ◇		51348 2
● CH2027N-4SS	4"	4"	0.096"	30 pr ◇		51349 9

● Fiche non-amovible

Emballé à la paire

			7 74470...
CH2027-3SSR	8 pr ◇		51171 6
CH2027-35SSR	8 pr ◇		51172 3
● CH2027N-4SSR	5 pr ◇		51173 0

● Fiche non-amovible

CHARNIÈRE CARRÉE

Charnière à mortaise, fiche amovible


C1805Z


C1805

PLAQUÉ ZINC
Emballé individuellement

					7 74470...
1805ZU-2	2"	2"	40 un ◇		50940 9
1805ZU-25	2-1/2"	2-1/2"	20 un ◇		50941 6
1805ZU-3	3"	3"	20 un ◇		50942 3
1805ZU-35	3-1/2"	3-1/2"	20 un ◇		50943 0
1805ZU-4	4"	4"	20 un ◇		50944 7

PLAQUÉ ZINC
Emballé à la paire

			7 74470...
C1805Z-2	200 pr ◇		50949 2
C1805Z-25	60 pr ◇		50486 2
C1805Z-3	50 pr ◇		50487 9
C1805Z-35	50 pr ◇		50488 6
C1805Z-4	40 pr ◇		50489 3

ACIER NON-FINI
Emballé à la paire

			7 74470...
---	---	---	---
C1805-25	60 pr ◇		50470 1
C1805-3	50 pr ◇		50471 8
C1805-35	50 pr ◇		50472 5
C1805-4	40 pr ◇		50363 6





Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

CHARNIÈRES

PAIRE EN BOÎTE | 3 UNITÉS / BOÎTE | UNITÉ À LA CARTE

CHARNIÈRES GABARIT À RESSORT RÉGLABLES


C4027-35SN


C4029-35SN


C4029-4SN

COINS CARRÉS — Emballé à la paire

F						
C4027-35C3	Laiton brillant (C3)	3-1/2"	3-1/2"	6 pr ◇	20 ◇	51730 5
C4027-35SN	Nickel satiné (C15)	3-1/2"	3-1/2"	6 pr ◇	20 ◇	51732 9
C4027-35SC	Chrome satiné (C26D)	3-1/2"	3-1/2"	6 pr ◇	20 ◇	51731 2

COINS CARRÉS — Emballé individuellement

C4027-35C3R	5 un ◇	51184 6
C4027-35SNR	5 un ◇	51186 0
C4027-35SCR	5 un ◇	51185 3

COINS RONDS RAYON 1/4" — Emballé à la paire

F						
C4029-35C3	Laiton brillant (C3)	3-1/2"	3-1/2"	6 pr ◇	20 ◇	51733 6
C4029-4C3	Laiton brillant (C3)	4"	4"	6 pr ◇	20 ◇	51736 7
C4029-35SC	Chrome satiné (C26D)	3-1/2"	3-1/2"	6 pr ◇	20 ◇	51734 3
C4029-4SC	Chrome satiné (C26D)	4"	4"	6 pr ◇	20 ◇	51737 4
C4029-35SN	Nickel satiné (C15)	3-1/2"	3-1/2"	6 pr ◇	20 ◇	51735 0
C4029-4SN	Nickel satiné (C15)	4"	4"	6 pr ◇	20 ◇	51738 1

COINS RONDS RAYON 1/4" — Emballé individuellement

C4029-35C3R	5 un ◇	51261 4
C4029-4C3R	5 un ◇	51262 1
C4029-35SCR	5 un ◇	51263 8
C4029-4SCR	5 un ◇	51266 9
C4029-35SNR	5 un ◇	51264 5
C4029-4SNR	5 un ◇	51265 2

CHARNIÈRE GABARIT À RESSORT RÉGLABLE

Charnière homologuée par UL et ULC pour portes coupe-feu.
Tension de ressort facilement réglable. Trous de vis conformes aux normes "ANSI".
Avec tige ajustable,vis à bois et vis à machine fournies

Bommer

F					
C4310C435	Laiton satiné (C4)	3 -1/2"	3 -1/2"	20 pr ◇	50709 2
C4310C444	Laiton satiné (C4)	4"	4"	20 pr ◇	50710 8
C4310C4454	Laiton satiné (C4)	4-1/2"	4"	20 pr ◇	50711 5
C4310C26D35	Chrome satiné (C26D)	3-1/2"	3-1/2"	20 pr ◇	50712 2
C4310C26D44	Chrome satiné (C26D)	4"	4"	20 pr ◇	50713 9
C4310C26D454	Chrome satiné (C26D)	4-1/2"	4"	20 pr ◇	50714 6


C4310C435


C4310C26D44

CHARNIÈRE CARRÉE COUSSINETS À BILLES

Forme moderne pour portes en bois
3 à 3-1/2 po. = 3 trous, 4 à 4-1/2 po. = 4 trous
Emballé à la paire

ACIER PLAQUÉ LAITON BRILLANT (C3)

CB848SDB33	3"	3"	50 pr ◇	50299 8
CB848SDB35	3 -1/2"	3 -1/2"	30 pr ◇	50190 8
CB848SDB44	4"	4"	30 pr ◇	50191 5
CB848SDB45	4-1/2"	4-1/2"	30 pr ◇	50192 2

ACIER PLAQUÉ NICKEL SATINÉ (C15)

CB848C1533	3"	3"	50 pr ◇	50669 9
CB848C1535	3 -1/2"	3 -1/2"	30 pr ◇	50670 5
CB848C1544	4"	4"	30 pr ◇	50671 2
CB848C1545	4-1/2"	4-1/2"	30 pr ◇	50672 9


CB848SDB44


CB848C1544

CHARNIÈRE COUSSINETS À BILLES

En acier roulé, gabarit type mortaise, fiche amovible, poids régulier
24 vis à machine #12-24 x 1/2 po. et 24 vis à bois #12 x 1-1/4 po.
ACIER PLAQUÉ NICKEL SATINÉ C15

C179C15454	4-1/2"	4"	3 un	20 ◇ (x3)	50253 0


C179C15454

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

CHARNIÈRES

UPC SUR ITEM | PAIRE EN BOÎTE | PAIRE EN SAC | PAIRE À LA CARTE

PENTURE EN T LÉGÈRE

PLAQUÉ ZINC (C2G) — Emballé individuellement



753L2	2"	3/4"	2-1/16"	0.052"	20 un	800 ◇	51754 1
753L3	3"	13/16"	2-7/32"	0.056"	20 un	400 ◇	51755 8
753L4	4"	15/16"	2-7/16"	0.056"	20 un	400 ◇	51756 5
753L5	5"	31/32"	2-1/2"	0.061"	20 un	400 ◇	51757 2
753L6	6"	1-1/16"	3-1/8"	0.072"	20 un	400 ◇	51758 9

PENTURE LÉGÈRE À BATTANTS

PLAQUÉ ZINC (C2G) — Emballé individuellement



752L2	2"	1-1/8"	0.052"	20 un	800 ◇	51749 7
752L3	3"	1-1/16"	0.056"	20 un	600 ◇	51750 3
752L4	4"	1-3/16"	0.056"	20 un	400 ◇	51751 0
752L5	5"	1-5/16"	0.061"	20 un	300 ◇	51752 7
752L6	6"	1-1/2"	0.072"	20 un	240 ◇	51753 4

CHARNIÈRE DE COFFRE

PLAQUÉ ZINC (C2G) — Fiche rivée



C400-1	1"	2-7/8"	25 pr ◇	50666 8	C400-1R	10 pr ◇	51764 0
C400-125	1-1/4"	3-1/4"	10 pr ◇	50610 1	C400-125R	12 pr ◇	51765 7
C400-15	1-1/2"	3-1/4"	10 pr ◇	50611 8	C400-15R	12 pr ◇	51766 4
C400-2	2"	4-1/8"	10 pr ◇	50665 1	C400-2R	12 pr ◇	51767 1

CHARNIÈRE D'ARMOIRE ORNEMENTALE

PLAQUÉ LAITON BRILLANT (C3) — Fiche rivée



C401B075	1-3/8"	3/4"	2-1/4"	5 pr ◇	51205 8	C401B075R	10 pr ◇	51377 2
C401B1	1-7/8"	1"	3-1/8"	5 pr ◇	51206 5	C401B1R	12 pr ◇	51378 9

CHARNIÈRE À 3-FEUILLES

PLAQUÉ LAITON BRILLANT (C3) — Fiche rivée, emboutillée



C130B	3-1/2"	2-1/2"	20 pr ◇	50356 8	C130BR	8 pr ◇	51768 8

CHARNIÈRE POUR PORTE SALON

PLAQUÉ LAITON BRILLANT (C3) — Palier en nylon. Ensemble pour deux portes



C3000	1 pr	10 pr ◇	50691 0	C3000R	1 pr	5 pr ◇	51763 3

CHARNIÈRE À ACTION DOUBLE

NOIR



C2090-3BL	3"	20 pr ◇	50159 5
C2090-4BL	4"	20 pr ◇	50160 1
C2090-5BL	5"	20 pr ◇	50272 1
C2090-6BL	6"	20 pr ◇	50161 8

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

CHARNIÈRES

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

EN VRAC | PAIRE EN SAC | PAIRE À LA CARTE | INOXYDABLE

CHARNIÈRE ÉTROITE À FICHE FIXE

Fiche rivée, emboutillée
1 à 2 po. = 2 trous, 2-1/2 à 3 po. = 3 trous

PLAQUÉ ZINC (C2G)

					Emballé à la paire		
1"	1"	6021Z-1	12 pr	50481 7	6021Z-1-P	10 pr	50494 7	6021Z-1R	10 pr	51801 2
1-1/2"	1-1/4"	6021Z-15	12 pr	50482 4	6021Z-15-P	10 pr	50495 4	6021Z-15R	10 pr	51802 9
2"	1-1/2"	6021Z-2	12 pr	50483 1	6021Z-2-P	10 pr	50496 1	6021Z-2R	12 pr	51803 6
2-1/2"	1-5/8"	6021Z-25	12 pr	50484 8	6021Z-25-P	10 pr	50497 8	6021Z-25R	12 pr	51804 3
3"	2"	6021Z-3	12 pr	50485 5	6021Z-3-P	10 pr	50498 5	6021Z-3R	8 pr	51805 0


6021Z-2

PLAQUÉ LAITON BRILLANT (C3)

					Emballé à la paire		
1"	1"	6021B-1	12 pr	50425 1	6021B-1-P	10 pr	50153 3	6021B-1R	10 pr	51806 7
1-1/2"	1-1/4"	6021B-15	12 pr	50426 8	6021B-15-P	10 pr	50154 0	6021B-15R	10 pr	51807 4
2"	1-1/2"	6021B-2	12 pr	50427 5	6021B-2-P	10 pr	50155 7	6021B-2R	12 pr	51808 1
2-1/2"	1-5/8"	6021B-25	12 pr	50428 2	6021B-25-P	10 pr	50156 4	6021B-25R	12 pr	51809 8
3"	2"	6021B-3	12 pr	50429 9	6021B-3-P	10 pr	50157 1	6021B-3R	8 pr	51810 4


6021B-3

CHARNIÈRE ÉTROITE À FICHE AMOVIBLE

Fiche amovible, emboutillée
1 à 2 po. = 2 trous, 2-1/2 à 3 po. = 3 trous

PLAQUÉ ZINC (C2G)

					Emballé à la paire		
1"	1"	6021RZ-1	12 pr	51267 6	6021RZ-1-P	10 pr	51343 7	6021RZ-1R	10 pr	51811 1
1-1/2"	1-1/4"	6021RZ-15	12 pr	51268 3	6021RZ-15-P	10 pr	51342 0	6021RZ-15R	10 pr	51812 8
2"	1-1/2"	6021RZ-2	12 pr	51269 0	6021RZ-2-P	10 pr	51345 1	6021RZ-2R	12 pr	51813 5
2-1/2"	1-5/8"	6021RZ-25	12 pr	51270 6	6021RZ-25-P	10 pr	51344 4	6021RZ-25R	12 pr	51814 2
3"	2"	6021RZ-3	12 pr	51271 3	6021RZ-3-P	10 pr	51346 8	6021RZ-3R	8 pr	51815 9


6021RZ-2

PLAQUÉ LAITON BRILLANT (C3)

					Emballé à la paire		
1"	1"	6021RB-1	12 pr	51272 0	6021RB-1-P	10 pr	51337 6	6021RB-1R	10 pr	51816 6
1-1/2"	1-1/4"	6021RB-15	12 pr	51273 7	6021RB-15-P	10 pr	51338 3	6021RB-15R	10 pr	51817 3
2"	1-1/2"	6021RB-2	12 pr	51274 4	6021RB-2-P	10 pr	51340 6	6021RB-2R	12 pr	51818 0
2-1/2"	1-5/8"	6021RB-25	12 pr	51275 1	6021RB-25-P	10 pr	51339 0	6021RB-25R	12 pr	51819 7
3"	2"	6021RB-3	12 pr	51276 8	6021RB-3-P	10 pr	51341 3	6021RB-3R	8 pr	51820 3


6021RB-3

CHARNIÈRE ÉTROITE À FICHE AMOVIBLE EN ACIER INOXYDABLE

Fiche amovible, emboutillée
2 po. = 2 trous

TYPE 304

					Emballé à la paire		
2"	1-1/2"	6021RSS-2	10 pr ◇	51746 6	6021RSS-2-P	10 pr ◇	51357 4	6021RSS-2R	12 pr ◇	51762 6


6021RSS-2

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

CROCHET À MANTEAU ROBUSTE

Emballé individuellement

C6280



		F					7 74470...			7 74470...
C6280ORB		Bronze huilé (C10B)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	50998 0	C6280ORBR	5 ◇	51572 1
C6280SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	50999 7	C6280SACR	5 ◇	51574 5
C6280AN		Nickel antique (C17A)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	50996 6	C6280ANR	5 ◇	51575 2
C6280B		Laiton brillant (C3)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	50562 3	C6280BR	5 ◇	51576 9
C6280SN		Nickel satiné (C15)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	51001 6	C6280SNR	5 ◇	51577 6
C6280SC		Chrome satiné (C26D)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	51000 9	C6280SCR	5 ◇	51578 3
C6280AB		Laiton antique (C5)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	50995 9	C6280ABR	5 ◇	51579 0
C6280CH		Chrome (C26)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	50563 0	C6280CHR	5 ◇	51580 6
C6280W		Émaillé blanc	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	51210 2	C6280WR	5 ◇	51581 3
C6280BL		Noir mat (C19)	5-1/2"	3-1/4"	10 ◇	200 ◇	51556 1	C6280BLR	5 ◇	51582 0

SUPPORT DE RAMPE

Emballé individuellement

C690



		F				7 74470...			7 74470...
C690ORB		Bronze huilé (C10B)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	51005 4	C690ORBR	5 ◇	51628 5
C690SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	51006 1	C690SACR	5 ◇	51627 8
C690AN		Nickel antique (C17A)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	51003 0	C690ANR	5 ◇	51632 2
C690B		Laiton brillant (C3)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	50059 8	C690BR	5 ◇	51630 8
C690SN		Nickel satiné (C15)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	51008 5	C690SNR	5 ◇	51625 4
C690SC		Chrome satiné (C26D)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	51007 8	C690SCR	5 ◇	51626 1
C690AB		Laiton antique (C5)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	50519 7	C690ABR	5 ◇	51633 9
C690CH		Chrome (C26)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	51748 0	C690CHR	5 ◇	51629 2
C690W		Émaillé blanc	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	50845 7	C690WR	5 ◇	51624 7
C690BL		Noir mat (C19)	2-1/2"	20 ◇	200 ◇	51568 4	C690BLR	5 ◇	51631 5

SUPPORT DE RAMPE ROBUSTE

Emballé individuellement



		F			7 74470...			7 74470...
C695B		Laiton brillant (C3)	2-3/4"	20 ◇	50847 1	C695BR	4 ◇	51583 7

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

CROCHET À MANTEAU

Emballé individuellement

C6211



	F									
C6211ORB		Bronze huilé (C10B)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	50984 3	C6211ORBR	8 ◇	51769 5
C6211SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	50985 0	C6211SACR	8 ◇	51770 1
C6211AN		Nickel antique (C17A)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	50982 9	C6211ANR	8 ◇	51771 8
C6211B		Laiton brillant (C3)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	50560 9	C6211BR	8 ◇	51772 5
C6211SN		Nickel satiné (C15)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	50987 4	C6211SNR	8 ◇	51773 2
C6211SC		Chrome satiné (C26D)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	50986 7	C6211SCR	8 ◇	51774 9
C6211AB		Laiton antique (C5)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	50981 2	C6211ABR	8 ◇	51775 6
C6211CH		Chrome (C26)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	50561 6	C6211CHR	8 ◇	51776 3
C6211W		Émaillé blanc	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	51207 2	C6211WR	8 ◇	51777 0
C6211BL		Noir mat (C19)	3-1/2"	2-1/4"	10 ◇	300 ◇	51555 4	C6211BLR	8 ◇	51778 7

CROCHET SIMPLE DE GARDE-ROBE

Emballé individuellement

C6212



	F									
C6212ORB		Bronze huilé (C10B)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	50991 1	C6212ORBR	12 ◇	51648 3
C6212SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	50992 8	C6212SACR	12 ◇	51647 6
C6212AN		Nickel antique (C17A)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	50989 8	C6212ANR	12 ◇	51652 0
C6212B		Laiton brillant (C3)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	50564 7	C6212BR	12 ◇	51650 6
C6212SN		Nickel satiné (C15)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	50994 2	C6212SNR	12 ◇	51645 2
C6212SC		Chrome satiné (C26D)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	50993 5	C6212SCR	12 ◇	51646 9
C6212AB		Laiton antique (C5)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	50988 1	C6212ABR	12 ◇	51653 7
C6212CH		Chrome (C26)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	50565 4	C6212CHR	12 ◇	51649 0
C6212W		Émaillé blanc	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	51208 9	C6212WR	12 ◇	51644 5
C6212BL		Noir mat (C19)	1"	1-1/4"	20 ◇	400 ◇	51569 1	C6212BLR	12 ◇	51651 3

CROCHET DOUBLE DE GARDE-ROBE

Emballé individuellement

C6213



	F									
C6213ORB		Bronze huilé (C10B)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	51134 1	C6213ORBR	8 ◇	51638 4
C6213SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	51132 7	C6213SACR	8 ◇	51637 7
C6213AN		Nickel antique (C17A)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	51133 4	C6213ANR	8 ◇	51642 1
C6213B		Laiton brillant (C3)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	50566 1	C6213BR	8 ◇	51640 7
C6213SN		Nickel satiné (C15)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	51136 5	C6213SNR	8 ◇	51635 3
C6213SC		Chrome satiné (C26D)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	51137 2	C6213SCR	8 ◇	51636 0
C6213AB		Laiton antique (C5)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	51138 9	C6213ABR	8 ◇	51643 8
C6213CH		Chrome (C26)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	50567 8	C6213CHR	8 ◇	51639 1
C6213W		Émaillé blanc	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	51209 6	C6213WR	8 ◇	51634 6
C6213BL		Noir mat (C19)	1-1/2"	1"	10 ◇	240 ◇	51528 8	C6213BLR	8 ◇	51641 4

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

ARRÊT DE PORTE À LEVIER

Emballé individuellement

C16



		F				
C16ORB		Bronze huilé (C10B)	5"	6 ◇	120 ◇	50977 5
C16SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	5"	6 ◇	120 ◇	50978 2
C16AN		Nickel antique (C17A)	5"	6 ◇	120 ◇	50975 1
C16B		Laiton brillant (C3)	5"	6 ◇	120 ◇	50976 8
C16SN		Nickel satiné (C15)	5"	6 ◇	120 ◇	50980 5
C16SC		Chrome satiné (C26D)	5"	6 ◇	120 ◇	50979 9
C16AB		Laiton antique (C5)	5"	6 ◇	120 ◇	50974 4
C16BL		Noir mat (C19)	5"	6 ◇	120 ◇	51541 7

C16ORBR	5 ◇	51585 1
C16SACR	5 ◇	51586 8
C16ANR	5 ◇	51587 5
C16BR	5 ◇	51588 2
C16SNR	5 ◇	51589 9
C16SCR	5 ◇	51590 5
C16ABR	5 ◇	51591 2
C16BLR	5 ◇	51592 9

ARRÊT DE PORTE À LEVIER

ZINC COULÉ SOUS PRESSION

Emballé individuellement



	F				
C17SC	Chrome satiné (C26D)	5"	10 ◇	100 ◇	51467 0
C17B	Laiton brillant (C3)	5"	10 ◇	100 ◇	50599 9

BOUT RECHANGE EN CAOUTCHOUC

Bout en caoutchouc, pour remplacement sur arrêt de porte série C17



	F				
C17REP	Gris	1-1/8"	10	800 ◇	50677 4

C17REPR	10 ◇	51779 4

BUTOIR ROBUSTE À CHARNIÈRE

Butoirs en caoutchouc

Emballé individuellement

C806



		F					
C806ORB		Bronze huilé (C10B)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51012 2
C806SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51013 9
C806AN		Nickel antique (C17A)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51010 8
C806B		Laiton brillant (C3)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51011 5
C806SN		Nickel satiné (C15)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51015 3
C806SC		Chrome satiné (C26D)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51014 6
C806AB		Laiton antique (C5)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51009 2
C806CH		Chrome (C26)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51158 7
C806W		Émaillé blanc	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51191 4
C806BL		Noir mat (C19)	2"	1-1/8"	20 ◇	400 ◇	51566 0

C806ORBR	12 ◇	51780 0
C806SACR	12 ◇	51781 7
C806ANR	12 ◇	51782 4
C806BR	12 ◇	51783 1
C806SNR	12 ◇	51784 8
C806SCR	12 ◇	51785 5
C806ABR	12 ◇	51786 2
C806CHR	12 ◇	51787 9
C806WR	12 ◇	51788 6
C806BLR	12 ◇	51789 3

BUTOIR À CHARNIÈRE

Butoirs en caoutchouc

Emballé individuellement



		F			
C804B	Laiton brillant (C3)	1-5/8"	1"	25 ◇	51080 1

LOQUET À ROULEAU RÉGLABLE

Boîtier coulé sous pression, tension du rouleau réglable



		F		
6034B	Laiton brillant (C3)	10 ◇	50600 2	

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | SUR CARTE

BUTOIR À RESSORT

MA1602

Ressort de qualité, fini supérieur
Emballé individuellement avec vis à tête Phillips



	F							
MA1602ORB		Bronze huilé (C10B)	3"	25	500 ◇	51063 4	MA1602ORBR	12 ◇	51790 9
MA1602SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	3"	25	500 ◇	51064 1	MA1602SACR	12 ◇	51791 6
MA1602AN		Nickel antique (C17A)	3"	25	500 ◇	51059 7	MA1602ANR	12 ◇	51792 3
MA1602B		Laiton brillant (C3)	3"	25	500 ◇	50438 1	MA1602BR	12 ◇	51793 0
MA1602SN		Nickel satiné (C15)	3"	25	500 ◇	51129 7	MA1602SNR	12 ◇	51794 7
MA1602SC		Chrome satiné (C26D)	3"	25	500 ◇	51130 3	MA1602SCR	12 ◇	51795 4
MA1602AB		Laiton antique (C5)	3"	25	500 ◇	50837 2	MA1602ABR	12 ◇	51797 8
MA1602N		Nickel	3"	25	500 ◇	50440 4	MA1602NR	12 ◇	51796 1
MA1602W		Émaillé blanc	3"	25	500 ◇	50846 4	MA1602WR	12 ◇	51821 0
MA1602BL		Noir mat (C19)	3"	25	500 ◇	51542 4	MA1602BLR	12 ◇	51822 7

BUTOIR RIGIDE

MA1603

En zinc coulé, fini supérieur, avec vis intégrée
Emballé individuellement



	F							
MA1603ORB		Bronze huilé (C10B)	3"	20 ◇	400 ◇	51068 9	MA1603ORBR	8 ◇	51604 9
MA1603SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	3"	20 ◇	400 ◇	51069 6	MA1603SACR	8 ◇	51603 2
MA1603AN		Nickel antique (C17A)	3"	20 ◇	400 ◇	51066 5	MA1603ANR	8 ◇	51607 0
MA1603B		Laiton brillant (C3)	3"	20 ◇	400 ◇	51067 2	MA1603BR	8 ◇	51605 6
MA1603SN		Nickel satiné (C15)	3"	20 ◇	400 ◇	51071 9	MA1603SNR	8 ◇	51601 8
MA1603SC		Chrome satiné (C26D)	3"	20 ◇	400 ◇	51070 2	MA1603SCR	8 ◇	51602 5
MA1603AB		Laiton antique (C5)	3"	20 ◇	400 ◇	51065 8	MA1603ABR	8 ◇	51608 7
MA1603W		Émaillé blanc	3"	20 ◇	400 ◇	51196 9	MA1603WR	8 ◇	51600 1
MA1603BL		Noir mat (C19)	3"	20 ◇	400 ◇	51518 9	MA1603BLR	8 ◇	51606 3

LOQUET À BILLE RÉGLABLE

6035

Boîtier coulé sous pression, tension de la bille réglable



	F							
6035ORB		Bronze huilé (C10B)	10 ◇	200 ◇	51720 6	6035ORBR	8 ◇	51845 6
6035SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	10 ◇	200 ◇	51557 8	6035SACR	8 ◇	51846 3
6035AN		Nickel antique (C17A)	10 ◇	200 ◇	51724 4	6035ANR	8 ◇	51841 8
6035B		Laiton brillant (C3)	10 ◇	200 ◇	51562 2	6035BR	8 ◇	51843 2
6035SN		Nickel satiné (C15)	10 ◇	200 ◇	51560 8	6035SNR	8 ◇	51848 7
6035SC		Chrome satiné (C26D)	10 ◇	200 ◇	51558 5	6035SCR	8 ◇	51847 0
6035CH		Chrome (C26)	10 ◇	200 ◇	51559 2	6035CHR	8 ◇	51844 9
6035AB		Laiton antique (C5)	10 ◇	200 ◇	51722 0	6035ABR	8 ◇	51840 1
6035BL		Noir mat (C19)	10 ◇	200 ◇	51719 0	6035BLR	8 ◇	51842 5

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

QUINCAILLERIE DE PORTE

UPC SUR ITEM — SUR CARTE

LOQUET MAGNÉTIQUE
Boîtier en plastique



CM1450WS — CM1560W

			F		7 74470...
CM1450WS	2"	1"	Beige	25	50212 7
CM1560W	2"	1"	Blanc	25	50661 3

LOQUET À ROULEAU DOUBLE
Plaqué zinc



C3631C2G

			7 74470...
C3631C2G	20	100 ◇	50337 7

LOQUET À DOUBLE BILLE
LAITON MASSIF
Tension réglable des ressorts



CB175SB

			7 74470...
CB175SB	1-3/4"	10	50808 2
CB2SB	2"	10	50809 9

BUTOIRS DE PLANCHER
Coulés sous pression, butoir en caoutchouc



CT200SC



CT218B

	F	Type					7 74470...
CT200SC	Chrome satiné (C26D)	Profil bas	1-3/4"	1"	3/32"	20 ◇	51451 9
CT200B	Laiton brillant (C3)	Profil bas	1-3/4"	1"	3/32"	20 ◇	51450 2
CT218SC	Chrome satiné (C26D)	Profil haut	1-3/4"	1-1/2"	1/2"	20 ◇	51449 6
CT218B	Laiton brillant (C3)	Profil haut	1-3/4"	1-1/2"	1/2"	20 ◇	51448 9

		7 74470...
CT200SCR	8 ◇	51616 2
CT200BR	8 ◇	51617 9

BUTOIRS MURAUX
Coulés sous pression, butoir en caoutchouc



CT233SC



CT234W



CT231B

	F	Type				7 74470...
● CT234W	Plastique blanc (autocollant)	Convexe	2-1/4"	1-1/8"	10 pr ◇	51203 4
CT231SC	Chrome satiné (C26D)	Convexe	2-1/2"	1"	10 un ◇	51447 2
CT231B	Laiton brillant (C3)	Convexe	2-1/2"	1"	10 un ◇	51489 2
CT233SC	Chrome satiné (C26D)	Concave	2-1/2"	1"	10 un ◇	51446 5
CT233B	Laiton brillant (C3)	Concave	2-1/2"	1"	10 un ◇	51610 0

		7 74470...
CT234WR	8 un ◇	51391 8
CT231SCR	8 un ◇	51612 4
CT231BR	8 un ◇	51613 1
CT233SCR	8 un ◇	51609 4
CT233BR	8 un ◇	51611 7

CALE PORTE EN CAOUTCHOUC
En caoutchouc brun



DW150

					7 74470...
DW150	4"	1-1/8"	1 pr	10 pr	50684 2

			7 74470...
DW150R	1 pr	5 pr ◇	51823 4

BUTOIR DE PLANCHER À ANGLE
Zinc coulé plaqué lation, fini supérieur, avec vis intégrée.



MA1604B

				7 74470...
MA1604B	1-3/8"	1"	20 ◇	50441 1

		7 74470...
MA1604BR	10 ◇	51622 3

ARRÊTS DE PORTE
Montage au mur, montage au sol. Zinc coulé sous pression, plaqué chrome



724



725

	Type			7 74470...
724	Mural	3-1/2"	20 ◇	50020 8

	Type			7 74470...
725	Sol	2-1/2"	20 ◇	50021 5

ARRÊT DE PORTE MAGNÉTIQUE
Montage au mur ou au plancher. Aimant puissant et robuste



MH401PVC

	F			7 74470...
MH401PVC	Blanc amande	2-7/8"	12 ◇	51911 8

		7 74470...
MH401PVCR	6 ◇	50686 6

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

CADENAS EN LAITON MASSIF

Anse en acier trempé, goupilles anti-crochetage, ressorts en acier inoxydable
Verrouillage simple pour les # 831 et 832, verrouillage double pour les # 833 à 836. Avec deux (2) clés

CLÉS IDENTIQUES

C831KA	3/4"	1/2"	12 ◇	51160 0
C832KA	1"	9/16"	12 ◇	51162 4
C833KA	1-1/4"	3/4"	12 ◇	51164 8
C834KA	1-1/2"	7/8"	12 ◇	51166 2
C835KA	1-3/4"	1"	12 ◇	51168 6
C836KA	2"	1-1/8"	6 ◇	51170 9

CLÉS DIFFÉRENTES

C831KD	12 ◇	51159 4
C832KD	12 ◇	51161 7
C833KD	12 ◇	51163 1
C834KD	12 ◇	51165 5
C835KD	12 ◇	51167 9
C836KD	6 ◇	51169 3

CLÉS DIFFÉRENTES

C831KDR	10 ◇	51863 0
C832KDR	10 ◇	51865 4
C833KDR	10 ◇	51867 8
C834KDR	8 ◇	51869 2
C835KDR	8 ◇	51871 5
C836KDR	8 ◇	51873 9

Clés identiques #101 à 104 et autres disponibles. Veuillez spécifier lors de la commande



C831KA

CADENAS EN LAITON MASSIF

Anse en acier trempé et chromé Verrouillage simple pour les # 261 et 262
Verrouillage double pour les # 263 à 265. Avec trois (3) clés. Blancs de clé disponibles sur demande

CLÉS DIFFÉRENTES

C261KD	3/4"	13/32"	12 ◇	50696 5
C262KD	1"	15/32"	6 ◇	50697 2
C263KD	1-1/4"	5/8"	6 ◇	50698 9
C264KD	1-1/2"	3/4"	6 ◇	50699 6
C265KD	2"	1"	6 ◇	50800 6





C261KD

CADENAS EN LAITON MASSIF

Avec trois (3) clés

CLÉS DIFFÉRENTES

PB630B1	1"	19/32"	12 ◇	51888 3
PB630B125	1-1/4"	11/16"	12 ◇	51889 0
PB630B15	1-1/2"	23/32"	6 ◇	51890 6
PB630B2	2"	1-5/32"	6 ◇	51891 3

PB630B1R	10 ◇	50628 6
PB630B125R	10 ◇	50629 3
PB630B15R	12 ◇	50630 9
PB630B2R	12 ◇	50632 3


PB630B1

SERRURE À CAME

Alliage de zinc avec face en acier inoxydable, 5/8 po. de diamètre
Livrée avec came droite et came angulaire et deux (2) clés

CLÉS DIFFÉRENTES

C500-23KD	29/32"	20 ◇ 50342 1
C500-30KD	1-3/16"	20 ◇ 50343 8


C500-23

SERRURE DE BOÎTE AUX LETTRES

En acier plaqué laiton, avec deux (2) clés

LB284BR	10 ◇	50076 5


LB284BR

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

LOQUET DE SÛRETÉ
Emballé individuellement

C813





		F						
C813ORB		Bronze huilé (C10B)	4-1/8"	5 ◇	100 ◇	51019 1	C813ORBR	5 ◇ 51593 6
C813SAC		Cuivre antique satiné (C12A)	4-1/8"	5 ◇	100 ◇	51020 7	C813SACR	5 ◇ 51594 3
C813AN		Nickel antique (C17A)	4-1/8"	5 ◇	100 ◇	51017 7	C813ANR	5 ◇ 51595 0
C813B		Laiton brillant (C3)	4-1/8"	5 ◇	100 ◇	51018 4	C813BR	5 ◇ 51824 1
C813SN		Nickel satiné (C15)	4-1/8"	5 ◇	100 ◇	51022 1	C813SNR	5 ◇ 51596 7
C813SC		Chrome satiné (C26D)	4-1/8"	5 ◇	100 ◇	51021 4	C813SCR	5 ◇ 51597 4
C813AB		Laiton antique (C5)	4-1/8"	5 ◇	100 ◇	51016 0	C813ABR	5 ◇ 51598 1
C813BL		Noir	4-1/8"	5 ◇	100 ◇	51567 7	C813BLR	5 ◇ 51599 8

CHAÎNE DE PORTE



	F					
C812B	Laiton brillant (C3)	3-1/2"	10 ◇	51211 9	C812BR	8 ◇ 51379 6
C812SC	Chrome satiné (C26D)	3-1/2"	10 ◇	51212 6	C812SCR	8 ◇ 51380 2

CHAÎNE DE PORTE AVEC SERRURE



	F					
C811B	Laiton brillant (C3)	3-1/2"	10 ◇	51383 3	C811BR	5 ◇ 51213 3
C811SC	Chrome satiné (C26D)	3-1/2"	10 ◇	51384 0	C811SCR	5 ◇ 51381 9

JUDAS DE PORTE
Lentille optique en acrylique



	F		MAX	MIN				
CB02B	Laiton brillant (C3)	160°	2-1/4"	1-3/8"	12 ◇	50806 8	CB02BR	10 ◇ 51874 6
CB03B	Laiton brillant (C3)	180°	2-1/4"	1-3/8"	12 ◇	50807 5	CB03BR	10 ◇ 51876 0
CB02SN	Nickel satiné (C15)	160°	2-1/4"	1-3/8"	12 ◇	51741 1	CB02SNR	10 ◇ 51875 3
CB03SN	Nickel satiné (C15)	180°	2-1/4"	1-3/8"	12 ◇	51742 8	CB03SNR	10 ◇ 51877 7

LOQUET POUR CHÂSSIS



	F					
C2833B	Laiton brillant (C3)	2-1/2"	20 ◇	50636 1	C2833BR	12 ◇ 51826 5
C2833W	Blanc	2-1/2"	20 ◇	51255 3	C2833WR	12 ◇ 51414 4

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | SUR CARTE

LOQUET DE PORTE SECRET
Loquet réversible

	F				
C600N	Nickel satiné (C15)	2"	2-1/4"	8 ◇	50633 0



C600N

VERROU À ENCASTRER
Verrou pour portes en bois

	F				
C81B	Laiton brillant (C3)	6"	3/4"	10 ◇	50476 3



C81B

LOQUET POUR CHÂSSIS

	F							
C2832B	Laiton brillant (C3)	2-3/8"	25 ◇	50634 7	C2832BR	12 ◇	51825 8



C2832B

LOQUET POUR FENÊTRE À LINTEAU

	F						
C2831B	Laiton brillant (C3)	1-7/8"	20 ◇	50474 9	C2831BR	8 ◇	51827 2



C2831B

LOQUET D'ARMOIRE

	F						
C504B30	Laiton brillant (C3)	1-7/8"	10 ◇	51258 4	C504B30R	8 ◇	51416 8



C504B30

LOQUETS DE VASISTAS
Boîtier coulé sous pression

	F							
C5215SL	Argent	2"	1-1/8"	10 ◇	50475 6	C5215SLR	8 ◇	51855 5



C5215SL

	F							
CDC25SL	Chrome satiné (C26D)	1-3/4"	10 ◇	50635 4	CDC25SLR	6 ◇	51878 4



CDC25SL

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | INOXYDABLE | PEUT ÊTRE CADENASSÉ

MORAILLON EN ACIER

Plaqué laiton, peut être cadenassé


C34B2

C34B2	2"	12 ◇	50625 5	C34B2R	10 ◇	51828 9
C34B25	2-1/2"	12 ◇	50626 2	C34B25R	8 ◇	51829 6
C34B3	3"	12 ◇	50627 9	C34B3R	8 ◇	51830 2

MORAILLON À AGRAFE AMOVIBLE ROBUSTE

Plaqué zinc, peut être cadenassé


C617Z2



C617Z2	2"	10 ◇	200 ◇	51328 4
C617Z3	3"	10 ◇	200 ◇	50369 8
C617Z35	3-1/2"	10 ◇	160 ◇	50370 4
C617Z45	4-1/2"	10 ◇	120 ◇	50371 1
C617Z6	6"	10 ◇	60 ◇	50372 8


C618Z45

MORAILLON À AGRAFE FIXE

Peut être cadenassé


C618BL45

C618Z2	Zinc (C2G)	2"	20 ◇	200 ◇	51759 6	C618Z2R	10 ◇	51858 6
C618Z25	Zinc (C2G)	2-1/2"	10 ◇	100 ◇	51725 1	C618Z25R	12 ◇	51857 9
C618Z35	Zinc (C2G)	3-1/2"	10 ◇	100 ◇	51220 1	C618Z35R	8 ◇	51859 3
C618Z45	Zinc (C2G)	4-1/2"	10 ◇	100 ◇	51221 8	C618Z45R	5 ◇	51860 9
C618Z6	Zinc (C2G)	6"	10 ◇	100 ◇	51222 5	C618Z6R	4 ◇	51861 6
C618BL45	Noir	4-1/2"	10 ◇	100 ◇	51370 3	C618BL45R	5 ◇	51227 0
● C618GA45	Galvanisé	4-1/2"	10 ◇	100 ◇	51504 2	C618GA45R	5 ◇	51856 2

● Tige en laiton massif


C618GA45

MORAILLON À AGRAFE FIXE EN ACIER INOXYDABLE

Peut être cadenassé

TYPE 304


C618SS45

C618SS45	4-1/2"	10 ◇	100 ◇	51369 7	C618SS45R	5 ◇	51228 7

MORAILLON À AGRAFE FIXE À CHARNIÈRE

Plaqué zinc, peut être cadenassé


752H3

752H3	3"	10 ◇	51477 9	752H3R	8 ◇	51849 4
752H45	4-1/2"	10 ◇	51478 6	752H45R	5 ◇	51851 7

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | CLÉS DIFFÉRENTES | PEUT ÊTRE CADENASSÉ

MORAILLON VERROUILLABLE
Cylindre à disques avec deux (2) clés

CLÉS DIFFÉRENTES

	F						
710CH3	Chrome (C26)	3"	12 ◇	51739 8	710CH3R	5 ◇	50001 7
710CH45	Chrome (C26)	4-1/2"	12 ◇	51740 4	710CH45R	5 ◇	50077 2



MORAILLON À AGRAFE PIVOTANTE
Peut être cadenassé

	F						
C629Z35	Zinc (C2G)	3-1/2"	10 ◇	51214 0	C629Z35R	5 ◇	51831 9
C629Z45	Zinc (C2G)	4-1/2"	10 ◇	51215 7	C629Z45R	4 ◇	51832 6



MORAILLON À AGRAFE FIXE À DOUBLE CHARNIÈRE
Peut être cadenassé

	F						
C619H35	Zinc (C2G)	3-1/2"	10 ◇	51224 9	C619H35R	5 ◇	51318 5



MORAILLON À AGRAFE FIXE ULTRA ROBUSTE
Peut être cadenassé

	F						
C620Z8	Zinc (C2G)	8"	5 ◇	51321 5	C620Z8R	4 ◇	51941 5
C620BL8	Noir	8"	5 ◇	51940 8	C620BL8R	4 ◇	51320 8





SUPPORTS À BARRE
Acier plaqué zinc

756	1-1/2"	3-3/4"	6 ◇	51259 1
757	2"	4"	6 ◇	51260 7



Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.


BB20SBR


BB25CHR


C1693Z2


C1693B25


C1061W50


C1061B50


C1061Z50


C1061SS100

VERROU EN LAITON MASSIF

Coussinet à bille pour action douce

LAITON MASSIF POLI				LAITON MASSIF FINI CHROME POLI			
			7 74470...				7 74470...
BB15SBR	1-1/2"	10 ◇	50095 6	BB15CHR	1-1/2"	10 ◇	50096 3
BB20SBR	2"	12 ◇	50097 0	BB20CHR	2"	12 ◇	50098 7
BB25SBR	2-1/2"	12 ◇	50099 4	BB25CHR	2-1/2"	12 ◇	50100 7
BB30SBR	3"	8 ◇	50101 4	BB30CHR	3"	8 ◇	50102 1
BB40SBR	4"	8 ◇	50326 1	BB40CHR	4"	8 ◇	50307 0

VERROU DE FENÊTRE

Trous renforcés

	F			7 74470...			7 74470...
C1693Z2	Zinc (C2G)	2"	12 ◇	51331 4	C1693Z2R	12	51895 1
C1693B25	Laiton brillant (C3)	2-1/2"	12 ◇	50616 3	C1693B25R	12	51896 8
C1693B3	Laiton brillant (C3)	3"	12 ◇	50617 0	C1693B3R	8	51897 5
C1693B4	Laiton brillant (C3)	4"	12 ◇	50362 9	C1693B4R	8	51898 2

VERROU ÉCONOMIQUE

	F			7 74470...			7 74470...
C1061W50	Blanc	2"	20 ◇	51229 4	C1061W50R	12	51899 9
C1061B50	Laiton brillant (C3)	2"	20 ◇	51231 7	C1061B50R	12	51900 2
C1061B64	Laiton brillant (C3)	2-1/2"	12 ◇	51232 4	C1061B64R	12	51901 9
C1061B75	Laiton brillant (C3)	3"	12 ◇	51233 1	C1061B75R	8	51902 6
C1061B100	Laiton brillant (C3)	4"	10 ◇	51230 0	C1061B100R	8	51903 3
C1061Z50	Zinc (C2G)	2"	20 ◇	50585 2	C1061Z50R	12	51904 0
C1061Z64	Zinc (C2G)	2-1/2"	12 ◇	50614 9	C1061Z64R	12	51905 7
C1061Z75	Zinc (C2G)	3"	12 ◇	50615 6	C1061Z75R	8	51906 4
C1061Z100	Zinc (C2G)	4"	10 ◇	50613 2	C1061Z100R	8	51907 1
C1061Z125	Zinc (C2G)	5"	10 ◇	50602 6			
C1061Z150	Zinc (C2G)	6"	10 ◇	50603 3			

VERROU ÉCONOMIQUE EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304

			7 74470...			7 74470...
C1061SS100	4"	10 ◇	51372 7	C1061SS100R	8 ◇	51322 2

VERROU DE PORTE

Plaque arrière en acier, laqué noir mat
Verrou en acier brillant


C161J3

			7 74470...
C161J25	2-1/2"	12 ◇	50357 5
C161J3	3"	12 ◇	50358 2
C161J4	4"	12 ◇	50359 9
C161J5	5"	12 ◇	50360 5
C161J6	6"	12 ◇	50361 2

VERROU DE PORTE ROBUSTE

Plaque arrière en acier, laqué noir
Verrou en acier brillant


C923A6

			7 74470...
C923A4	4"	10 ◇	50376 6
C923A6	6"	10 ◇	50377 3
C923A8	8"	10 ◇	50378 0
C923A10	10"	10 ◇	50375 9

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | INOXYDABLE | PEUT ÊTRE CADENASSÉ

VERROU À CADENAS
En acier plaqué zinc, peut être cadenassé

100A6	6"	5 ◇	50700 9
100A8	8"	5 ◇	50701 6
100A10	10"	5 ◇	50702 3


100A6

VERROU À CADENAS EN ACIER INOXYDABLE
Peut être cadenassé

100A-SS6	6"	5 ◇	51939 2


100A-SS6

VERROU À CADENAS ROBUSTE
En acier plaqué zinc, peut être cadenassé

C1067Z4	4"	5 ◇	51234 8
C1067Z6	6"	5 ◇	51235 5




C1067Z4

VERROU À CADENAS ULTRA ROBUSTE
Peut être cadenassé
ACIER PLAQUÉ ZINC (C2G)

C1068Z45	4-1/2"	5 ◇	50596 8
C1068Z6	6"	5 ◇	50597 5


C1068Z45

VERROU À RESSORT AVEC CHAÎNE
En acier plaqué zinc

C1166Z	6"	5 ◇	51237 9	C1166ZR	5 ◇	51854 8


C1166Z

VERROU À RESSORT
En acier plaqué zinc

C1168Z	6"	5 ◇	51374 1	C1168ZR	5 ◇	51236 2


C1168Z

ARRÊT DE PORTE
Activé par la pointe du pied. En zinc moulé laqué argent, bout en caoutchouc résistant

C1014-02	Argent	5-1/4"	6 ◇	50675 0
C1015-02	Argent	8-1/4"	6 ◇	50676 7


C1014-02

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

POIGNÉES DE PORTE

UPC SUR ITEM | SUR CARTE | INOXYDABLE

POIGNÉE DE PORTE À MOUSTIQUAIRE



		F								
CP475CH	Chrome (C26)	4-3/4"	1 pr	25 pr ◇	50685 9	CP475CHR	1 pr	5 pr ◇	51310 9

POIGNÉE DE PORTE À MOUSTIQUAIRE EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304



CP475SS	4-3/4"	1 un	5 un ◇	51367 3	CP475SSR	1 un	5 un ◇	51238 6

POIGNÉE DE PORTE

En acier plaqué zinc



2381CH3	3"	12	50384 1
2381CH4	4"	12	50385 8
2381CH5	5"	12	50386 5
2381CH6	6"	12	50387 2



POIGNÉE DE PORTE

		F							
2381Z55	Zinc (C2G)	5-1/2"	12 ◇	51242 3	2381Z55R	1	6	51892 0
2381Z65	Zinc (C2G)	6-1/2"	12 ◇	51243 0	2381Z65R	1	6	51893 7
2381BL55	Noir	5-1/2"	12 ◇	51324 6	2381BL55R	1	6	51894 4
2381BL65	Noir	6-1/2"	12 ◇	51246 1	2381BL65R	1	6	51707 7
2381GA65	Galvanisé	6-1/2"	12 ◇	51327 7	2381GA65R	1	6	51887 6
2381W65	Blanc	6-1/2"	12 ◇	51375 8	2381W65R	1	6	51325 3

POIGNÉE DE PORTE EN ACIER INOXYDABLE

TYPE 304



2381SS65R	6-1/2"	1	6	51376 5

POIGNÉE DE PORTE DE GARAGE

En acier plaqué zinc



2381Z8	8"	10 ◇	50664 4

POIGNÉE DE PORTE ROBUSTE

En acier plaqué zinc



C328Z	6-1/2"	1-1/2"	20 ◇	50333 9

POIGNÉE DE COFFRE

En acier plaqué zinc



C2535	4"	20 ◇	50365 0

ANNEAU DE PORTE D'AÉRATION

En acier plaqué zinc



C2151	3-1/2"	3"	10 ◇	50364 3

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

ÉQUERRES DE COIN LÉGÈRES

			F											
3/4"	3/4"	0.052"	Zinc (C2G)	MA320-075C	100	1,000 ◇	50927 0		MA320-075-P	20	10 (x20)	100 ◇ (x20)	50926 3	
3/4"	3/4"	0.054"	Blanc	MA320W-075C	100	1,000 ◇	50932 4		MA320W-075-P	20	10 (x20)	100 ◇ (x20)	50934 8	
			F											
1"	1-3/4"	0.046"	Zinc (C2G)	MA320-175C	100	1,000 ◇	50930 0		MA320-175-P	10	10 (x10)	80 ◇ (x10)	50929 4	
1"	1-3/4"	0.061"	Blanc	MA320W-175C	100	1,000 ◇	50938 6		MA320W-175-P	10	10 (x10)	80 ◇ (x10)	50939 3	


MA320-075M


MA320-175M



ÉQUERRE DE COIN DOUBLE

En acier plaqué zinc

1-1/2"	1-1/2"	0.08"	MA323-15BC	10	300 ◇ 51146 4
2"	1-1/2"	0.08"	MA323-2BC	10	300 ◇ 51147 1
2-1/2"	1-1/2"	0.08"	MA323-25BC	10	250 ◇ 51148 8


MA323-15BC

ÉQUERRE DE COIN

En acier plaqué zinc

3/4"	3/4"	0.079"	---	---	---	---	MA320S-075BC	40	1,200 ◇	50931 7
1"	1/2"	0.079"	MA320-1	20	1,000 ◇	50480 0	MA320-1BC	20	1,000 ◇	50720 7
1-1/2"	1/2"	0.079"	MA320-15	20	1,000 ◇	50443 5	MA320-15BC	20	1,000 ◇	50721 4
2"	5/8"	0.079"	MA320-2	20	600 ◇	50444 2	MA320-2BC	20	600 ◇	50722 1
2-1/2"	5/8"'	0.079"	MA320-25	20	300 ◇	50445 9	MA320-25BC	20	300 ◇	50723 8
3"	3/4"	0.094"	MA320-3	20	200 ◇	50446 6	MA320-3BC	20	200 ◇	50724 5
3-1/2"	3/4"	0.125"	MA320-35	20	200 ◇	50447 3	MA320-35BC	20	200 ◇	50725 2
4"	7/8"	0.125"	MA320-4	10	150 ◇	50448 0	MA320-4BC	10	150 ◇	50726 9
5"	1"	0.158"	---	---	---	---	MA320-5BC	10	50 ◇	50450 3
6"	1-1/8"	0.188"	---	---	---	---	MA320-6BC	10	50 ◇	50451 0
8"	1-1/8"	0.220"	---	---	---	---	MA320-8BC	10 ◇	---	50452 7
10"	1-1/4"	0.220"	---	---	---	---	MA320-10BC	10 ◇	---	51154 9


MA320S-075BC
MA320-15BC
MA320-5BC
MA320-10BC

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

ÉQUERRE DE COIN PLATE
En acier plaqué zinc



MA321-15BC

MA321-6BC

1-1/2"	3/8"	0.063"	MA321-15BC	20	1,200 ◇	50727 6
2"	3/8"	0.063"	MA321-2BC	20	1,200 ◇	50728 3
2-1/2"	1/2"	0.063"	MA321-25BC	20	800 ◇	50729 0
3"	1/2"	0.063"	MA321-3BC	20	300 ◇	50730 6
3-1/2"	5/8"	0.078"	MA321-35BC	20	400 ◇	50731 3
4"	5/8"	0.078"	MA321-4BC	20	300 ◇	50732 0
5"	7/8"	0.078"	MA321-5BC	20	200 ◇	50733 7
6"	1"	0.078"	MA321-6BC	20	200 ◇	50734 4

PLAQUE DROITE
En acier plaqué zinc



MA322-10BC



MA322-3



MA322-2

2"	5/8"	0.063"	MA322-2	20	2,000 ◇	50461 9	MA322-2BC	20	2,000 ◇	50740 5
2-1/2"	5/8"	0.063"	MA322-25	20	1,000 ◇	50462 6	MA322-25BC	20	1,000 ◇	50741 2
3"	3/4"	0.079"	MA322-3	20	500 ◇	50463 3	MA322-3BC	20	500 ◇	50742 9
4"	7/8"	0.098"	---	---	---	---	MA322-4BC	20	400 ◇	50735 1
5"	1"	0.098"	---	---	---	---	MA322-5BC	20	300 ◇	50465 7
6"	1-1/8"	0.110"	---	---	---	---	MA322-6BC	10	200 ◇	50466 4
8"	1-1/4"	0.110"	---	---	---	---	MA322-8BC	10	50 ◇	50467 1
10"	1"	0.220"	---	---	---	---	MA322-10BC	10	50 ◇	51152 5
12"	1-1/8"	0.303"	---	---	---	---	MA322-12BC	10 ◇	50 ◇	51153 2

PLAQUE DROITE LARGEUR DOUBLE
En acier plaqué zinc



MA355-15-P



MA355-25-P



MA355-35-P

1-1/2"	1-3/8"	0.060"	MA355-15-P	4	20 (x4)	300 ◇	51155 6
2-1/2"	1-3/8"	0.060"	MA355-25-P	4	20 (x4)	200 ◇	51156 3
3-1/2"	1-3/8"	0.060"	MA355-35-P	4	20 (x4)	140 ◇	51157 0

PLAQUE EN T
En acier plaqué zinc



MA325-3BC

2-1/2"	1/2"	2"	0.078"	MA325-25BC	10	500 ◇	50743 6
3"	5/8"	2-3/8"	0.078"	MA325-3BC	10	100 ◇	50744 3
4"	3/4"	3-1/4"	0.078"	MA325-4BC	10	100 ◇	50745 0
5"	1"	4"	0.078"	MA325-5BC	10	100 ◇	50746 7

ÉQUERRE TRIANGULAIRE ROBUSTE
En acier plaqué zinc



MA324-3BC

2"	2-3/4"	5/8"	0.063"	MA324-2BC	10	300 ◇	51149 5
3"	4-1/8"	3/4"	0.092"	MA324-3BC	10	250 ◇	51150 1
4"	5-1/2"	1"	0.099"	MA324-4BC	10	100 ◇	51151 8

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM | PAIRE EN BOÎTE | EFFORT ADMISSIBLE

SUPPORT DE TABLETTE ULTRA ROBUSTE

En acier émaillé très rigide pouvant supporter de lourdes charges
Une paire peut soutenir un poids allant jusqu'à 660 lbs selon la grandeur des supports quand le poids est distribué également sur la tablette

BLANC

					WLL MAX LBS		7 74470...
21-812	8"	12"	1-3/16"	3/16"	660/pr	10 ◇	50840 2
21-1016	10"	16"	1-3/16"	3/16"	660/pr	10 ◇	50841 9
21-1320	13"	20"	1-3/16"	3/16"	440/pr	10 ◇	50842 6



SUPPORT PLIANT POUR TABLETTE

En acier laminé émaillé

BLANC

			7 74470...
436	8"	24 pr ◇	50070 3
437	12"	18 pr ◇	50071 0
438	16"	18 pr ◇	50072 7



SUPPORT DE TABLETTE & DE TRINGLE

En acier fini polyester

BLANC

				7 74470...
ST1000E	11"	1"	20 ◇	52102 9



SUPPORT DE TABLETTE ORNEMENTAL

Emballage dans une boîte-présentoir attrayant
Retirer seulement le couvercle

NOIR					BLANC			
				7 74470...				7 74470...
342BL-53	3-1/2"	5"	10 ◇	51434 2	342W-53	10 ◇	51437 3
342BL-85	5-1/2"	8"	10 ◇	51435 9	342W-85	10 ◇	51438 0
342BL-107	7"	10"	10 ◇	51436 6	342W-107	10 ◇	51439 7







SUPPORT DE TABLETTE

En acier émaillé

GRIS						BLANC				
					7 74470...					7 74470...
326-34	3"	4"	20	120 ◇	50122 9	337-34	20	120 ◇	50412 1
326-45	4"	5"	20	120 ◇	50123 6	337-45	20	120 ◇	50413 8
326-56	5"	6"	20	120 ◇	50124 3	337-56	20	120 ◇	50414 5
326-68	6"	8"	20	120 ◇	50125 0	337-68	20	120 ◇	50415 2
326-79	7"	9"	20	120 ◇	50126 7	337-79	20	120 ◇	50416 9
326-810	8"	10"	20	120 ◇	50127 4	337-810	20	120 ◇	50417 6
326-1012	10"	12"	20	60 ◇	50120 5	337-1012	20	60 ◇	50410 7
326-1214	12"	14"	20	60 ◇	50121 2	337-1214	20	60 ◇	50411 4



SUPPORTS D'ÉTALAGE

En acier fini émaillé, pour supports de tablette gris et blancs

No 326-34 & 337-34
No 326-45 & 337-45
No 326-56 & 337-56
No 326-68 & 337-68



No 326-79 & 337-79
No 326-810 & 337-810
No 326-1012 & 337-1012
No 326-1214 & 337-1214



Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

TRINGLE RÉGLABLE POUR VESTIAIRE



CR1830

GRIS MÉTALLISÉ

	MIN	MAX				7 74470...
CR1830	18"	30"	1"	1 st	10 st ◇	51181 5
CR3048	30"	48"	1"	1 st	10 st ◇	51301 7
● CR4872	48"	72"	1"	1 st	10 st ◇	51481 6
● CR7296	72"	96"	1"	1 st	10 st ◇	51721 3
● CR9612	96"	120"	1"	1 st	10 st ◇	51961 3

● Support central inclus



CR1830W

BLANC

			7 74470...
CR1830W	1 st	10 st ◇	51401 4
CR3048W	1 st	10 st ◇	51402 1
● CR4872W	1 st	10 st ◇	51403 8
● CR7296W	1 st	10 st ◇	51404 5
● CR9612W	1 st	10 st ◇	51405 2

● Support central inclus

TRINGLE RÉGLABLE POUR VESTIAIRE AVEC BOUTS FIXES



CRF1830

GRIS MÉTALLISÉ

	MIN	MAX				7 74470...
CRF1830	18"	30"	1"	1 st	10 st ◇	51392 5
CRF3048	30"	48"	1"	1 st	10 st ◇	51393 2
● CRF4872	48"	72"	1"	1 st	10 st ◇	51394 9
● CRF7296	72"	96"	1"	1 st	10 st ◇	51395 6
● CRF9612	96"	120"	1"	1 st	10 st ◇	51396 3

● Support central inclus



CRF1830W

BLANC

			7 74470...
CRF1830W	1 st	10 st ◇	51406 9
CRF3048W	1 st	10 st ◇	51407 6
● CRF4872W	1 st	10 st ◇	51408 3
● CRF7296W	1 st	10 st ◇	51409 0
● CRF9612W	1 st	10 st ◇	51410 6

● Support central inclus

ACCESSOIRES POUR TRINGLES

Montage facile et rapide



CR1000



CR1000W

SUPPORT CENTRAL

		F				7 74470...
CR1000	Gris métallisé	1"	1	10 ◇		51427 4
CR1000W	Blanc	1"	1	10 ◇		51397 0

SUPPORT CENTRAL

			7 74470...
CR1000R	1	5 ◇	51837 1
CR1000WR	1	5 ◇	51425 0



CR1500



CR1500W

SUPPORT DE BOUT

		F				7 74470...
CR1500	Gris métallisé	1"	1 st	10 ◇		51424 3
CR1500W	Blanc	1"	1 st	10 ◇		51398 7

SUPPORT DE BOUT

				7 74470...
CR1500R	1 st	12 st ◇		51838 8
CR1500WR	1 st	12 st ◇		51422 9



CR1501B

SUPPORT DE BOUT

		F				7 74470...
CR1501B	Laiton brillant (C3)	1"	1 st	10 st ◇		51428 1

SUPPORT DE BOUT

				7 74470...
CR1501BR	1 st	8 st ◇		51399 4



CR1502W

SUPPORT DE BOUT

		F				7 74470...
CR1502W	Plastique blanc	1"	1 st	10 st ◇		51400 7

SUPPORT DE BOUT

				7 74470...
CR1502WR	1 st	8 st ◇		51429 8

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

UPC SUR ITEM

CROCHETS DE RANGEMENT

Recouvert de vinyle

	Type	A	B	C	D			7 74470...
AN5250WBC	À MANTEAU	4"	3/16"	2"	3-3/8"	20	200 ◇	50970 6
AN5251RBC	DE RANGEMENT	7"	3/8"	3-5/8"	4-1/2"	10	50 ◇	50962 1
AN5252RBC	DE BICYCLETTE	6"	5/16"	2"	5"	10	100 ◇	50963 8
AN5253RBC	D'ÉCHELLE	7-1/2"	3/8"	5-1/8"	6-1/2"	10	100 ◇	50964 5
AN5255RBC	À CHEVRONS	5-3/4"	● 3/8"	1-5/8"	4"	10	50 ◇	50965 2
AN5256RBC	À VIS	5"	5/16"	1-1/8"	4"	10	100 ◇	50966 9
AN5257RBC	D'OUTILS	4"	5/16"	1-5/8"	3"	10	100 ◇	50967 6
AN5258RBC	À CLOUS	2-3/4"	1/4"	1"	2-1 /4"	10	200 ◇	50968 3
AN5259RBC	À VIS	3-1/4"	1/4"	1"	6"	10	200 ◇	50969 0

● Diametre tige





BAC DE RANGEMENT

Moule de polypropylène résistant, de couleur rouge
Autres grandeurs, séparateurs et couleurs disponibles sur demande

					7 74470...
603P	7-3/8"	4-1/8"	3"	24 ◇	30139 3
604P	10-7/8"	5-1/2"	5"	12 ◇	30140 9
602P	14-3/4"	8-1/4"	7"	12 ◇	30138 6



604P

PANNEAU D'ÉTALAGE MURAL

Panneau d'acier émaillé de calibre 16
BACS NON INCLUS
On peut fixer les bacs suivants :
72 unités de No 603P ou
32 unités de No 604P ou
21 unités de No 602P ou
une combinaison de bacs assortis
Bacs vendus séparément

				7 74470...
720M	24-3/4"	49-3/4"	5 ◇	30359 5





720M

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

ROULETTES

UPC SUR ITEM — EFFORT ADMISSIBLE

FABRIQUÉ au Japon



420B15

ROULETTE POUR MEUBLE

de marque « hammer »

Monture en acier chromé
MODÈLE PIVOTANT

					WLL MAX LBS			7 74470...
420B15	1-1/2"	2-3/16"	5/16"	1-1/2"	24	8	160 ◇	50247 9
420B2	2"	2-1/2"	5/16"	1-1/2"	66	8	120 ◇	50248 6

FABRIQUÉ au Japon



420G125

ROULETTES

de marque « hammer »

Modèle standard pivotant ou fixe
Monture en acier chromé,
double roulement à billes
MODÈLE PIVOTANT

					WLL MAX LBS			7 74470...
420G125	1-1/4"	1-5/8"	1-1/2"	1-1/4"	27	16	480 ◇	50227 1
420G15	1-1/2"	2"	1-13/16"	1-1/2"	45	8	240 ◇	50228 8
420G2	2"	2-1/2"	2-5/16"	1-7/8"	65	4	120 ◇	50229 5
420G25	2-1/2"	3-1/8"	2-3/4"	2-1/4"	88	4	60 ◇	50230 1
420G3	3"	3-1/2"	2-3/4"	2-1/4"	110	4	60 ◇	50231 8

MODÈLE FIXE

					WLL MAX LBS			7 74470...
420R125	1-1/4"	1-5/8"	1-7/16"	25/32"	27	20	480 ◇	50232 5
420R15	1-1/2"	2"	1-13/16"	1"	45	8	240 ◇	50233 2
420R2	2"	2-1/2"	2-1/4"	1-9/16"	65	4	120 ◇	50234 9
420R25	2-1/2"	3-1/8"	2-3/4"	2-7/8"	88	4	60 ◇	50235 6
420R3	3"	3-1/2"	2-3/4"	2-7/8"	110	4	60 ◇	50236 3



420R125

FABRIQUÉ au Japon



415ER2

ROULETTES INDUSTRIELLES

de marque « hammer »

Modèle robuste pivotant ou fixe, monture en acier chromé,
double roulement à billes, modèle robuste avec frein,
moyeu en acier trempé, roue de caoutchouc résistant
MODÈLE PIVOTANT AVEC FREIN

					WLL MAX LBS			7 74470...
415ER2	2"	2-1/2"	2-3/4"	1-11/16"	66	4	96 ◇	50243 1
415ER25	2-1/2"	3-1/4"	2-3/4"	1-11/16"	66	4	60 ◇	50244 8
415ER3	3"	3-9/16"	2-3/4"	1-11/16"	88	4	60 ◇	50245 5
415ER4	4"	4-3/4"	3-15/16"	2-1/4"	110	2	40 ◇	50246 2

MODÈLE PIVOTANT

					WLL MAX LBS			7 74470...
420S4	4"	5-3/16"	3-1/2"	3-1/2"	265	1	20 ◇	50240 0
420S5	5"	6-5/8"	4"	4"	330	1	12 ◇	50241 7
420S6	6"	7-1/2"	4"	4"	352	1	12 ◇	50242 4



420S4

MODÈLE FIXE

					WLL MAX LBS			7 74470...
420R4	4"	5-3/16"	4-5/16"	3"	265	1	20 ◇	50237 0
420R5	5"	6-5/8"	5-1/2"	3-11/16"	330	1	12 ◇	50238 7
420R6	6"	7-1/2"	5-1/2"	3-11/16"	352	1	12 ◇	50239 4



420R4

Données techniques peuvent changer sans préavis
est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956



DESCRIPTION	PAGE
BARRE	
Barre d'Arrache	60-01
Barre de Démolition en T	60-01
Barre Pied-De-Biche	60-01
BROSSE	
Brosse d'Acier à Manche Courbé	60-11
Brosse d'Acier avec Grattoir	60-11
BURIN	
Burin pour Brique	60-02
CISEAU	
Ciseau à Béton	60-02
Ciseau à Froid	60-02
Ciseau d'Électricien	60-02
CLÉ	
Clé à Molette	60-12
Clé à Tuyau en Aluminium	60-12
Clé à Tuyau Robuste	60-12
COIN	
Coin à Fendre	60-05
Coin à Fendre Torpedo	60-05
Coin en Acier pour Manche	60-07
Coin en Bois pour Manche	60-07
ÉTAU	
Étau d'Établi Robuste	60-12
FORET	
Foret en Acier Haute Vitesse	60-08-09
Jeu de Forets en Acier Haute Vitesse	60-08
Foret de Maçonnerie à Pointe au Carbure	60-09
GRATTOIR	
Grattoir / Tranche Multi	60-06
HACHE	
Hache avec Manche en Bois	60-06
Hache avec Manche en Fibre de Verre	60-06
LEVIER	
Levier en Acier	60-01
LUNETTES	
Lunettes de Sécurité	60-11
MANCHE DE REMPLACEMENT	
Manche de Hache en Bois	60-07
Manche de Hachette en Bois	60-07
Manche de Marteau à Clous en Bois	60-07
Manche de Marteau de Machiniste en Bois	60-07
Manche de Marteau de Maçon en Bois	60-07

DESCRIPTION	PAGE
MANCHE DE REMPLACEMENT	
Manche de Masse en Bois	60-07
Manche de Pic en Bois	60-07
Manche de Pic en Fibre de Verre	
MARTEAU	
Marteau à Clous	60-04
Marteau à Clous avec Manche en Acier Tubulaire	60-04
Marteau à Clous avec Manche en Fibre de Verre	60-04
Marteau à Panne Ronde	60-04
Marteau de Briqueteur	60-04
Marteau de Maçon	60-05
Marteau Magnétique à Broquettes	60-04
MASQUE	
Masque à Poussière de Papier Jetable	60-11
MASSE	
Masse à Double Face avec Manche en Bois	60-05
Masse à Double Face Manche en Fibre de Verre	60-05
Masse à Fendre avec Manche en Bois	60-06
Masse à Fendre avec Manche en Fibre de Verre	60-06
Massette	60-05
MÈCHE	
Mèche à Bois Vrillée	60-08
Mèche Condrive pour Vis Tapcon	60-09
Mèche Extensible pour Perceuse Électrique	60-09
Mèche Extra-Courte à Bout Double en Acier H.V.	60-08
Mèche Extra-Courte en Acier Haute Vitesse	60-08
PINCE	
Pince à Levier	60-01
Pince Monseigneur	60-01
PISTOLET	
Pistolet à Calfeutrer	60-11
POINÇON	
Jeu de Poinçon - Chiffre en Acier	60-03
Jeu de Poinçon -Lettre en Acier	60-03
Poinçon à Courroie	60-03
Jeu de Poinçons à Courroie	60-03
Poinçon à Cuir Rotatif	60-03
SCIE	
Monture pour Scie à Métaux	60-12
TETE DE PIC	
Tete de Pic à Deux Tranchants	60-02
Tete de Pic à Glaise	60-02
Tete de Pic de Terrassier	60-02

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

Item	7 74470
PAGE 60-01	
  BARRES ET PINCES À LEVIER	
10P	60132 5
12P	60133 2
1412	60580 4
1418	60581 1
1424	60582 8
1430	60583 5
1436	60584 2
14P	60080 9
14W	60129 5
1510	60052 6
1517	60053 3
1524	60054 0
1530	60390 9
18P	60081 6
18W	60130 1
22P	60134 9
22W	60131 8
5441	60585 9
6P	60378 7
PAGE 60-02	
  BURINS ET TÊTES PIC	
2412	60113 4
2413	60114 1
2415	60100 4
2416	60115 8
619-100	60094 6
619-11	60095 3
619-34	60096 0
619-55	60097 7
PAGE 60-03	
 POINÇONS	
101-08	60216 2
101-12	60217 9
101-128	60218 6
101-16	60219 3
101-20	60220 9
101-24	60221 6
101-28	60222 3
101-32	60223 0
101-36	60224 7
101-40	60225 4
101-44	60226 1
101-48	60227 8
101-52	60228 5
101-56	60229 2
101-60	60230 8
101-64	60231 5
101-72	60232 2
101-80	60233 9
101-96	60234 6
101ST-10	60138 7
101ST-8	60139 4
1140F08	60146 2
1140F12	60088 5
1140F16	60089 2
1140F24	60090 8
1140F32	60147 9
1140L08	60148 6
1140L12	60091 5
1140L16	60092 2
1140L24	60093 9
1140L32	60149 3
P2309	60206 3
PAGE 60-04	
 MARTEAUX	
4116	60207 0
4200-08	60123 3
4200-12	60124 0
4200-16	60125 7
4200-24	60126 4
4200-32	60127 1
4209-5	60287 2
4230-24	60128 8
NHF16	60051 9
NHS16	60099 1
PAGE 60-05	
  MARTEAUX	
1402	60120 2
1403	60121 9
1404	60122 6
1493	60900 0
1494	60119 6
1496	60098 4
1704	60106 6
1706	60107 3
1708	60108 0
1710	60109 7
1712	60110 3
1714	60111 0
1716	60112 7
1808	60420 3
1810	60422 7
2484	60116 5
2485	60117 2
2486	60118 9
PAGE 60-06	
 HACHES	
1006	60136 3
1008	60137 0
2420	60055 7
4006	60421 0
4008	60423 4
6011	60424 1
6025	60425 8
6035	60426 5
CCP11	60164 6
CCP25	60166 0
CCP35	60168 4
PAGE 60-07	
 MANCHES DE REMPLACEMENT	
SW10	60288 9
SW15	60289 6
SW3	60290 2
SW4	60291 9
SW5	60292 6
W1	60282 7
HDL-C12	60192 9
HDL-H16	60193 6
HDL-H28	60194 3
HDL-H32	60195 0
HDL-H36	60196 7
HDL-M12	60197 4
HDL-M14	60198 1
HDL-M16	60199 8
HDL-M18	60200 1
HDL-M28	60201 8
HDL-M32	60202 5
HDL-M36	60203 2
HDL-N14	60204 9
HDL-P36	60205 6
HDL-P36-F	60925 3
SW10R	60918 5
SW15R	60919 2
SW3R	60920 8
SW4R	60921 5
SW5R	60922 2
W1R	60924 6
PAGE 60-08	
 MÈCHES	
HSS-04	60293 3
HSS-05	60294 0
HSS-06	60295 7
HSS-07	60296 4
HSS-08	60297 1
HSS-08DST	60270 4
HSS-08ST	60271 1
HSS-09	60298 8
HSS-10	60299 5
HSS-11	60300 8
HSS-12	60301 5
HSS-13	60302 2
HSS-14	60303 9
HSS-15	60304 6
HSS-16	60305 3
HSS-17	60306 0
HSS-18	60307 7
HSS-19	60308 4
HSS-20	60309 1
HSS-21	60310 7
HSS-22	60311 4
HSS-23	60312 1
HSS-24	60313 8
HSS-25	60314 5
HSS-26	60315 2
HSS-27	60316 9
HSS-28	60317 6
HSS-29	60318 3
HSS-30	60319 0
HSS-31	60320 6
HSS-32	60321 3
18SA-16	60235 3
18SA-20	60236 0
18SA-24	60237 7
18SA-28	60238 4
18SA-32	60239 1
18SA-36	60240 7
18SA-40	60241 4
18SA-48	60242 1
18SA-56	60243 8
18SA-64	60244 5
18SA-72	60245 2
18SA-80	60246 9
HSS29M	60050 2
PAGE 60-09	
 MÈCHES	
801-34	60247 6
801-36	60248 3
801-38	60249 0
801-40	60250 6
801-42	60251 3
801-44	60252 0
801-46	60253 7
801-48	60254 4
801-50	60255 1
801-52	60256 8
801-56	60257 5
801-60	60258 2
801-64	60259 9
801-68	60260 5
801-72	60261 2
801-76	60262 9
801-80	60263 6
801-84	60264 3
801-88	60265 0
801-92	60266 7
801-96	60267 4
301-08	60322 0
301-12	60323 7
301-16	60324 4
301-20	60325 1
301-24	60326 8
301-28	60327 5
301-32	60328 2
301-40	60329 9
301-48	60330 5
301-56	60331 2
301-64	60332 9
301C-12	60386 2
301C-16	60387 9
301C-20	60388 6
301C-24	60389 3
301CL-16	60333 6
301CL-20	60334 3
301CL-24	60335 0
301CL-32	60336 7
301CL-40	60337 4
301CL-48	60338 1
301CL-56	60339 8
301CL-64	60340 4
301CXL-24	60341 1
301CXL-32	60342 8
301CXL-40	60343 5
301CXL-48	60344 2
301CXL-56	60345 9
301CXL-64	60346 6
302TD-10	60347 3
302TD-12	60348 0
4X	60277 3
5X	60276 6
PAGE 60-11	
  ENTRETIEN	
ME18	80018 6
ME319S	80019 3
ME416	80020 9
ME500	60213 1
ME501	60214 8
ME520	60062 5
PAGE 60-12	
  CLÉS	
111M10	60140 0
111M14	60141 7
111M18	60142 4
111M24	60143 1
111M36	60144 8
111M8	60145 5
200HS	60359 6
222AL18	60156 1
222AL24	60157 8
CRW10	60181 3
CRW12	60182 0
CRW15	60183 7
CRW18	60184 4
CRW24	60185 1
CRW6	60186 8
CRW8	60187 5
CV4	60188 2
CV5	60189 9
CV6	60190 5

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

BARRES ET PINCES À LEVIER

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

UPC SUR ITEM | DIAM.TIGE OCTOGONALE | DIAM. TIGE HEXAGONALE

BARRE PIED-DE-BICHE

Barre hexagonale en acier à haute teneur en carbone
De couleur bleu avec poignée caoutchoutée noire

1510	10"	5/8"	10 ◇	60052 6



1510

BARRE D'ARRACHE

Barre hexagonale en acier à haute teneur en carbone
De couleur bleu, les bouts sont polis et laqués

1517	17"	3/4"	10 ◇	60053 3



1517

LEVIER UTILITAIRE

Alliage d'acier trempé et traité à chaud
De couleur bleu, les bouts sont polis et laqués

5441	15"	1-3/8"	10 ◇	60585 9



5441

PINCE MONSEIGNEUR POINTE EN CISEAU

Acier à haute teneur en carbone, forgé au pilon, structure granulaire concentrée pour durs travaux. Manche effilé, tige octogonale, pointe meulée, traitée thermiquement, de couleur bleu

			LBS		
6P	7/8"	36"	6	5 ◇	60378 7
10P	1"	48"	10	5 ◇	60132 5
12P	1-1/16"	51"	12	5 ◇	60133 2
14P	1-1/8"	54"	14	5 ◇	60080 9
18P	1-1/4"	60"	18	4 ◇	60081 6
22P	1-3/8"	63"	22	3 ◇	60134 9



14P

PINCE MONSEIGNEUR POINTE EN COIN

			LBS		
14W	1-1/8"	54"	14	5 ◇	60129 5
18W	1-1/4"	60"	18	4 ◇	60130 1
22W	1-3/8"	63"	22	3 ◇	60131 8



14W

PINCE À LEVIER

Barre hexagonale en acier à haute teneur en carbone
Levage complet – pied incurvé à 35°, de couleur bleu

1412	12"	1/2"	12 ◇	60580 4
1418	18"	5/8"	12 ◇	60581 1
1424	24"	3/4"	12 ◇	60582 8
1430	30"	3/4"	12 ◇	60583 5
1436	36"	3/4"	12 ◇	60584 2



1412



BARRE DE DÉMOLITION EN T

Barre hexagonale en acier à haute teneur en carbone
De couleur bleu, les bouts sont polis et laqués

			LBS		
1524	24"	3/4"	4	10 ◇	60054 0
1530	30"	3/4"	5	10 ◇	60390 9



1524

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

CISEAUX, BURINS ET PICS

UPC SUR ITEM | DIAM. TIGE HEXAGONALE

CISEAU D'ÉLECTRICIEN AVEC POIGNÉE DE SÉCURITÉ PROTECTRICE

Forgé de la plus haute qualité d'acier au carbone
Le tranchant est durci et trempé pour une plus longue durée



619-55

619-55	2-1/4"	7"	3/4"	6 ◇	24 ◇	60097 7

BURIN POUR BRIQUE AVEC POIGNÉE DE SÉCURITÉ PROTECTRICE

Forgé de la plus haute qualité d'acier au carbone
Le tranchant est durci et trempé pour une plus longue durée



619-100

619-100	4"	8-1/2"	1"	6 ◇	24 ◇	60094 6

CISEAU À BÉTON AVEC POIGNÉE DE SÉCURITÉ PROTECTRICE

Forgé de la plus haute qualité d'acier au carbone
Le tranchant est durci et trempé pour une plus longue durée



619-11

619-11	---	12"	1"	6 ◇	24 ◇	60095 3

CISEAU À FROID AVEC POIGNÉE DE SÉCURITÉ PROTECTRICE

Forgé de la plus haute qualité d'acier au carbone
Le tranchant est durci et trempé pour une plus longue durée



619-34

619-34	7/8"	10"	3/4"	6 ◇	24 ◇	60096 0

COMPATIBLE AVEC



HDL-P36

HDL-P36-F
P. 60-07

TÊTE DE PIC ET DE TERRASSIER

Acier forgé à chaud, bouts trempés et polis, de couleur noir



2412

	№		TÊTE HEAD LBS			
2412	6	3-1/2"	5	2 ◇	6 ◇	60113 4



HDL-P36

HDL-P36-F
P. 60-07

TÊTE DE PIC À DEUX TRANCHANT ET DE TERRASSIER

Acier forgé à chaud, bouts trempés et polis, de couleur noir



2413

	№			TÊTE HEAD LBS			
2413	6	3-1/4"	2-5/8"	5	2 ◇	6 ◇	60114 1



HDL-P36

HDL-P36-F
P. 60-07

TÊTE DE PIC À GLAISE

Acier forgé à chaud, bouts trempés et polis, de couleur noir



2415

	№		TÊTE HEAD LBS			
2415	6	1-5/8"	5	2 ◇	6 ◇	60100 4
2416	6	1-5/8"	6	2 ◇	6 ◇	60115 8

Autres manches disponibles p.60-07

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

POINÇONS

UPC SUR ITEM

POINÇON À COURROIE

Pour caoutchouc, carton, cuir, etc
Acier trempé de haute qualité, tout effilé
Fuseau conique, tube poli, manche verni

101-08	1/8"	1	60216 2	101-48	3/4"	1	60227 8
101-12	3/16"	1	60217 9	101-52	13/16"	1	60228 5
101-16	1/4"	1	60219 3	101-56	7/8"	1	60229 2
101-20	5/16"	1	60220 9	101-60	15/16"	1	60230 8
101-24	3/8"	1	60221 6	101-64	1"	1	60231 5
101-28	7/16"	1	60222 3	101-72	1-1/8"	1	60232 2
101-32	1/2"	1	60223 0	101-80	1-1/4"	1	60233 9
101-36	9/16"	1	60224 7	101-96	1-1/2"	1	60234 6
101-40	5/8"	1	60225 4	101-128	2"	1	60218 6
101-44	11/16"	1	60226 1				

FABRIQUÉ en Allemagne



101-32

JEU DE POINÇON

101ST-8	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	8 pcs	1 st	60139 4
101ST-10	1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	10 pcs	1 st	60138 7



101ST-10

POINÇON À CUIR ROTATIF

En acier plaqué nickel
Enclume en laiton avec six (6) couteaux

P2309	5/64", 3/32", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16"	9"	1	60206 3



P2309

JEU DE POINÇON - CHIFFRE EN ACIER

9 poinçons / 10 caractères : 0 à 9, style gothique, 60° Rockwell

1140F08	1/8"	1 st	60146 2
1140F12	3/16"	1 st	60088 5
1140F16	1/4"	1 st	60089 2
1140F24	3/8"	1 st	60090 8
1140F32	1/2"	1 st	60147 9

FABRIQUÉ en Allemagne



1140F08



JEU DE POINÇON - LETTRE EN ACIER

27 poinçons et caractères: A à Z + &, style gothique, 60° Rockwell

1140L08	1/8"	1 st	60148 6
1140L12	3/16"	1 st	60091 5
1140L16	1/4"	1 st	60092 2
1140L24	3/8"	1 st	60093 9
1140L32	1/2"	1 st	60149 3

FABRIQUÉ en Allemagne



1140L08



Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

MARTEAUX

UPC SUR ITEM

MARTEAU À PANNE RONDE

Tête forgée et polie, manche en bois



4200

	TÊTE HEAD OZ			7 74470...
4200-08	8	6 ◇	12 ◇	60123 3
4200-12	12	6 ◇	12 ◇	60124 0
4200-16	16	6 ◇	12 ◇	60125 7
4200-24	24	4 ◇	12 ◇	60126 4
4200-32	32	4 ◇	12 ◇	60127 1

MARTEAU À CLOUS

AVEC MANCHE EN ACIER TUBULAIRE

Alliage d'acier au carbone forgé à chaud
Dureté du plat: 50° - 60° RC/ dureté de la panne: 40° - 55° RC
Tête polie, col octogonal traité à chaud
Épaisseur du manche tubulaire oval en acier durci 1.4 mm
Avec poignée coussinée en caoutchouc
Essai de résistance à la rupture: 2,250 lbs



NHS16

	TÊTE HEAD OZ			7 74470...
NHS16	16	6 ◇	24 ◇	60099 1

MARTEAU À CLOUS

AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE

Alliage d'acier au carbone forgé à chaud
Dureté du plat: 50° - 60° RC / dureté de la panne: 40° - 55° RC
Traité à chaud, avec poignée coussinée en caoutchouc
Tête polie, manche en fibre de verre
Essai de résistance à la rupture: 2,250 lbs



NHF16

	TÊTE HEAD OZ			7 74470...
NHF16	16	6 ◇	24 ◇	60051 9

MARTEAU À CLOUS

Acier forgé, tête peinte,
manche de bois fixé à l'époxy



4116

	TÊTE HEAD OZ			7 74470...
4116	16	6 ◇	24 ◇	60207 0

MARTEAU MAGNÉTIQUE À BROQUETTES

Tête en acier forgé, pointe aimantée,
manche de bois fixé à l'époxy



4209-5

	TÊTE HEAD OZ		7 74470...
4209-5	5	12 ◇	60287 2

MARTEAU DE BRIQUETEUR

Tête en acier forgé fini noir oxydé,
manche de bois fixé à l'époxy



4230-24

	TÊTE HEAD OZ		7 74470...
4230-24	24	4 ◇	60128 8

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

MARTEAUX

UPC SUR ITEM

MARTEAU DE MAÇON

	TÊTE HEAD LBS				
2484	2.5	10"	6 ◇	12 ◇	60116 5
2485	3	10"	6 ◇	12 ◇	60117 2
2486	4	10"	6 ◇	12 ◇	60118 9



2484

MASSETTE

	TÊTE HEAD LBS			
1402	2	12"	6 ◇	60120 2
1403	3	14"	6 ◇	60121 9
1404	4	16"	6 ◇	60122 6



1402

MASSE À DOUBLE FACE

MANCHE EN BOIS

Tête en acier forgé et trempé à haute teneur en carbone
Bouts de frappe polis, manche en bois laqué avec poignée antidérapante. Assemblé au Canada

	TÊTE HEAD LBS			
1704	4	24"	4 ◇	60106 6
1706	6	28"	4 ◇	60107 3
1708	8	36"	4 ◇	60108 0
1710	10	36"	2 ◇	60109 7
1712	12	36"	2 ◇	60110 3
1714	14	36"	2 ◇	60111 0
1716	16	36"	2 ◇	60112 7



1708

MASSE À DOUBLE FACE EN FIBRE DE VERRE

Tête en acier forgé à teneur en carbone, traitée et trempée à chaud
De couleur noir, manche de couleur jaune en fibre de verre avec poignée coussinée en caoutchouc

	TÊTE HEAD LBS			
1808	8	35"	4 ◇	60420 3
1810	10	35"	4 ◇	60422 7



1808

COIN À FENDRE TORPEDO

Acier forgé à chaud, bouts trempés et polis, couleur dorée

	LBS			
1493	3.5	6-1/2"	10 ◇	60900 0



1493

COIN À FENDRE

Acier forgé à chaud, bouts trempés et polis, couleur rouge

	LBS					
1494	4	1-1/16"	1-19/32"	9"	10 ◇	60119 6
1496	6	2-1/32"	1-11/16"	10-1/4"	10 ◇	60098 4



1494

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

UPC SUR ITEM



HACHE
MANCHE EN BOIS

Tête forgée traitée thermiquement, tranchant poli, de couleur rouge
Modèle canadien, scellé à l'époxy



CCP25

	TÊTE HEAD LBS				7 74470...
CCP11	1.5	15"	6 ◇	12 ◇	60164 6
CCP25	2.5	28"	6 ◇	12 ◇	60166 0
CCP35	3.5	36"	6 ◇	12 ◇	60168 4

HACHE EN FIBRE DE VERRE

Tête en acier forgé à teneur en carbone, traitée et trempée à chaud
Tranchant poli, de couleur noir. Manche en fibre de verre
de couleur jaune avec poignée coussinée en caoutchouc



6011
Hachette



6025

	TÊTE HEAD LBS				7 74470...
6011	1.5	15"	6 ◇	24 ◇	60424 1
6025	2.5	27"	6 ◇	12 ◇	60425 8
6035	3.5	35"	6 ◇	12 ◇	60426 5

MASSE À FENDRE
MANCHE EN BOIS

Tête forgée et trempée, oeil à masse, tranchant poli, de couleur rouge
Manche en bois laqué avec poignée antidérapante.
Assemblé au Canada



1006

	TÊTE HEAD LBS				7 74470...
1006	6	36"	2 ◇	6 ◇	60136 3
1008	8	36"	2 ◇	6 ◇	60137 0

MASSE À FENDRE EN FIBRE DE VERRE

Tête en acier forgé et trempé, oeil à masse, bout de frappe poli,de couleur noir
Avec poignée coussinée en caoutchouc



4006

	TÊTE HEAD LBS				7 74470...
4006	6	35"	2 ◇	6 ◇	60421 0
4008	8	35"	2 ◇	4 ◇	60423 4

GRATTOIR / TRANCHE MULTI

Lame en acier forgé, long manche en bois



2420

					7 74470...
2420	4"	52"	2 ◇	6 ◇	60055 7

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

MANCHES DE REMPLACEMENT

MANCHES EN BOIS FINITION DEUX COUCHES DE LAQUE

MANCHE DE HACHETTE EN BOIS

HDL-H16	16"	6 ◇	60193 6



HDL-H16

MANCHE DE HACHE EN BOIS

HDL-H28	28"	6 ◇	60194 3
HDL-H32	32"	6 ◇	60195 0
HDL-H36	36"	6 ◇	60196 7



HDL-H28

MANCHE DE MASSE EN BOIS

HDL-M28	28"	6 ◇	60201 8
HDL-M32	32"	6 ◇	60202 5
HDL-M36	36"	6 ◇	60203 2



HDL-M28

MANCHE DE MARTEAU DE MACHINISTE EN BOIS

HDL-M12	12"	6 ◇	60197 4
HDL-M14	14"	6 ◇	60198 1
HDL-M16	16"	6 ◇	60199 8
HDL-M18	18"	6 ◇	60200 1



HDL-M12

MANCHE DE MARTEAU DE MAÇON EN BOIS

HDL-C12	12"	6 ◇	60192 9



HDL-C12

MANCHE DE MARTEAU À CLOUS EN BOIS

HDL-N14	14"	6 ◇	60204 9



HDL-N14

MANCHE DE PIC EN BOIS

HDL-P36	36"	6 ◇	60205 6



HDL-P36

MANCHE DE PIC EN FIBRE DE VERRE

HDL-P36-F	36"	6 ◇	60925 3



HDL-P36-F

COMPATIBLE AVEC



CCP11
P. 60-06



CCP25/CCP35
P. 60-06



1706/1716
P. 60-05



4200-08/-32
P. 60-04



2484/2486
P. 60-05



4116
P. 60-04



2412 2413 2415 2416
P. 60-02

COIN EN ACIER

SW3	3/8"	7/8"	50	60290 2	SW3R	2	10 (x2)	60920 8
SW4	7/16"	1-1/8"	50	60291 9	SW4R	2	10 (x2)	60921 5
SW5	1/2"	1-1/8"	50	60292 6	SW5R	2	10 (x2)	60922 2
SW10	3/4"	1-1/8"	20	60288 9	SW10R	2	10 (x2)	60918 5
SW15	1-1/8"	1-3/16"	20	60289 6	SW15R	2	10 (x2)	60919 2



SW3



SW3R

COIN EN BOIS

W1	7/16"	20	60282 7	W1R	2	8 (x2)	60924 6



W1

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.



18SA-16

MÈCHE À BOIS VRILLÉE

Coupe parfaitement droit même à travers les clous
Bout tranchant résistant, alliage d'acier traité à chaud, queue hexagonale
Emballé individuellement dans une pochette de vinyle

						7 74470...
18SA-16	1/4"	1/4"	15"	18"	10 ◇	60235 3
18SA-20	5/16"	1/4"	15"	18"	10 ◇	60236 0
18SA-24	3/8"	5/16"	15"	18"	10 ◇	60237 7
18SA-28	7/16"	5/16"	15"	18"	10 ◇	60238 4
18SA-32	1/2"	5/16"	15"	18"	10 ◇	60239 1
18SA-36	9/16"	7/16"	15"	18"	10 ◇	60240 7
18SA-40	5/8"	3/8"	15"	18"	10 ◇	60241 4
18SA-48	3/4"	3/8"	15"	18"	10 ◇	60242 1
18SA-56	7/8"	1/2"	15"	18"	10 ◇	60243 8
18SA-64	1"	1/2"	15"	18"	10 ◇	60244 5
18SA-72	1-1/8"	1/2"	15"	18"	5 ◇	60245 2
18SA-80	1-1/4"	1/2"	15"	18"	5 ◇	60246 9





HSS

FORET EN ACIER HAUTE VITESSE M2

Longueur "Jobbers", à tige cylindrique
À pointe 118°, fini oxydé noir

				7 74470...
HSS-04	1/16"	7/8"	10	60293 3
HSS-05	5/64"	15/16"	10	60294 0
HSS-06	3/32"	1-3/32"	10	60295 7
HSS-07	7/64"	1-5/16"	10	60296 4
HSS-08	1/8"	1-27/64"	10	60297 1
HSS-09	9/64"	1-33/64"	10	60298 8
HSS-10	5/32"	1-3/4"	10	60299 5
HSS-11	11/64"	1-7/8"	10	60300 8
HSS-12	3/16"	2-1/16"	10	60301 5
HSS-13	13/64"	2-1/16"	10	60302 2
HSS-14	7/32"	2-1/4"	10	60303 9
HSS-15	15/64"	2-1/4"	10	60304 6
HSS-16	1/4"	2-31/64"	10	60305 3
HSS-17	17/64"	2-3/4"	10	60306 0
HSS-18	9/32"	2-3/4"	10	60307 7
HSS-19	19/64"	2-15/16"	10	60308 4
HSS-20	5/16"	2-15/16"	10	60309 1
HSS-21	21/64"	2-15/16"	10	60310 7
HSS-22	11/32"	3-3/16"	10	60311 4
HSS-23	23/64"	3-3/16"	10	60312 1
HSS-24	3/8"	3-3/16"	10	60313 8
HSS-25	25/64"	3-7/16"	10	60314 5
HSS-26	13/32"	3-7/16"	10	60315 2
HSS-27	27/64"	3-3/4"	10	60316 9
HSS-28	7/16"	3-3/4"	10	60317 6
HSS-29	29/64"	3-3/4"	5	60318 3
HSS-30	15/32"	3-31/32"	5	60319 0
HSS-31	31/64"	3-31/32"	5	60320 6
HSS-32	1/2"	3-31/32"	5	60321 3



HSS29M

JEU DE FORET EN ACIER HAUTE VITESSE

Boitier métallique de qualité industrielle fini oxydé noir
comprenant 29 forets de 1/16 po. à 1/2 po.
Graduation en 1/64

				7 74470...
HSS29M	1/16" - 1/2"	7/8" - 3-31/32"	10 ◇	60050 2



HSS-08ST

MÈCHE EXTRA-COURTE
EN ACIER HAUTE VITESSE M2

Pointe divisée 135°, fini oxydé noir

				7 74470...
HSS-08ST	1/8"	1-15/16"	10	60271 1



HSS-08DST

MÈCHE EXTRA-COURTE
À BOUT DOUBLE
EN ACIER HAUTE VITESSE M2

Pointe divisée 135°, fini oxydé noir

				7 74470...
HSS-08DST	1/8"	1-15/16"	10	60270 4

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

MÈCHES

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

UPC SUR ITEM | SUR CARTE

FORET SILVER ET DEMING

Hélicoïdal en acier haute vitesse
À pointe 118°, fini oxydé noir
Emballé individuellement



801

801-34	17/32"	1/2"	6"	12 ◇	60247 6
801-36	9/16"	1/2"	6"	12 ◇	60248 3
801-38	19/32"	1/2"	6"	12 ◇	60249 0
801-40	5/8"	1/2"	6"	12 ◇	60250 6
801-42	21/32"	1/2"	6"	12 ◇	60251 3
801-44	11/16"	1/2"	6"	12 ◇	60252 0
801-46	23/32"	1/2"	6"	12 ◇	60253 7
801-48	3/4"	1/2"	6"	12 ◇	60254 4
801-50	25/32"	1/2"	6"	12 ◇	60255 1
801-52	13/16"	1/2"	6"	12 ◇	60256 8
801-56	7/8"	1/2"	6"	12 ◇	60257 5
801-60	15/16"	1/2"	6"	12 ◇	60258 2
801-64	1"	1/2"	6"	12 ◇	60259 9
801-68	1-1/16"	1/2"	6"	12 ◇	60260 5
801-72	1-1/8"	1/2"	6"	12 ◇	60261 2
801-76	1-3/16"	1/2"	6"	12 ◇	60262 9
801-80	1-1/4"	1/2"	6"	12 ◇	60263 6
801-84	1-5/16"	1/2"	6"	12 ◇	60264 3
801-88	1-3/8"	1/2"	6"	12 ◇	60265 0
801-92	1-7/16"	1/2"	6"	12 ◇	60266 7
801-96	1-1/2"	1/2"	6"	12 ◇	60267 4

FORET DE MAÇONNERIE À POINTE AU CARBURE

Pour forage par rotation ou par percussion
Emballé individuellement dans une pochette de vinyle



301

301-08	1/8"	1/8"	3"	10 ◇	60322 0
301-12	3/16"	3/16"	4"	10 ◇	60323 7
301C-12	3/16"	3/16"	6"	10 ◇	60386 2
301-16	1/4"	1/4"	4"	10 ◇	60324 4
301C-16	1/4"	1/4"	6"	10 ◇	60387 9
301CL-16	1/4"	1/4"	12"	10 ◇	60333 6
301-20	5/16"	1/4"	4"	10 ◇	60325 1
301C-20	5/16"	1/4"	6"	10 ◇	60388 6
301CL-20	5/16"	1/4"	12"	10 ◇	60334 3
301-24	3/8"	1/4"	4"	10 ◇	60326 8
301C-24	3/8"	1/4"	6"	10 ◇	60389 3
301CL-24	3/8"	3/8"	12"	10 ◇	60335 0
301CXL-24	3/8"	3/8"	18"	10 ◇	60341 1
301-28	7/16"	1/4"	6"	10 ◇	60327 5
301-32	1/2"	1/4"	6"	10 ◇	60328 2
301CL-32	1/2"	3/8"	12"	10 ◇	60336 7
301CXL-32	1/2"	3/8"	18"	10 ◇	60342 8
301-40	5/8"	3/8"	6"	10 ◇	60329 9
301CL-40	5/8"	3/8"	12"	10 ◇	60337 4
301CXL-40	5/8"	3/8"	18"	10 ◇	60343 5
301-48	3/4"	1/2"	6"	10 ◇	60330 5
301CL-48	3/4"	1/2"	12"	10 ◇	60338 1
301CXL-48	3/4"	1/2"	18"	10 ◇	60344 2
301-56	7/8"	1/2"	6"	10 ◇	60331 2
301CL-56	7/8"	1/2"	12"	10 ◇	60917 8
301CXL-56	7/8"	1/2"	18"	10 ◇	60345 9
301-64	1"	1/2"	6"	10 ◇	60332 9
301CL-64	1"	1/2"	12"	10 ◇	60340 4
301CXL-64	1"	1/2"	18"	10 ◇	60346 6

MÈCHE CONDRIVE POUR VIS TAPCON

Emballé individuellement dans une pochette de vinyle



302TD

302TD-10	5/32"	5-1/2"	10 ◇	60347 3
302TD-12	3/16"	5-1/2"	10 ◇	60348 0

MÈCHE EXTENSIBLE

POUR PERCEUSE ÉLECTRIQUE

Alliage d'acier durci et trempé,
avec deux (2) couteaux, tige hexagonale
Emballé individuellement dans une pochette de vinyle



4X

4X	5/8" - 1-1/2"	5"	1/4"	10 ◇	60277 3
5X	7/8" - 3"	6-3/4"	3/8"	10 ◇	60276 6

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

UPC SUR ITEM | SUR CARTE

MASQUE À POUSSIÈRE
Masques de papier jetables

ME500	50	20 ◇ (x50)	60213 1





ME500

MASQUE À POUSSIÈRE
Masques de papier jetables

ME501	5	25 ◇ (x5)	60214 8





ME501

LUNETTE DE SÉCURITÉ
Fabriquée de plastique moulé avec trous d'aération, assure une protection contre les éclats et les particules

ME520	120 ◇	60062 5



ME520

PISTOLET À CALFEUTRER
Tige hexagonale en acier plaqué zinc
Poignée en aluminium noire, aiguille sur la monture pour perforer les tubes de calfeutrant

ME18	9"	24 ◇	80018 6



ME18

BROSSE D'ACIER AVEC GRATTOIR
Brosse à manche long, 3 x 19 rangées de fils d'acier avec grattoir en acier

ME319S	14"	12 ◇	80019 3



ME319S

BROSSE D'ACIER À MANCHE COURBÉ
Brosse à manche courbé court, 4 x 16 rangées de fils d'acier

ME416	10"	12 ◇	80020 9



ME416

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

ÉTAU D'ÉTABLI ROBUSTE
AVEC BASE PIVOTANTE ET ENCLUME

En fonte très résistante, modèle populaire, pour travaux généraux
Mâchoires trempées, entièrement assemblé dans un emballage individuel



CV4



CV4	4"	5-5/8"	2-3/8"	25	1	60188 2
CV5	5"	6-5/8"	3"	44	1	60189 9
CV6	6"	7-7/8"	3-1/2"	65	1	60190 5

Garanti contre vices de fabrication seulement

CLÉ À MOLETTE

La clé à molette fabriquée d'acier forgé
Mâchoire trempée, tête fini brillant, plaquée chrome



CRW6

CRW6	6"	13/16"	6 ◇	60186 8
CRW8	8"	1"	6 ◇	60187 5
CRW10	10"	1-1/2"	6 ◇	60181 3
CRW12	12"	1-7/16"	6 ◇	60182 0
CRW15	15"	1-7/8"	6 ◇	60183 7
CRW18	18"	2"	6 ◇	60184 4
CRW24	24"	2-1/2"	6 ◇	60185 1

CLÉ À TUYAU ROBUSTE

Mâchoires en acier forgé, denture fraisée avec précision



111M8

111M8	8"	1"	6 ◇	60145 5
111M10	10"	1-1/2"	6 ◇	60140 0
111M14	14"	2"	6 ◇	60141 7
111M18	18"	2-1/2"	6 ◇	60142 4
111M24	24"	3"	6 ◇	60143 1
111M36	36"	3-1/2"	4 ◇	60144 8

CLÉ À TUYAU EN ALUMINIUM

Mêmes caractéristiques que notre série 111M, mais le manche est moulé d'un alliage d'aluminium, environ 40% plus léger que la clé à tuyau régulière



222AL18

222AL18	18"	2-1/2"	6 ◇	60156 1
222AL24	24"	3"	6 ◇	60157 8

MONTURE POUR SCIE À MÉTAUX

Robuste cadre tubulaire plaqué chrome, réglable à 10 po. ou à 12 po., lame acier haute vitesse incluse, poignée de couleur rouge



200HS

200HS	6 ◇	60359 6

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956





DESCRIPTION	PAGE
RUBAN	
Ruban en Teflon	70-01
TUYAU	
Tuyau à Succion en PVC	70-02
Tuyau en PVC Transparent	70-02
Tuyau en PVC Transparent Renforcé	70-02
VANNE	
Vanne à Bille	70-01
Vanne à Bille en PVC	70-01

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE PAR PAGE

Item	7 74470

PAGE 70-01

VANNES À BILLE

B402-06	70037 0
B402-10	70038 7
B402-13	70039 4
B402-19	70040 0
B402-25	70041 7
B402-32	70042 4
B402-38	70043 1
B402-50	70044 8
B402C-13	70095 0
B402C-19	70096 7
EP52-13	70061 5
EP52-19	70062 2
EP52-25	70063 9
EP52-32	70064 6
EP52-38	70065 3
EP52-50	70066 0
TF12	70001 1

PAGE 70-02

TUYAUX EN PVC

839-32-50	70316 6
839-38-50	70317 3
843-05-100	70310 4
843-06-100	70311 1
843-08-100	70312 8
843-10-100	70088 2
843-13-100	70089 9
843-16-100	70090 5
843-19-100	70091 2
843-25-100	70092 9
843-32-100	70093 6
843-32-50	70314 2
843-38-100	70094 3
843-38-50	70315 9
843-50-100	70313 5
843-50-50	70331 9
R832-03-300	70200 8
R832-05-300	70201 5
R832-06-250	70202 2
R832-08-200	70203 9
R832-10-150	70204 6
R832-13-100	70205 3
R832-16-75	70206 0
R832-19-75	70207 7
R832-25-60	70208 4
R843-05-300	70319 7
R843-06-250	70320 3
R843-08-200	70321 0
R843-10-150	70322 7
R843-13-100	70323 4
R843-16-75	70324 1
R843-19-75	70325 8
R843-25-60	70326 5



Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

VANNES À BILLE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

◇ emballage brisable

UPC SUR ITEM | LONGUEUR | LARGEUR

VANNE À BILLE

Corps en laiton forgé à chaud, bille chromée, siège en teflon, poignée en acier avec revêtement de vinyle. Passage intégral à 100 %

BOUTS FILETÉS

			7 74470...
B402-06	1/4"	10 ◇	70037 0
B402-10	3/8"	10 ◇	70038 7
B402-13	1-2"	10 ◇	70039 4
B402-19	3/4"	10 ◇	70040 0
B402-25	1"	6 ◇	70041 7
B402-32	1-1/4"	4 ◇	70042 4
B402-38	1-1/2"	2 ◇	70043 1
B402-50	2"	2 ◇	70044 8

BOUTS À SOUDER

B402C-13	1/2"	10 ◇	70095 0
B402C-19	3/4"	10 ◇	70096 7



- IPS -
Bouts filetés

- CXC -
Bouts à souder

Pression de service 600 lbs / po.² / WOG

VANNE À BILLE EN PVC

Construction de PVC blanc avec poignée rouge, bouts filetés
Soutient une pression de 150 lbs à 73º F. Anneau d'étanchéité en teflon

			7 74470...
EP52-13	1/2"	10 ◇	70061 5
EP52-19	3/4"	10 ◇	70062 2
EP52-25	1"	10 ◇	70063 9
EP52-32	1-1/4"	5 ◇	70064 6
EP52-38	1-1/2"	5 ◇	70065 3
EP52-50	2"	5 ◇	70066 0



EP52 — Bouts filetés

Ne pas utiliser pour l'air comprimé

RUBAN EN TEFLON

Code à barres sur chaque bobine

			F				7 74470...
TF12	1/2"	480"	Blanc	3 mil.	12 un	240 un ◇	70001 1



TF12

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

TUYAUX EN PVC

ENROULÉ VRAC | ROULEAU | LONGUEUR | PRESSION / PO.²



TUYAU EN PVC TRANSPARENT

NON-TOXIQUE - APPROUVÉ FDA - VENDU EN ROULEAU

Usages : Aliments et breuvages, climatisation, laboratoires, transfert d'eau et de produits chimiques ainsi que plusieurs autres usages industriels et agricoles à faible pression. Indicateurs de mesure au pied. Emballé en rouleau



R832



R832-03-300	1/8"	1/4"	65	300'	2 ◇	70200 8
R832-05-300	3/16"	5/16"	55	300'	2 ◇	70201 5
R832-06-250	1/4"	3/8"	55	250'	2 ◇	70202 2
R832-08-200	5/16"	7/16"	50	200'	2 ◇	70203 9
R832-10-150	3/8"	1/2"	45	150'	2 ◇	70204 6
R832-13-100	1/2"	5/8"	45	100'	2 ◇	70205 3
R832-16-75	5/8"	7/8"	35	75'	2 ◇	70206 0
R832-19-75	3/4"	1"	35	75'	2 ◇	70207 7
R832-25-60	1"	1-1/4"	25	60'	2 ◇	70208 4

La pression d'utilisation diminue lorsque la température augmente



TUYAU EN PVC TRANSPARENT RENFORCÉ

NON-TOXIQUE - APPROUVÉ FDA

4 FOIS PLUS RÉSISTANT QUE LA SÉRIE R832

Usages : Aliments et breuvages, pneumatiques, hydrauliques, chimiques, manutention des aliments et plusieurs autres. Indicateurs de mesure au pied. Emballé en vrac et en rouleau dévidoir



843

843-05-100	3/16"	5/16"	250	100'	70310 4
843-06-100	1/4"	7/16"	250	100'	70311 1
843-08-100	5/16"	1/2"	250	100'	70312 8
843-10-100	3/8"	19/32"	225	100'	70088 2
843-13-100	1/2"	3/4"	200	100'	70089 9
843-16-100	5/8"	7/8"	200	100'	70090 5
843-19-100	3/4"	1-1/32"	150	100'	70091 2
843-25-100	1"	1-5/16"	125	100'	70092 9
843-32-50	1-1/4"	1-11/16"	100	50'	70314 2
843-32-100	1-1/4"	1-11/16"	100	100'	70093 6
843-38-50	1-1/2"	1-15/16"	100	50'	70315 9
843-38-100	1-1/2"	1-15/16"	100	100'	70094 3
843-50-50	2"	2-7/16"	75	50'	70331 9
843-50-100	2"	2-7/16"	75	100'	70313 5

R843-05-300	300'	2 ◇	70319 7
R843-06-250	250'	2 ◇	70320 3
R843-08-200	200'	2 ◇	70321 0
R843-10-150	150'	2 ◇	70322 7
R843-13-100	100'	2 ◇	70323 4
R843-16-75	75'	2 ◇	70324 1
R843-19-75	75'	2 ◇	70325 8
R843-25-60	60'	2 ◇	70326 5

La pression d'utilisation diminue lorsque la température augmente



R843





839

TUYAU À SUCCION EN PVC

Tube de vinyle blanc pour piscines, pompes, etc. Non convenable pour nourriture. Emballé en vrac

839-32-50	1-1/4"	50'	70316 6
839-38-50	1-1/2"	50'	70317 3

Données techniques peuvent changer sans préavis
condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

TABLEAU DE CONVERSION POUCE ET MÉTRIQUE

Fractions, Décimaux et *Millimètres*

Pouces Fractions	Pouces Décimaux	*MM*	Pouces Fractions	Pouces Décimaux	*MM*	Pouces Fractions	Pouces Décimaux	*MM*	Pouces Fractions	Pouces Décimaux	*MM*
-	.0004	.01	25/32	.781	19.844	-	2.165	55.	3-11/16	3.6875	93.663
-	.004	.10	-	.7874	20.	2-3/16	2.1875	55.563	-	3.7008	94.
-	.01	.25	51/64	.797	20.241	-	2.2047	56.	3-23/32	3.719	94.456
1/64	.0156	.397	13/16	.8125	20.638	2-7/32	2.219	56.356	-	3.7401	95.
-	.0197	.50	-	.8268	21.	-	2.244	57.	3-3/4	3.750	95.250
-	.0295	.75	53/64	.828	21.034	2-1/4	2.250	57.150	-	3.7795	96.
1/32	.03125	.794	27/32	.844	21.431	2-9/32	2.281	57.944	3-25/32	3.781	96.044
-	.0394	1.	55/64	.859	21.828	-	2.2835	58.	3-13/16	3.8125	96.838
3/64	.0469	1.191	-	.8661	22.	2-5/16	2.312	58.738	-	3.8189	97.
-	.059	1.5	7/8	.875	22.225	-	2.3228	59.	3-27/32	3.844	97.631
1/16	.0625	1.588	57/64	.8906	22.622	2-11/32	2.344	59.531	-	3.8583	98.
5/64	.0781	1.984	-	.9055	23.	-	2.3622	60.	3-7/8	3.875	98.425
-	.0787	2.	29/32	.9062	23.019	2-3/8	2.375	60.325	-	3.8976	99.
3/32	.094	2.381	59/64	.922	23.416	-	2.4016	61.	3-29/32	3.9062	99.219
-	.0984	2.5	15/16	.9375	23.813	2-13/32	2.406	61.119	-	3.9370	100.
7/64	.109	2.778	-	.9449	24.	2-7/16	2.438	61.913	3-15/16	3.9375	100.013
-	.1181	3.	61/64	.953	24.209	-	2.4409	62.	3-31/32	3.969	100.806
1/8	.125	3.175	31/32	.969	24.606	2-15/32	2.469	62.706	-	3.9764	101.
-	.1378	3.5	-	.9843	25.	-	2.4803	63.	4	4.000	101.600
9/64	.141	3.572	63/64	.9844	25.003	2-1/2	2.500	63.500	4-1/16	4.062	103.188
5/32	.156	3.969	1	1.000	25.400	-	2.5197	64.	4-1/8	4.125	104.775
-	.1575	4.	-	1.0236	26.	2-17/32	2.531	64.294	-	4.1338	105.
11/64	.172	4.366	1-1/32	1.0312	26.194	-	2.559	65.	4-3/16	4.1875	106.363
-	.177	4.5	1-1/16	1.062	26.988	2-9/16	2.562	65.088	4-1/4	4.250	107.950
3/16	.1875	4.763	-	1.063	27.	2-19/32	2.594	65.881	4-5/16	4.312	109.538
-	.1969	5.	1-3/32	1.094	27.781	-	2.5984	66.	-	4.3307	110.
13/64	.203	5.159	-	1.1024	28.	2-5/8	2.625	66.675	4-3/8	4.375	111.125
-	.2165	5.5	1-1/8	1.125	28.575	-	2.638	67.	4-7/16	4.438	112.713
7/32	.219	5.556	-	1.1417	29.	2-21/32	2.656	67.469	4-1/2	4.500	114.300
15/64	.234	5.953	1-5/32	1.156	29.369	-	2.6772	68.	-	4.5275	115.
-	.2362	6.	-	1.1811	30.	2-11/16	2.6875	68.263	4-9/16	4.562	115.888
1/4	.250	6.350	1-3/16	1.1875	30.163	-	2.7165	69.	4-5/8	4.625	117.475
-	.2559	6.5	1-7/32	1.219	30.956	2-23/32	2.719	69.056	4-11/16	4.6875	119.063
17/64	.2656	6.747	-	1.2205	31.	2-3/4	2.750	69.850	-	4.7244	120.
-	.2756	7.	1-1/4	1.250	31.750	-	2.7559	70.	4-3/4	4.750	120.650
9/32	.281	7.144	-	1.2598	32.	2-25/32	2.781	70.6439	4-13/16	4.8125	122.238
-	.2953	7.5	1-9/32	1.281	32.544	-	2.7953	71.	4-7/8	4.875	123.825
19/64	.297	7.541	-	1.2992	33.	2-13/16	2.8125	71.4376	-	4.9212	125.
5/16	.3125	7.938	1-5/16	1.312	33.338	-	2.8346	72.	4-15/16	4.9375	125.413
-	.315	8.	-	1.3386	34.	2-27/32	2.844	72.2314	5	5.000	127.000
21/64	.328	8.334	1-11/32	1.344	34.131	-	2.8740	73.	-	5.1181	130.
-	.335	8.5	1-3/8	1.375	34.925	2-7/8	2.875	73.025	5-1/4	5.250	133.350
11/32	.344	8.731	-	1.3779	35.	2-29/32	2.9062	73.819	5-1/2	5.500	139.700
-	.3543	9.	1-13/32	1.406	35.719	-	2.9134	74.	-	5.5118	140.
23/64	.359	9.128	-	1.4173	36.	2-15/16	2.9375	74.613	5-3/4	5.750	146.050
-	.374	9.5	1-7/16	1.438	36.513	-	2.9527	75.	-	5.9055	150.
3/8	.375	9.525	-	1.4567	37.	2-31/32	2.969	75.406	6	6.000	152.400
25/64	.391	9.922	1-15/32	1.469	37.306	-	2.9921	76.	6-1/4	6.250	158.750
-	.3937	10.	-	1.4961	38.	3	3.000	76.200	-	6.2992	160.
13/32	.406	10.319	1-1/2	1.500	38.100	3-1/32	3.0312	76.994	6-1/2	6.500	165.100
-	.413	10.5	1-17/32	1.531	38.894	-	3.0315	77.	-	6.6929	170.
27/64	.422	10.716	-	1.5354	39.	3-1/16	3.062	77.788	6-3/4	6.750	171.450
-	.4331	11.	1-9/16	1.562	39.688	-	3.0709	78.	7	7.000	177.800
7/16	.438	11.113	-	1.5748	40.	3-3/32	3.094	78.581	-	7.0866	180.
29/64	.453	11.509	1-19/32	1.594	40.481	-	3.1102	79.	-	7.4803	190.
15/32	.469	11.906	-	1.6142	41.	3-1/8	3.125	79.375	7-1/2	7.500	190.500
-	.4724	12.	1-5/8	1.625	41.275	-	3.1496	80.	-	7.8740	200.
31/64	.484	12.303	-	1.6535	42.	3-5/32	3.156	80.169	8	8.000	203.200
-	.492	12.5	1-21/32	1.6562	42.069	3-3/16	3.1875	80.963	-	8.2677	210.
1/2	.500	12.700	1-11/16	1.6875	42.863	-	3.1890	81.	8-1/2	8.500	215.900
-	.5118	13.	-	1.6929	43.	3-7/32	3.219	81.756	-	8.6614	220.
33/64	.5156	13.097	1-23/32	1.719	43.656	-	3.2283	82.	9	9.000	228.600
17/32	.531	13.494	-	1.7323	44.	3-1/4	3.250	82.550	-	9.0551	230.
35/64	.547	13.891	1-3/4	1.750	44.450	-	3.2677	83.	-	9.4488	240.
-	.5512	14.	-	1.7717	45.	3-9/32	3.281	83.344	9-1/2	9.500	241.300
9/16	.563	14.288	1-25/32	1.781	45.244	-	3.3071	84.	-	9.8425	250.
-	.571	14.5	-	1.8110	46.	3-5/16	3.312	84.1377	10	10.000	254.001
37/64	.578	14.684	1-13/16	1.8125	46.038	3-11/32	3.344	84.9314	-	10.2362	260.
-	.5906	15.	1-27/32	1.844	46.831	-	3.3464	85.	-	10.6299	270.
19/32	.594	15.081	-	1.8504	47.	3-3/8	3.375	85.725	11	11.000	279.401
39/64	.609	15.478	1-7/8	1.875	47.625	-	3.3858	86.	-	11.0236	280.
5/8	.625	15.875	-	1.8898	48.	3-13/32	3.406	86.519	-	11.4173	290.
-	.6299	16.	1-29/32	1.9062	48.419	-	3.4252	87.	-	11.8110	300.
41/64	.6406	16.272	-	1.9291	49.	3-7/16	3.438	87.313	12	12.000	304.801
-	.6496	16.5	1-15/16	1.9375	49.213	-	3.4646	88.	13	13.000	330.201
21/32	.656	16.669	-	1.9685	50.	3-15/32	3.469	88.106	-	13.7795	350.
-	.6693	17.	1-31/32	1.969	50.006	3-1/2	3.500	88.900	14	14.000	355.601
43/64	.672	17.066	2	2.000	50.800	-	3.5039	89.	15	15.000	381.001
11/16	.6875	17.463	-	2.0079	51.	3-17/32	3.531	89.694	-	15.7480	400.
45/64	.703	17.859	2-1/32	2.03125	51.594	-	3.5433	90.	16	16.000	406.401
-	.7087	18.	-	2.0472	52.	3-9/16	3.562	90.4877	17	17.000	431.801
23/32	.719	18.256	2-1/16	2.062	52.388	-	3.5827	91.	-	17.7165	450.
-	.7283	18.5	-	2.0866	53.	3-19/32	3.594	91.281	18	18.000	457.201
47/64	.734	18.653	2-3/32	2.094	53.181	-	3.622	92.	19	19.000	482.601
-	.7480	19.	2-1/8	2.125	53.975	3-5/8	3.625	92.075	-	19.6850	500.
3/4	.750	19.050	-	2.126	54.	3-21/32	3.656	92.869	20	20.000	508.001
49/64	.7656	19.447	2-5/32	2.156	54.769	-	3.6614	93.			

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

TABLE DES MATIÈRES DU CATALOGUE A-C

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

DESCRIPTION	PAGE
ANNEAU	
Anneau à Clé	20-20
Anneau d'Accrochage	30-09
Anneau d'Identification pour Clé	20-20
Anneau Rond Soudé	20-20
Anneau Rond Soudé Acier Inoxydable	20-20
ANNEAU DE PORTE	
Anneau de Porte d'Aération	50-26
ARRÊT DE PORTE	
Arrêt de Porte	50-06, 16, 18, 25
Arrêt de Porte à Levier	50-16
Bout Rechange	50-16
Arrêt de Porte au Sol	50-06, 18
Arrêt de Porte Mural	50-06, 18
Arrêt de Porte Magnétique	50-18
ATTACHE À CLIQUET	
Attache à Cliquet	40-02
Attache Tout Usage	40-02
Boucle à Cliquet pour Attache	40-02
Crochet en J Double pour Attache	40-02
Sangle pour Attache	40-02
ATTACHE DE CHARGE	
Attache de Charge	20-05
Attache de Charge à Cliquet	20-05
Attache de Charge Robuste	20-05
BAC DE RANGEMENT	
Bac de Rangement	50-31
BÂCHE	
Bâche en Polyéthylène	40-01
BAGUE	
Bague d'Arrêt en Aluminium	10-03
Bague Ovale en Aluminium	10-03
BARRE	
Barre d'Arrache	60-01
Barre de Démolition en T	60-01
Barre Pied-De-Biche	60-01
BOULON	
Boulon en U	30-06
Boulon en U en Acier Inoxydable	30-06
Boulon en U Carré	30-06
BOUTON À AILETTES	
Bouton à Ailette en Plastique	50-05
Bouton à Ailette Plaqué Zinc	50-05
BROCHE À POULES	
Broche à Poules Galvanisée	30-01
BROSSE	
Brosse d'Acier à Manche Courbé	60-11
Brosse d'Acier avec Grattoir	60-11
BURIN	
Burin pour Brique	60-02
BUTOIR	
Butoir à Charnière	50-16
Butoir Robuste à Charnière	50-16
Butoir à Ressort	50-17
Butoir de Plancher	50-18
Butoir de Plancher à Angle	50-18
Butoir Mural	50-18
Butoir Rigide	50-17

DESCRIPTION	PAGE
CÂBLE	
Câble 7X7 Acier Galvanisé Type Aviation	10-01
Câble 7X7 Acier Galv. et PVC Type Aviation	10-01
Câble 7X7 Acier Inoxydable Type Aviation	10-01
Câble 7X19 Acier Galvanisé Type Aviation	10-01
Câble 7X19 Acier Galv. et PVC Type Aviation	10-01
Câble 7X19 Acier Inoxydable Type Aviation	10-01
Câble Fixation Élastique avec Crochets	40-01
Câble Fix. Élastiq. Robuste avec Crochets	40-01
Câble 6X19 en Acier Noir	10-01
Câble 6X19 en Acier Galvanisé	10-01
CADENAS	
Cadenas en Laiton Massif	50-19
CALE PORTE	
Cale Porte en Caoutchouc	50-18
CHAÎNE	
Chaîne à Billes	20-10
Accouplement	20-10
Anneau Connecteur	20-10
Tirette en Cloche	20-10
Chaîne à Boucle Double	20-08
Chaîne à Châssis	20-06, 09, 10
Chaîne à Fournaise	20-09
Chaîne à Maillons Longs Droits	20-06
Chaîne à Maillons Passants	20-06
Chaîne à Maillons Torsadés	20-06
Chaîne d'Amarrage GRADE 43	20-01
Chaîne d'Artisan	20-10
Chaîne d'Horloge	20-10
Chaîne de Fixture Électrique	20-08 - 09
Chaîne de Transport Maill. Courts GRADE 70	20-04
Élingue de Chaîne Maill. Courts GRADE 70	20-04
Chaîne Décorative	20-11
Chaîne de Machinerie Maillons Droits	20-06
Chaîne de Suspension Simple	20-09
Chaîne en Plastique	20-11
Chaîne GRADE 30	20-01 - 02
Élingue de Chaîne GRADE 30	20-03
Chaîne en Acier Inoxydable	20-01 - 02
Chaîne Ovale	20-10
Chaîne Sécuritaire en Laiton Massif	20-09
Chaîne Soudée à Châssis	20-06
CHAÎNE D'ARRÊT	
Chaîne à Ressort Légère	50-06
Chaîne à Ressort Robuste	50-06
CHAÎNE DE PORTE	
Chaîne de Porte	50-20
Chaîne de Porte avec Serrure	50-20
CHARNIÈRE / PENTURE	
Charnière 3" à Coins Ronds 1/4"	50-08
Charnière 3" à Coins Ronds 5/8"	50-08
Charnière 3-1/2" Coins Ronds 1/4"	50-09, 11
Charnière 3-1/2" Coins Ronds 5/8"	50-09
Charnière à 3-Feuilles	50-12
Charnière à Action Double	50-12
Charnière à Coins Ronds	50-08-09,11
Charnière à Coins Ronds/Carrés	50-08
Charnière à Piano	50-07
Charnière à Piano en Acier Inoxydable	50-07

DESCRIPTION	PAGE
CHARNIÈRE / PENTURE (suite)	
Charnière à Ressort	50-05, 11
Charnière à Ressort Ajustable	50-05, 11
Charnière Carrée	50-08 - 11
Charnière Carrée 3"	50-08, 10, 11
Charnière Carrée 3-1/2"	50-09 - 11
Charn. Carrée à Ressort Réglable	50-05, 11
Charn. Carrée en Acier Inoxydable	50-10
Charn. Coins Ronds à Ressort Réglable	50-11
Charnière Coussinets à Billes	50-11
Charnière d'Armoire Ornementale	50-12
Charnière de Coffre	50-12
Charnière Étroite à Fiche Amovible	50-13
Charn. Étroite à Fiche Amovible Inox.	50-13
Charnière Étroite à Fiche Fixe	50-13
Charnière pour Porte Salon	50-12
CISAILLE / COUPE-CÂBLE	
Cisaille à Câble	10-03
CISEAU	
Ciseau à Béton	60-02
Ciseau à Froid	60-02
Ciseau d'Électricien	60-02
CLÉ	
Clé à Molette	60-12
Clé à Tuyau en Aluminium	60-12
Clé à Tuyau Robuste	60-12
COIN	
Coin à Fendre	60-05
Coin à Fendre Torpedo	60-05
Coin en Acier (pour Manche en Bois)	60-07
Coin en Bois (pour Manche en Bois)	60-07
CORDE	
Corde de Polypropylène Jaune	10-03
COSSE À CÂBLE	
Cosse à Câble Plaqué Zinc	10-02
Jeu de Cosse à Câble et Serre-Câble	10-02
Cosse à Câble en Acier Inoxydable	10-02
COUPE-BOULON	
Coupe-Boulon à Coupe Centrale	20-08
Mâchoire de Remplacement avec Plaque	20-08
COUPE-CÂBLE / CISAILLE	
Coupe-Câble Impact	10-03
COUPE-CHAÎNE ET CÂBLE	
Coupe-Chaîne et Câble Hydraulique	20-08
CROCHET EN FIL	
Crochet à Tasse	30-12
Crochet à Tasse Recouvert de Vinyle	30-12
Crochet à Tasse Sécuritaire	30-12
Crochet à Vis	30-09, 12
Crochet à Vis en Acier Inoxydable	30-09
Crochet de Barrière et Oeillet	30-13
Crochet de Barrière Robuste et Agrafe	30-13
Crochet de Barr. Sécur. à Ress. et Oeillet	30-13
Crochet de Cordage	30-11
Crochet de Corde à Linge	30-09
Crochet de Corde à Linge avec Plaque	30-09
Crochet de Corniche	30-12
Crochet de Rangement	50-31
Crochet en J	30-08

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

TABLE DES MATIÈRES DU CATALOGUE C-M

DESCRIPTION	PAGE
CROCHET EN FIL (suite)	
Crochet en S	30-07
Crochet en S en Acier Inoxydable	30-07
Crochet en S de Fixture	30-07
Crochet en S Fermé	30-07
CROCHET À MANTEAU	
Crochet à Manteau	50-15
Crochet à Manteau Robuste	50-14
Crochet Double de Garde-Robe	50-15
Crochet Simple de Garde-Robe	50-15
CROCHET À RIDELLE	
Crochet à Ridelle	30-13
CROCHET DE PLAFOND	
Crochet de Plafond	20-11
Crochet de Plafond Suspendu	20-11
CROCHET FORGÉ	
Crochet à Chape pour Ferme GRADE 70	20-04
Crochet à Oeil	20-05
Linguet de Sécurité pour Crochet à Oeil	20-05
Crochet de Tracteur GRADE 70	20-03
Crochet Forgé à Chaîne GRADE 30	20-03
Crochet Trempé à Chape GRADE 70	20-04
DIABLE / ROUE	
Diable Robuste	40-04
Roue Pneumatique pour Diable	40-04
Roue Sans Crevaison pour Diable	40-04
Chambre à Air	40-04
ÉLINGUE	
Élingue de Chaîne GRADE 30	20-03
Élingue de Chaîne GRADE 70 Gradée	20-04
EMBOUTISSEUR	
Emboutisseur	10-03
Mâchoire pour Emboutisseur	10-03
ÉMERILLON	
Émerillon en Acier Forgé	20-19
Émerillon Pivotant	20-19
ÉQUERRE	
Équerre de Coin	50-27
Équerre de Coin Double	50-27
Équerre de Coin Légère	50-27
Équerre de Coin Plate	20-28
Équerre Triangulaire Robuste	20-28
ÉTAU	
Étau d'Établi Robuste	60-12
FERME-PORTE	
Ferme-Porte	50-06
FIL	
Fil Armature Noir	30-02
Fil en Acier Galvanisé	30-02
Fil en Acier Inoxydable	30-03
Fil en Acier Recouvert de PVC Vert	30-02
Fil en Aluminium	30-03
Fil en Cuivre	30-03
Fil en Laiton	30-03
Fil Noir pour Attacher l'Acier Armature	30-02
Fil Tressé en Acier Galvanisé	30-02
FIXATION	
Câble Fixation Élastique avec Crochets	40-01
Câble Fix. Élastiq. Robuste avec Crochets	40-01

DESCRIPTION	PAGE
FORET	
Foret de Maçonnerie Pointe au Carbure	60-09
Foret en Acier Haute Vitesse	60-08 - 09
Foret Silver et Deming	60-09
Jeu de Foret en Acier Haute Vitesse	60-08
GOUPILLE	
Goupille à Anneau	30-05
Goupille à Ressort	30-05
Goupille Coudée avec Agrafe	30-05
Goupille d'Attache	30-05
Goupille Rapide Carrée	30-05
Goupille Rapide Ronde	30-05
GRATTOIR	
Brosse d'Acier à Manche Courbé	60-11
Brosse d'Acier avec Grattoir	60-11
Grattoir / Tranche Multi	60-06
HACHE	
Hache avec Manche en Bois	60-06
Hache avec Manche en Fibre de Verre	60-06
Hachette avec Manche Fibre de Verre	60-06
JUDAS	
Judas de Porte	50-20
LEVIER	
Levier Utilitaire	60-01
LOQUET	
Loquet à Bille Réglable	50-17
Loquet à Double Bille	50-18
Loquet à Poucier	50-02
Loquet Ornemental à Poucier	50-02
Loquet à Rouleau Double	50-18
Loquet à Rouleau Réglable	50-16
Loquet Action à Coulisse	50-01
Loquet d'Armoire	50-21
Loquet de Barrière	50-01, 04
Loquet de Barrière en Acier Inoxydable	50-01
Loquet de Barrière Robuste	50-01
Loquet de Porte à Moustiquaire	50-05
Loquet de Porte Secret	50-21
Loquet de Sûreté	50-20
Loquet de Vasistas	50-21
Loquet Magnétique	50-18
Loquet pour Châssis	50-20 - 21
Loquet pour Fenêtre à Linteau	50-21
Loquet pour Piscine et Terrasse	50-02
LUNETTES	
Lunettes de Sécurité	60-11
MAILLON	
Maillon à Rivet	20-14
Maillon d'Accouplement en Plastique	20-11
Maillon Double à Chape GRADE 70	20-03
Maillon Fendu	20-14
Maillon Froid	20-14
Maillon Rapide	20-13
Maillon Rapide en Acier Inoxydable	20-13
Maillon Rapide en Plastique	20-11
Maillon Rapide Français	20-13
MANCHE DE REMPLACEMENT	
Manche de Hache en Bois	60-07
Manche de Hachette en Bois	60-07

DESCRIPTION	PAGE
MANCHE (suite)	
Manche de Marteau à Clous en Bois	60-07
Manche de Marteau de Machiniste en Bois	60-07
Manche de Marteau de Maçon en Bois	60-07
Manche de Masse en Bois	60-07
Manche de Pic en Bois	60-07
Manche de Pic en Fibre de Verre	60-07
MANILLE	
Manille d'Ancre en Acier Inoxydable	20-15
Manille d'Ancre Galvanisée	20-15
Manille d'Ancre Galvanisée Gradée	20-15
Manille de Chaîne Galvanisée	20-14
Manille Droite pour Ferme	20-14
MARTEAU	
Marteau à Clous	60-04
Marteau à Clous Manche Acier Tubulaire	60-04
Marteau à Clous Manche Fibre de Verre	60-04
Marteau à Panne Ronde	60-04
Marteau de Briqueteur	60-04
Marteau de Maçon	60-05
Marteau Magnétique à Broquettes	60-04
MASQUE	
Masque à Poussière de Papier Jetable	60-11
MASSE	
Masse à Double Face Manche en Bois	60-05
Masse Double Face Manche Fibre de Verre	60-05
Masse à Fendre avec Manche en Bois	60-06
Masse à Fendre Manche Fibre de Verre	60-06
Massette avec Manche en Bois	60-05
MÈCHE	
Mèche à Bois Vrillée	60-08
Mèche Condrive pour Vis Tapcon	60-09
Mèche Extensible pour Perceuse Électriq.	60-09
Mèche Extra-Courte Bout Double Acier H.V.	60-08
Mèche Extra-Courte Acier Haute Vitesse	60-08
MORAILLON	
Moraillon en Acier	50-22 - 23
Moraillon à Agrafe Fixe	50-22 - 23
Moraillon à Agrafe Fixe en Acier Inox.	50-22
Moraillon à Agrafe Pivotante	50-23
Moraillon à Agrafe Fixe à Charnière	50-22
Moraillon Agrafe Fixe à Double Charnière	50-23
Moraillon Robuste	50-22 - 23
Moraillon à Agrafe Fixe Ultra Robuste	50-23
Moraillon Verouillable	50-23
MOUSQUETON	
Mousqueton à Boulon	20-17 - 18
Mousqueton à Boulon en Acier Inoxydable	20-17
Mousqueton à Boulon à Oeil Carré	20-17
Mousqueton à Boulon Double	20-18
Mousqueton à Oeil Carré	20-16 - 17
Mousqueton à Oeil carré à Rouleau	20-17
Mousqueton à Oeil Double	20-18
Mousqueton à Oeil Fixe	20-16, 18
Mousqueton à Oeil Ouvert	20-18
Mousqueton à Oeil Pivotant	20-16 - 19
Mousqueton à Oeil Rond	20-16 - 19
Mousqueton à Ressort	20-16
Mousqueton Anti-Panique à Oeil Fixe	20-18

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM DEPUIS 1956

TABLE DES MATIÈRES DU CATALOGUE O-V

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

DESCRIPTION	PAGE
MOUSQUETON (suite)	
Mousqueton Anti-Panique à Oeil Pivotant	20-18
Mousqueton avec Ressort Inoxydable	20-17
Mousqueton d'Amarrage	20-18
Mousqueton de Sécurité à Oeil rond Pivot.	20-18
Mousqueton de Sécurité en Fil de Fer	20-16
Mousqueton de Sécurité en Acier Inox.	20-16
Mousqueton de Sécurité Robuste	20-18 - 19
Mousqueton pour Bateau	20-16 - 17
Mousqueton pour Bateau en Acier Inox.	20-16 - 17
Mousqueton Robuste	20-18 - 19
Mousqueton Simplex à Oeil Pivotant	20-16
Mousqueton Type Ciseau	20-17
OEILLET	
Oeillet à Vis	30-10
OUTIL À OEILLET	
Outil à Oeillet Économique	40-03
Outil à Oeillet Robuste	40-03
Oeillet en Aluminium	40-03
Oeillet Plaqué Laiton	40-03
PALAN À CÂBLE	
Palan à Câble de Nylon	40-03
PANNEAU D'ÉTALAGE	
Panneau d'Étalage Mural	50-31
PENTURE / CHARNIÈRE	
Penture en T Légère	50-12
Penture en T Robuste	50-04
Penture en T Robuste en Acier Inoxydable	50-04
Penture Légère à Battants	50-12
Penture Ornementale en T	50-03
Penture Ornementale en T à Ressort	50-03
Penture Robuste à Battants	50-04
Penture Robuste à Battants en Acier Inox.	50-04
PIC	
Tête de Pic Deux Tranchants et Terrassier	60-02
Tête de Pic à Glaise	60-02
Tête de Pic et de Terrassier	60-02
PINCE	
Pince à Levier	60-01
Pince Monseigneur	60-01
PISTOLET	
Pistolet à Calfeutrer	60-11
PITON	
Piton	30-08
Piton en Acier Inoxydable	30-08
Piton à Bois, Tire-Fond	30-10
Piton à Bois, Tire-Fond en Acier Inoxydable	30-10
PLAQUE	
Plaque à Pied	50-06
Plaque à Pousser	50-06
Plaque Droite	50-28
Plaque Droite Largeur Double	50-28
Plaque en T	50-28
POIGNÉE	
Poignée de Coffre	50-26
Poignée de Porte	50-06, 26
Poignée de Porte en Acier Inoxydable	50-26
Poignée de Porte à Moustiquaire	50-26
Poignée de Porte Moustiquaire Acier Inox.	50-26

DESCRIPTION	PAGE
POIGNÉE (suite)	
Poignée de Porte de Garage	50-26
Poignée de Porte Robuste	50-26
Poignée et Plaque de Porte	50-06
Poignée Ornementale de Barrière	50-02
POINÇON	
Jeu de Poinçon / Chiffre en Acier	60-03
Jeu de Poinçon / Lettre en Acier	60-03
Poinçon à Courroie	60-03
Jeu de Poinçon à Courroie	60-03
Poinçon à Cuir Rotatif	60-03
PORTE-CLÉ	
Étiquette de Clé	20-20
Porte-Clé	20-20
POULIE À AUVENT	
Poulie à Auvent Galvanisée	20-12
Poulie Robuste Plaquée Zinc	20-12
QUINCAILLERIE DE BARRIÈRE	
Jeu de Quincaillerie de Barrière	50-01, 04
QUINCAILLERIE DE PORTE	
Jeu de Quinc. de Porte à Moustiquaire	50-05
RENFORT	
Jeu de Renfort de Barrière	50-01
RESSORT	
Ressort de Barrière	50-02
Ressort de Porte	50-02
ROULETTE	
Roulette Industrielle	50-32
Roulette pour Meuble	50-32
Roulette Standard	50-32
RUBAN	
Ruban en Teflon	70-01
Ruban Isolant PVC	40-04
SANGLE	
Sangle de Caoutchouc EPDM Robuste	40-01
Sangle de Caoutchouc EPDM Rob. Ajust.	40-01
Sangle pour Attache à Cliquet	40-02
SCIE	
Monture pour Scie à Métaux	60-12
SERRE-CÂBLE	
Serre-Câble Galvanisé	10-02
Jeu de Serre-Câble et Cosse à Câble	10-02
Serre-Câble en Acier Inoxydable	10-02
Serre-Câble Double	10-02
SERRURE	
Serrure à Came	50-19
Serrure de Boîte aux Lettres	50-19
SUPPORT	
Support à Barre	50-23
Support de Rampe	50-14
Support de Rampe Robuste	50-14
Support de Tablette	50-29
Support de Tablette et de Tringle	50-29
Support de Tablette Ornemental	50-29
Support de Tablette Ultra Robuste	50-29
Support Pliant pour Tablette	50-29
TABLE TOURNANTE	
Table Tournante Lazy Susan	50-07

DESCRIPTION	PAGE
TAQUET	
Taquet Galvanisé	10-03
TENDEUR COULÉ	
Tendeur Crochet et Oeil	30-11
Tendeur Crochet et Oeil Acier Inoxydable	30-11
Tendeur Oeil et Oeil	30-11
Tendeur Oeil et Oeil en Acier Inoxydable	30-11
TENDEUR FORGÉ	
Tendeur Crochet et Crochet	10-04
Tendeur Crochet et Oeil	10-04
Tendeur Mâchoire et Mâchoire	10-04
Tendeur Mâchoire et Oeil	10-04
Tendeur Oeil et Oeil	10-04
Bout Droit de Tendeur	10-04
Corps de Tendeur	10-04
TIGE	
Tige Filetée	30-04
Tige Non-Filetée	30-04
TIRE-FORT À ROCHET	
Puissant Tire-Fort à Rochet	40-03
Crochet et Poulie pour Tire-Fort	40-03
Crochet pour Tire-Fort	40-03
TOILE MÉTALLIQUE	
Toile Métallique Galvanisée	30-01
TRINGLE	
Tringle Réglable pour Vestiaire	50-30
Tringle Réglable à Bouts Fixes	50-30
Accessoires pour Tringles	50-30
TUYAU	
Tuyau à Succion en PVC	70-02
Tuyau en PVC Transparent	70-02
Tuyau en PVC Transparent Renforcé	70-02
VANNE	
Vanne à Bille	70-01
Vanne à Bille en PVC	70-01
VERROU	
Verrou à Bec-De-Cane	50-02
Verrou à Cadenas	50-25
Verrou à Cadenas Robuste	50-25
Verrou à Cadenas Ultra Robuste	50-25
Verrou à Cadenas en Acier Inoxydable	50-25
Verrou à Encastrer	50-21
Verrou à Ressort	50-25
Verrou à Ressort avec Chaîne	50-25
Verrou de Fenêtre	50-24
Verrou de Porte	50-24
Verrou de Porte Robuste	50-24
Verrou Économique	50-24
Verrou Économique en Acier Inoxydable	50-24
Verrou en Laiton Massif	50-24

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE DU CATALOGUE

Item	Page
1001BC	20-18
1002BC	20-18
1006	60-06
1008	60-06
100A10	50-25
100A6	50-25
100A8	50-25
100A-SS6	50-25
101-08	60-03
101-12	60-03
101-128	60-03
101-16	60-03
101-20	60-03
101-24	60-03
101-28	60-03
101-32	60-03
101-36	60-03
101-40	60-03
101-44	60-03
101-48	60-03
101-52	60-03
101-56	60-03
101-60	60-03
101-64	60-03
101-72	60-03
101-80	60-03
101-96	60-03
101ST-10	60-03
101ST-8	60-03
108-19BC	20-16
1087BC	20-18
1088BC	20-17
1089BC	20-17
10P	60-01
111M10	60-12
111M14	60-12
111M18	60-12
111M24	60-12
111M36	60-12
111M8	60-12
1140F08	60-03
1140F12	60-03
1140F16	60-03
1140F24	60-03
1140F32	60-03
1140L08	60-03
1140L12	60-03
1140L16	60-03
1140L24	60-03
1140L32	60-03
120	40-03
120-1	40-03
120-13AL	40-03
12P	60-01
1333-03	20-13
1333-03BC	20-13
1333-05	20-13
1333-05BC	20-13
1333-06	20-13
1333-06BC	20-13
1333-08	20-13
1333-08BC	20-13
1333-10	20-13
1333-10BC	20-13
1333-11	20-13
1333-11BC	20-13
1333-13	20-13
1333-13BC	20-13
1333-14	20-13
1333-16	20-13
1333-17	20-13
1336-075BC	20-20
1336-1	20-20
1336-125	20-20
1336-125BC	20-20
1336-15	20-20
1336-15BC	20-20
1336-175BC	20-20
1336-1BC	20-20
1336-2	20-20
1336-2BC	20-20
1336SS-125BC	20-20
1336SS-15BC	20-20
1336SS-1BC	20-20
1336SS-2BC	20-20
1347-15BC	20-20
1347-25BC	20-20
1347-2BC	20-20
1347-3BC	20-20
135-19BC	20-16
135-25BC	20-16
135-29BC	20-16
135-38BC	20-16
135-51BC	20-16
1402	60-05
1403	60-05
1404	60-05
1412	60-01
1418	60-01
1424	60-01
1430	60-01
1436	60-01
1493	60-05
1494	60-05
1496	60-05
14P	60-01
14W	60-01
150BC	20-16
1510	60-01
1517	60-01
1524	60-01
1530	60-01
163BBC	20-18
1704	60-05
1706	60-05
1708	60-05
1710	60-05
1712	60-05
1714	60-05
1716	60-05
1738	40-03
1805ZU-2	50-10
1805ZU-25	50-10
1805ZU-3	50-10
1805ZU-35	50-10
1805ZU-4	50-10
1808	60-05
1810	60-05
187BC	20-18
188-16BC	20-17
188-19BC	20-17
188-25BC	20-17
188-29BC	20-17
18P	60-01
18SA-16	60-08
18SA-20	60-08
18SA-24	60-08
18SA-28	60-08
18SA-32	60-08
18SA-36	60-08
18SA-40	60-08
18SA-48	60-08
18SA-56	60-08
18SA-64	60-08
18SA-72	60-08
18SA-80	60-08
18W	60-01
200HS	60-12
201-064	10-04
201-0845	10-04
201-106	10-04
201-1312	10-04
201-136	10-04
201-139	10-04
201-1612	10-04
201-166	10-04
201-169	10-04
201-1912	10-04
201-196	10-04
201-199	10-04
201-2212	10-04
201-2218	10-04
201-2512	10-04
201-2518	10-04
201-2524	10-04
201-256	10-04
202-064	10-04
202-0845	10-04
202-106	10-04
202-1312	10-04
202-136	10-04
202-139	10-04
202-1612	10-04
202-166	10-04
202-169	10-04
202-1912	10-04
202-1918	10-04
202-196	10-04
202-199	10-04
202-2212	10-04
202-2218	10-04
202-2512	10-04
202-2518	10-04
202-2524	10-04
202-256	10-04
203-064	10-04
203-0845	10-04
203-106	10-04
203-1312	10-04
203-136	10-04
203-139	10-04
203-1612	10-04
203-166	10-04
203-169	10-04
203-1912	10-04
203-1918	10-04
203-196	10-04
203-199	10-04
203-2212	10-04
203-2218	10-04
203-2512	10-04
203-2518	10-04
203-2524	10-04
203-256	10-04
204-106	10-04
204-136	10-04
204-166	10-04
204-196	10-04
204-226	10-04
204-256	10-04
205-064	10-04
205-0845	10-04
205-106	10-04
205-1312	10-04
205-136	10-04
205-139	10-04
205-1612	10-04
205-166	10-04
205-169	10-04
205-1912	10-04
205-1918	10-04
205-196	10-04
205-199	10-04
205-2212	10-04
205-2218	10-04
205-2512	10-04
205-2518	10-04
205-2524	10-04
205-256	10-04
206-106	10-04
206-136	10-04
206-166	10-04
206-196	10-04
206-226	10-04
206-256	10-04
207-064	10-04
207-0845	10-04
207-106	10-04
207-1312	10-04
207-136	10-04
207-139	10-04
207-1612	10-04
207-166	10-04
207-169	10-04
207-1912	10-04
207-1918	10-04
207-196	10-04
207-199	10-04
207-2212	10-04
207-2218	10-04
207-2512	10-04
207-2518	10-04
207-2524	10-04
207-256	10-04
21-1016	50-29
21-1320	50-29
21-812	50-29
222AL18	60-12
222AL24	60-12
22P	60-01
22W	60-01
2311BC	20-18
232BBC	20-18
2333-03	20-13
2333-03BC	20-13
2333-03CP	20-13
2333-04	20-13
2333-04BC	20-13
2333-05	20-13
2333-05BC	20-13
2333-05CP	20-13
2333-06	20-13
2333-06BC	20-13
2333-06CP	20-13
2333-08	20-13
2333-08BC	20-13
2333-08CP	20-13
2333-10	20-13
2333-10BC	20-13
2333-10CP	20-13
2333-11	20-13
2333-11BC	20-13
2333-13	20-13
2333-13BC	20-13
2333SS-03BC	20-13
2333SS-04BC	20-13
2333SS-05BC	20-13
2333SS-06BC	20-13
2333SS-08BC	20-13
2333SS-10BC	20-13
2355/100	20-16
2355/100BC	20-16
2355/100CP	20-16
2355/120	20-16
2355/120BC	20-16
2355/140	20-16
2355/140BC	20-16
2355/50	20-16
2355/50BC	20-16
2355/50CP	20-16
2355/60	20-16
2355/60BC	20-16
2355/60CP	20-16
2355/80	20-16
2355/80BC	20-16
2355/80CP	20-16
2355SS/100BC	20-16
2355SS/120BC	20-16
2355SS/50BC	20-16
2355SS/60BC	20-16
2355SS/80BC	20-16
2359-13BC	20-17
2359-19BC	20-17
2359-25BC	20-17
2363/0BC	20-16
2363/1BC	20-16
2363/2BC	20-16
2363/3BC	20-16
2363SS/2BC	20-16
2364/1BC	20-17
2364/2BC	20-17
2364/3BC	20-17
2364SS/2BC	20-17
2381BL55	50-26
2381BL55R	50-26
2381BL65	50-26
2381BL65R	50-26
2381CH3	50-26
2381CH4	50-26
2381CH5	50-26
2381CH6	50-26
2381GA65	50-26
2381GA65R	50-26
2381SS65R	50-26
2381W65	50-26
2381W65R	50-26
2381Z55	50-26
2381Z55R	50-26
2381Z65	50-26
2381Z65R	50-26
2381Z8	50-26
2412	60-02
2413	60-02
2415	60-02
2416	60-02
2420	60-06
2484	60-05
2485	60-05
2486	60-05
3000BLR	50-04
3000GAR	50-04
3000WR	50-04
3000ZR	50-04
3002BC	20-19
301-08	60-09
301-12	60-09
301-16	60-09
301-20	60-09
301-24	60-09
301-28	60-09
301-32	60-09
301-40	60-09
301-48	60-09
301-56	60-09
301-64	60-09
301C-12	60-09
301C-16	60-09
301C-20	60-09
301C-24	60-09
301CL-16	60-09
301CL-20	60-09
301CL-24	60-09
301CL-32	60-09
301CL-40	60-09
301CL-48	60-09
301CL-56	60-09
301CL-64	60-09
301CXL-24	60-09
301CXL-32	60-09
301CXL-40	60-09
301CXL-48	60-09
301CXL-56	60-09
301CXL-64	60-09
302TD-10	60-09
302TD-12	60-09
30HDG03-1K	20-01
30HDG05-800	20-01
30HDG06-450	20-01
30HDG08-300	20-01
30HDG10-200	20-01
30HDG13-100	20-01
30SC03-1K	20-01
30SC05-800	20-01
30SC06-450	20-01
30SC08-14GS	20-02
30SC08-300	20-01
30SC10-14GS	20-02
30SC10-200	20-01
30SC13-100	20-01
30SS04-1K	20-01
30SS05-800	20-01
30SS06-500	20-01
30SS08-300	20-01
30SS10-200	20-01
30ZP03-1K	20-01
30ZP05-800	20-01
30ZP06-450	20-01
30ZP08-300	20-01
30ZP10-200	20-01
3113-100BC	20-19
3113-85BC	20-19
3142BC	20-18

condor® est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE DU CATALOGUE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

Item	Page
3145BC	20-18
320CWL-0075	20-05
320CWL-010	20-05
320CWL-015	20-05
320CWL-020	20-05
320CWL-030	20-05
320CWL-050	20-05
322CWL-0075	20-05
322CWL-010	20-05
322CWL-015	20-05
322CWL-020	20-05
322CWL-030	20-05
322CWL-050	20-05
326-1012	50-29
326-1214	50-29
326-34	50-29
326-45	50-29
326-56	50-29
326-68	50-29
326-79	50-29
326-810	50-29
337-02	50-29
337-06	50-29
337-1012	50-29
337-1214	50-29
337-34	50-29
337-45	50-29
337-56	50-29
337-68	50-29
337-79	50-29
337-810	50-29
342BL-107	50-29
342BL-53	50-29
342BL-85	50-29
342W-107	50-29
342W-53	50-29
342W-85	50-29
356-05	20-12
356-075	20-12
356-10	20-12
356-125	20-12
356-15	20-12
356-20	20-12
356HD15	20-12
356HD20	20-12
356HD30	20-12
4006	60-06
4008	60-06
4116	60-04
415ER2	50-32
415ER25	50-32
415ER3	50-32
415ER4	50-32
4200-08	60-04
4200-12	60-04
4200-16	60-04
4200-24	60-04
4200-32	60-04
4209-5	60-04
420B15	50-32
420B2	50-32
420G125	50-32
420G15	50-32
420G2	50-32
420G25	50-32
420G3	50-32
420R125	50-32
420R15	50-32
420R2	50-32
420R25	50-32
420R3	50-32
420R4	50-32
420R5	50-32
420R6	50-32
420S4	50-32
420S5	50-32
420S6	50-32
4218BC	20-17
4230-24	60-04
436	50-29
437	50-29
438	50-29
43MOHDG10-200	20-01
43MOHDG13-200	20-01
43MOHDG16-150	20-01
43MOHDG19-100	20-01
466-05BC	20-19
466-06BC	20-19
466-08BC	20-19
466-10BC	20-19
467-10BC	20-19
467-13BC	20-19
469-10BC	20-19
469-13BC	20-19
4X	60-09
500-01BC	10-02
500-03	10-02
500-03BC	10-02
500-05	10-02
500-05BC	10-02
500-06	10-02
500-06BC	10-02
500-08	10-02
500-08BC	10-02
500-10	10-02
500-10BC	10-02
500-11	10-02
500-11BC	10-02
500-13	10-02
500-13BC	10-02
500-16	10-02
500-16BC	10-02
500-19	10-02
500-19BC	10-02
500-22	10-02
500-25	10-02
500-38	10-02
5006	30-05
5008	30-05
500SS-03BC	10-02
500SS-05BC	10-02
500SS-06BC	10-02
500SS-08BC	10-02
500SS-10BC	10-02
5010	30-05
50-10BC	20-17
5012	30-05
50-13BC	20-17
5014	30-05
5016	30-05
50-16BC	20-17
5018	30-05
50-19BC	20-17
5020	30-05
5022	30-05
50-25BC	20-17
50-28BC	20-17
503-03	10-02
503-03BC	10-02
503-05	10-02
503-05BC	10-02
503-06	10-02
503-06BC	10-02
503-08	10-02
503-08BC	10-02
503-10	10-02
503-10BC	10-02
503-13	10-02
503-13BC	10-02
503-16	10-02
503-16BC	10-02
503-19	10-02
503-22	10-02
503-25	10-02
503SS-03BC	10-02
503SS-05BC	10-02
503SS-06BC	10-02
503SS-08BC	10-02
503SS-10BC	10-02
507-03CP	10-02
507-05CP	10-02
50SS-13BC	20-17
510-03BC	10-02
510-05BC	10-02
510-06BC	10-02
510-08BC	10-02
52-19BC	20-17
52-25BC	20-17
5441	60-01
555-66	40-04
567-12	50-07
567-3	50-07
567-4	50-07
567-6	50-07
57-1	30-13
5788AB	20-11
5788ABR	20-11
5788AC	20-11
5788ACR	20-11
5788B	20-11
5788BL	20-11
5788BLR	20-11
5788BR	20-11
5788N	20-11
5788NR	20-11
5788SN	20-11
5788SNR	20-11
5788W	20-11
5788WR	20-11
5791W	20-11
5791WR	20-11
5791WS	20-11
5792PVC	20-11
5792PVCR	20-11
5792PVCS	20-11
57L3	30-13
57R3	30-13
5X	60-09
6011	60-06
601G05BC	20-15
601G06BC	20-15
601G08BC	20-15
601G10BC	20-15
601G11BC	20-15
601G13BC	20-15
601G16BC	20-15
601G19BC	20-15
601G22	20-15
601G25	20-15
601GSS-05BC	20-15
601GSS-06BC	20-15
601GSS-08BC	20-15
601GSS-10BC	20-15
6021B-1	50-13
6021B-15	50-13
6021B-15-P	50-13
6021B-15R	50-13
6021B-1-P	50-13
6021B-1R	50-13
6021B-2	50-13
6021B-25	50-13
6021B-25-P	50-13
6021B-25R	50-13
6021B-2-P	50-13
6021B-2R	50-13
6021B-3	50-13
6021B-3-P	50-13
6021B-3R	50-13
6021RB-1	50-13
6021RB-15	50-13
6021RB-15-P	50-13
6021RB-15R	50-13
6021RB-1-P	50-13
6021RB-1R	50-13
6021RB-2	50-13
6021RB-25	50-13
6021RB-25-P	50-13
6021RB-25R	50-13
6021RB-2-P	50-13
6021RB-2R	50-13
6021RB-3	50-13
6021RB-3-P	50-13
6021RB-3R	50-13
6021RSS-2	50-13
6021RSS-2-P	50-13
6021RSS-2R	50-13
6021RZ-1	50-13
6021RZ-15	50-13
6021RZ-15-P	50-13
6021RZ-15R	50-13
6021RZ-1-P	50-13
6021RZ-1R	50-13
6021RZ-2	50-13
6021RZ-25	50-13
6021RZ-25-P	50-13
6021RZ-25R	50-13
6021RZ-2-P	50-13
6021RZ-2R	50-13
6021RZ-3	50-13
6021RZ-3-P	50-13
6021RZ-3R	50-13
6021Z-1	50-13
6021Z-15	50-13
6021Z-15-P	50-13
6021Z-15R	50-13
6021Z-1-P	50-13
6021Z-1R	50-13
6021Z-2	50-13
6021Z-25	50-13
6021Z-25-P	50-13
6021Z-25R	50-13
6021Z-2-P	50-13
6021Z-2R	50-13
6021Z-3	50-13
6021Z-3-P	50-13
6021Z-3R	50-13
6025	60-06
602P	50-31
6034B	50-16
6035	60-06
6035AB	50-17
6035ABR	50-17
6035AN	50-17
6035ANR	50-17
6035B	50-17
6035BL	50-17
6035BLR	50-17
6035BR	50-17
6035CH	50-17
6035CHR	50-17
6035ORB	50-17
6035ORBR	50-17
6035SAC	50-17
6035SACR	50-17
6035SC	50-17
6035SCR	50-17
6035SN	50-17
6035SNR	50-17
603P	50-31
604P	50-31
609G05BC	20-15
609G06	20-15
609G06BC	20-15
609G08	20-15
609G08BC	20-15
609G10	20-15
609G10BC	20-15
609G11	20-15
609G11BC	20-15
609G13	20-15
609G13BC	20-15
609G16	20-15
609G16BC	20-15
609G19	20-15
609G19BC	20-15
609G22	20-15
609G25	20-15
609G29	20-15
609G32	20-15
609G38	20-15
610G05	20-14
610G06	20-14
610G08	20-14
610G10	20-14
610G11	20-14
610G13	20-14
610G16	20-14
610G19	20-14
610G22	20-14
610G25	20-14
619-100	60-02
619-11	60-02
619-34	60-02
619-55	60-02
6260BC	20-19
6270BC	20-19
6280BC	20-19
628-4BL	20-11
628-4BLR	20-11
628-4W	20-11
628-4WR	20-11
628-4Y	20-11
628-4YR	20-11
629-3BL	20-11
629-3BLR	20-11
629-3W	20-11
629-3WR	20-11
629-3Y	20-11
629-3YR	20-11
631-05BC	20-14
631-06BC	20-14
631-08BC	20-14
631-10BC	20-14
631-11BC	20-14
631-13BC	20-14
635-03BC	20-14
635-05BC	20-14
635-06BC	20-14
635-08BC	20-14
635-10BC	20-14
635-13BC	20-14
645-06	20-03
645-08	20-03
645-10	20-03
645-11	20-03
645-13	20-03
646-06	20-03
646-08	20-03
646-10	20-03
646-11	20-03
646-13	20-03
647-06	20-03
647-08	20-03
647-10	20-03
647-11	20-03
647-13	20-03
648-06	20-03
648-08	20-03
648-10	20-03
648-11	20-03
648-13	20-03
648WL-06	20-03
648WL-08	20-03
648WL-10	20-03
648WL-13	20-03
653-05	20-12
653-075	20-12
653-10	20-12
653-125	20-12
653-15	20-12
653-20	20-12
653-25	20-12
653-30	20-12
653HD15	20-12
653HD20	20-12
653HD25	20-12
653HD30	20-12
654-05	20-12
654-075	20-12
654-10	20-12
654-125	20-12
654-15	20-12
654-20	20-12
654-25	20-12
654-30	20-12
654HD15	20-12
677-06	20-04
677-08	20-04
677-10	20-04
677-13	20-04
677WL-06	20-04
677WL-08	20-04
677WL-10	20-04

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE DU CATALOGUE

Item	Page
677WL-13	20-04
688-06	20-04
688-08	20-04
688-10	20-04
688-13	20-04
688WL-06	20-04
688WL-08	20-04
688WL-10	20-04
688WL-13	20-04
6P	60-01
6X19FCB13-500	10-01
6X19FCG13-500	10-01
6X19IWRC13-500	10-01
701-05BC	20-14
701-06BC	20-14
701-08BC	20-14
701-10BC	20-14
701-13BC	20-14
70BC	20-18
710CH3	50-23
710CH3R	50-23
710CH45	50-23
710CH45R	50-23
720M	50-31
72-35BC	20-18
724	50-18
72-45BC	20-18
72-4BC	20-18
725	50-18
725-06-400	20-04
725-08-20GG	20-04
725-08-275	20-04
725-10-200	20-04
725-10-20GG	20-04
725-13-100	20-04
732	50-06
732R	50-06
734ABC	20-16
752H3	50-22
752H3R	50-22
752H45	50-22
752H45R	50-22
752L2	50-12
752L3	50-12
752L4	50-12
752L5	50-12
752L6	50-12
753L2	50-12
753L3	50-12
753L4	50-12
753L5	50-12
753L6	50-12
756	50-23
757	50-23
7X19-03-1K	10-01
7X19-03-5K	10-01
7X19-04-1K	10-01
7X19-04-5K	10-01
7X19-05-1K	10-01
7X19-05-5K	10-01
7X19-06-1K	10-01
7X19-08-1K	10-01
7X19-10-1K	10-01
7X19SS-03-1K	10-01
7X19SS-03-5K	10-01
7X19SS-05-1K	10-01
7X19SS-05-5K	10-01
7X19SS-06-1K	10-01
7X7-01-1K	10-01
7X7-01-5K	10-01
7X7-02-1K	10-01
7X7-02-5K	10-01
7X7-03-1K	10-01
7X7-03-5K	10-01
7X7-04-1K	10-01
7X7-04-5K	10-01
7X7-05-1K	10-01
7X7-05-5K	10-01
7X7SS-01-1K	10-01
7X7SS-01-5K	10-01
7X7SS-03-1K	10-01
7X7SS-03-5K	10-01
7X7SS-05-1K	10-01
7X7SS-05-5K	10-01
801-34	60-09
801-36	60-09
801-38	60-09
801-40	60-09
801-42	60-09
801-44	60-09
801-46	60-09
801-48	60-09
801-50	60-09
801-52	60-09
801-56	60-09
801-60	60-09
801-64	60-09
801-68	60-09
801-72	60-09
801-76	60-09
801-80	60-09
801-84	60-09
801-88	60-09
801-92	60-09
801-96	60-09
839-32-50	70-02
839-38-50	70-02
843-05-100	70-02
843-06-100	70-02
843-08-100	70-02
843-10-100	70-02
843-13-100	70-02
843-16-100	70-02
843-19-100	70-02
843-25-100	70-02
843-32-100	70-02
843-32-50	70-02
843-38-100	70-02
843-38-50	70-02
843-50-100	70-02
843-50-50	70-02
88	20-08
88-A	20-08
88-B	20-08
88-C	20-08
88-D	20-08
AN5011	30-11
AN5011BC	30-11
AN5012	30-11
AN5012BC	30-11
AN5012SSBC	30-11
AN5013	30-11
AN5013BC	30-11
AN5014	30-11
AN5014BC	30-11
AN5014SSBC	30-11
AN5015	30-11
AN5015BC	30-11
AN5016	30-11
AN5016BC	30-11
AN5021	30-11
AN5021BC	30-11
AN5022	30-11
AN5022BC	30-11
AN5022SSBC	30-11
AN5023	30-11
AN5023BC	30-11
AN5024	30-11
AN5024BC	30-11
AN5024SSBC	30-11
AN5025	30-11
AN5025BC	30-11
AN5026	30-11
AN5026BC	30-11
AN5101	30-08
AN5101BC	30-08
AN5102	30-08
AN5102BC	30-08
AN5102SSBC	30-08
AN5104	30-08
AN5104BC	30-08
AN5106	30-08
AN5106BC	30-08
AN5106SSBC	30-08
AN5107	30-08
AN5107BC	30-08
AN5107SSBC	30-08
AN5108	30-08
AN5108BC	30-08
AN5109	30-08
AN5109BC	30-08
AN5109SSBC	30-08
AN5110	30-08
AN5110BC	30-08
AN5111	30-08
AN5111BC	30-08
AN5112	30-08
AN5112BC	30-08
AN5112SSBC	30-08
AN5113	30-08
AN5113BC	30-08
AN5113SSBC	30-08
AN5114	30-08
AN5114BC	30-08
AN5114SSBC	30-08
AN5115	30-08
AN5115BC	30-08
AN5117	30-08
AN5117BC	30-08
AN5117SSBC	30-08
AN5118	30-08
AN5118BC	30-08
AN5119	30-08
AN5119BC	30-08
AN5119SSBC	30-08
AN5120	30-08
AN5120BC	30-08
AN5120SSBC	30-08
AN5121	30-06
AN5121BC	30-06
AN5121SSBC	30-06
AN5122	30-06
AN5122BC	30-06
AN5122SSBC	30-06
AN5123	30-06
AN5123BC	30-06
AN5124	30-06
AN5124BC	30-06
AN5125	30-06
AN5125BC	30-06
AN5127BC	30-11
AN5128BC	30-11
AN5128CP	30-11
AN5129BC	30-11
AN5129CP	30-11
AN5130	30-07
AN5130BC	30-07
AN5130CP	30-07
AN5130-P	30-07
AN5130R	30-07
AN5131	30-07
AN5131BC	30-07
AN5131CP	30-07
AN5131-P	30-07
AN5131R	30-07
AN5131SSBC	30-07
AN5132	30-07
AN5132BC	30-07
AN5132CP	30-07
AN5132-P	30-07
AN5132R	30-07
AN5132SSBC	30-07
AN5134	30-07
AN5134BC	30-07
AN5134CP	30-07
AN5134SSBC	30-07
AN5136	30-07
AN5136BC	30-07
AN5136SSBC	30-07
AN5137	30-07
AN5137BC	30-07
AN5140BC	30-07
AN5140-P	30-07
AN5140R	30-07
AN5142BC	30-07
AN5142-P	30-07
AN5142R	30-07
AN5143BC	30-07
AN5143-P	30-07
AN5143R	30-07
AN5145BC	30-07
AN5145-P	30-07
AN5145R	30-07
AN5147BC	30-07
AN5147-P	30-07
AN5147R	30-07
AN5151	30-10
AN5151BC	30-10
AN5151SSBC	30-10
AN5152	30-10
AN5152BC	30-10
AN5152SSBC	30-10
AN5153	30-10
AN5153BC	30-10
AN5153SSBC	30-10
AN5154	30-10
AN5154BC	30-10
AN5155	30-10
AN5155BC	30-10
AN5155SSBC	30-10
AN5156	30-10
AN5156BC	30-10
AN5161	30-06
AN5161BC	30-06
AN5162	30-06
AN5162BC	30-06
AN5162SSBC	30-06
AN5164	30-06
AN5164BC	30-06
AN5164SSBC	30-06
AN5166	30-06
AN5166BC	30-06
AN5166SSBC	30-06
AN5172BC	30-09
AN5173BC	30-09
AN5177BC	30-09
AN5178BC	30-09
AN5179BC	30-09
AN5186BC	30-09
AN5187BC	30-09
AN5188BC	30-09
AN5189BC	30-09
AN5207BC	30-08
AN5209BC	30-08
AN5212BC	30-08
AN5214BC	30-08
AN5218BC	30-08
AN5219BC	30-08
AN5226	30-08
AN5226BC	30-08
AN5228	30-08
AN5228BC	30-08
AN5229	30-08
AN5229BC	30-08
AN5230	30-08
AN5230BC	30-08
AN5240BC	30-06
AN5241BC	30-06
AN5242BC	30-06
AN5243BC	30-06
AN5250WBC	50-31
AN5251RBC	50-31
AN5252RBC	50-31
AN5253RBC	50-31
AN5255RBC	50-31
AN5256RBC	50-31
AN5257RBC	50-31
AN5258RBC	50-31
AN5259RBC	50-31
AN5401	30-10
AN5401-P	30-10
AN5401R	30-10
AN5402	30-10
AN5402-P	30-10
AN5402R	30-10
AN5404	30-10
AN5404-P	30-10
AN5404R	30-10
AN5406	30-10
AN5406-P	30-10
AN5406R	30-10
AN5408	30-10
AN5408-P	30-10
AN5408R	30-10
AN5410	30-10
AN5410-P	30-10
AN5410R	30-10
AN5415	30-10
AN5415-P	30-10
AN5415R	30-10
AN5417	30-10
AN5417-P	30-10
AN5417R	30-10
AN5501	30-10
AN5501-P	30-10
AN5501R	30-10
AN5502	30-10
AN5502-P	30-10
AN5502R	30-10
AN5504	30-10
AN5504-P	30-10
AN5504R	30-10
AN5506	30-10
AN5506-P	30-10
AN5506R	30-10
AN5508	30-10
AN5508-P	30-10
AN5508R	30-10
AN5510	30-10
AN5510-P	30-10
AN5510R	30-10
AN5512	30-10
AN5512-P	30-10
AN5512R	30-10
AN5516	30-10
AN5516BC	30-10
AN5516R	30-10
AN5518	30-10
AN5518BC	30-10
AN5518R	30-10
AN5520	30-10
AN5520BC	30-10
AN5520R	30-10
AN5702	30-09
AN5702-P	30-09
AN5702R	30-09
AN5704	30-09
AN5704-P	30-09
AN5704R	30-09
AN5706	30-09
AN5706B-P	30-12
AN5706BR	30-12
AN5706-P	30-09
AN5706R	30-09
AN5708	30-09
AN5708B-P	30-12
AN5708BR	30-12
AN5708-P	30-09
AN5708R	30-09
AN5710	30-09
AN5710BC	30-09
AN5712	30-09
AN5712BC	30-09
AN5712SSBC	30-09
AN5714	30-09
AN5714BC	30-09
AN5716	30-09
AN5716BC	30-09
AN5718	30-09
AN5718BC	30-09
AN5720	30-09
AN5720BC	30-09
AN5720SSBC	30-09
AN5732	30-12
AN5732-P	30-12
AN5732R	30-12
AN5735	30-12
AN5735-P	30-12
AN5735R	30-12
AN5737	30-12
AN5737-P	30-12
AN5737R	30-12
AN5740	30-12

Données techniques peuvent changer sans préavis
© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

INDEX ALPHANUMÉRIQUE DU CATALOGUE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

Item	Page	Item	Page	Item	Page	Item	Page	Item	Page	Item	Page	Item	Page
AN5740-P	30-12	AN5840HD-P	30-13	B402-06	70-01	BHS24	10-03	C151032AL	50-06	C265KD	50-19	C401B1R	50-12
AN5740R	30-12	AN5840HDR	30-13	B402-10	70-01	BX270	20-05	C151034AL	50-06	C278BLR	50-01	C4027-35C3	50-11
AN5750BP	30-12	AN5840-P	30-13	B402-13	70-01	BX271	20-05	C161J25	50-24	C278GAR	50-01	C4027-35C3R	50-11
AN5750BP-P	30-12	AN5840R	30-13	B402-19	70-01	BX320	20-05	C161J3	50-24	C278SSR	50-01	C4027-35SC	50-11
AN5750BPR	30-12	AN5860	30-13	B402-25	70-01	BX340	20-05	C161J4	50-24	C278WR	50-01	C4027-35SCR	50-11
AN5752BP	30-12	AN5860-P	30-13	B402-32	70-01	BXR320	20-05	C161J5	50-24	C278ZR	50-01	C4027-35SN	50-11
AN5752BP-P	30-12	AN5860R	30-13	B402-38	70-01	BXR340	20-05	C161J6	50-24	C2831B	50-21	C4027-35SNR	50-11
AN5752BPR	30-12	AN5880BC	30-13	B402-50	70-01	C1014-02	50-25	C1693B25	50-24	C2831BR	50-21	C4029-35C3	50-11
AN5754BP	30-12	AN5920	30-13	B402C-13	70-01	C1015-02	50-25	C1693B25R	50-24	C2832B	50-21	C4029-35C3R	50-11
AN5754BP-P	30-12	AN5920-P	30-13	B402C-19	70-01	C1061B100	50-24	C1693B3	50-24	C2832BR	50-21	C4029-35SC	50-11
AN5754BPR	30-12	AN5920R	30-13	B550-100	20-08	C1061B100R	50-24	C1693B3R	50-24	C2833B	50-20	C4029-35SCR	50-11
AN5780BP	30-12	AN5925	30-13	B560-100	20-08	C1061B50	50-24	C1693B4	50-24	C2833BR	50-20	C4029-35SN	50-11
AN5780BP-P	30-12	AN5925-P	30-13	B5610-50	20-09	C1061B50R	50-24	C1693B4R	50-24	C2833W	50-20	C4029-35SNR	50-11
AN5780BPR	30-12	AN5925R	30-13	B562-50	20-09	C1061B64	50-24	C1693Z2	50-24	C2833WR	50-20	C4029-4C3	50-11
AN5781BP	30-12	AN-S105	30-07	B565-100	20-08	C1061B64R	50-24	C1693Z2R	50-24	C2B	50-07	C4029-4C3R	50-11
AN5781BP-P	30-12	AN-S105-P	30-07	BB15CHR	50-24	C1061B75	50-24	C16AB	50-16	C2N	50-07	C4029-4SC	50-11
AN5781BPR	30-12	AN-S105R	30-07	BB15SBR	50-24	C1061B75R	50-24	C16ABR	50-16	C2SS	50-07	C4029-4SCR	50-11
AN5782BP	30-12	AOS2	10-03	BB20CHR	50-24	C1061SS100	50-24	C16AN	50-16	C3000	50-12	C4029-4SN	50-11
AN5782BP-P	30-12	AOS2-P	10-03	BB20SBR	50-24	C1061SS100R	50-24	C16ANR	50-16	C3000R	50-12	C4029-4SNR	50-11
AN5782BPR	30-12	AOS2R	10-03	BB25CHR	50-24	C1061W50	50-24	C16B	50-16	C30HDG03-16	20-02	C4310C26D35	50-11
AN5783BP	30-12	AOS3	10-03	BB25SBR	50-24	C1061W50R	50-24	C16BL	50-16	C30HDG05-16	20-02	C4310C26D44	50-11
AN5783BP-P	30-12	AOS3-P	10-03	BB30CHR	50-24	C1061Z100	50-24	C16BLR	50-16	C30HDG06-10	20-02	C4310C26D454	50-11
AN5783BPR	30-12	AOS3R	10-03	BB30SBR	50-24	C1061Z100R	50-24	C16BR	50-16	C30HDG08-8	20-02	C4310C435	50-11
AN5783W-P	30-12	AOS4	10-03	BB40CHR	50-24	C1061Z125	50-24	C16ORB	50-16	C30HDG10-5	20-02	C4310C444	50-11
AN5783WR	30-12	AOS4-P	10-03	BB40SBR	50-24	C1061Z150	50-24	C16ORBR	50-16	C30SC03-16	20-02	C4310C4454	50-11
AN5784BP	30-12	AOS4R	10-03	BC18	20-08	C1061Z50	50-24	C16SAC	50-16	C30SC05-16	20-02	C4860	50-06
AN5784BP-P	30-12	AOS5	10-03	BC24	20-08	C1061Z50R	50-24	C16SACR	50-16	C30SC06-10	20-02	C500-23KD	50-19
AN5784BPR	30-12	AOS5-P	10-03	BC36	20-08	C1061Z64	50-24	C16SC	50-16	C30SC08-8	20-02	C500-30KD	50-19
AN5785BP	30-12	AOS5R	10-03	BCB10A	20-10	C1061Z64R	50-24	C16SCR	50-16	C30SC10-5	20-02	C500-8	20-06
AN5785BP-P	30-12	AOS6	10-03	BCB10B	20-10	C1061Z75	50-24	C16SN	50-16	C30SS04-16	20-02	C501-8	20-06
AN5785BPR	30-12	AOS6-P	10-03	BCB10B-P	20-10	C1061Z75R	50-24	C16SNR	50-16	C30SS05-16	20-02	C504B30	50-21
AN5786BP	30-12	AOS6R	10-03	BCB10BR	20-10	C1067Z4	50-25	C179C15454	50-11	C30SS06-10	20-02	C504B30R	50-21
AN5786BP-P	30-12	AOS7	10-03	BCB3B	20-10	C1067Z6	50-25	C17B	50-16	C30SS08-8	20-02	C505-8	20-06
AN5786BPR	30-12	AOS7-P	10-03	BCB3B-P	20-10	C1068Z45	50-25	C17REP	50-16	C30SS10-5	20-02	C506-8	20-06
AN5786W-P	30-12	AOS8	10-03	BCB3BR	20-10	C1068Z6	50-25	C17REPR	50-16	C30ZP03-16	20-02	C510-8	20-06
AN5786WR	30-12	AOS8-P	10-03	BCB6A	20-10	C1116B	50-07	C17SC	50-16	C30ZP04-16	20-02	C511-8	20-06
AN5793BP-P	30-12	AOS9	10-03	BCB6B	20-10	C1116N	50-07	C1805-25	50-10	C30ZP05-16	20-02	C512-12	20-06
AN5793BPR	30-12	AOS9-P	10-03	BCB6B-P	20-10	C1116SS	50-07	C1805-3	50-10	C30ZP06-10	20-02	C514-8	20-06
AN5793W-P	30-12	AST2	10-03	BCB6BR	20-10	C112B	50-07	C1805-35	50-10	C30ZP08-8	20-02	C515-8	20-06
AN5793WR	30-12	AST2-P	10-03	BCB6P	20-10	C112N	50-07	C1805-4	50-10	C30ZP10-5	20-02	C516-8	20-06
AN58100BC	30-13	AST2R	10-03	BCH-418	20-08	C112SS	50-07	C1805Z-2	50-10	C328Z	50-26	C518-12	20-06
AN58120BC	30-13	AST3	10-03	BCH-424	20-08	C114B	50-07	C1805Z-25	50-10	C34B2	50-22	C520-8	20-09
AN5815	30-13	AST3-P	10-03	BCH-436	20-08	C114N	50-07	C1805Z-3	50-10	C34B25	50-22	C5215SL	50-21
AN5815-P	30-13	AST3R	10-03	BCN10A	20-10	C114SS	50-07	C1805Z-35	50-10	C34B25R	50-22	C5215SLR	50-21
AN5815R	30-13	AST4	10-03	BCN10B	20-10	C1166Z	50-25	C1805Z-4	50-10	C34B2R	50-22	C522-12	20-09
AN5820	30-13	AST4-P	10-03	BCN10B-P	20-10	C1166ZR	50-25	C2090-3BL	50-12	C34B3	50-22	C528-12	20-09
AN5820B-P	30-13	AST4R	10-03	BCN10BR	20-10	C1168Z	50-25	C2090-4BL	50-12	C34B3R	50-22	C532-12	20-06
AN5820BR	30-13	AST5	10-03	BCN3B	20-10	C1168ZR	50-25	C2090-5BL	50-12	C3631C2G	50-18	C538-12	20-06
AN5820-P	30-13	AST5-P	10-03	BCN3B-P	20-10	C130B	50-12	C2090-6BL	50-12	C400-1	50-12	C540-12	20-06
AN5820R	30-13	AST5R	10-03	BCN3BR	20-10	C130BR	50-12	C2151	50-26	C400-125	50-12	C541-12	20-06
AN5825	30-13	AST6	10-03	BCN6A	20-10	C1411	50-06	C2535	50-26	C400-125R	50-12	C542-10	20-06
AN5825B-P	30-13	AST6-P	10-03	BCN6B	20-10	C1412	50-06	C2583	20-20	C400-15	50-12	C544-12	20-06
AN5825BR	30-13	AST6R	10-03	BCN6B-P	20-10	C1413	50-06	C2586	20-20	C400-15R	50-12	C550-12	20-08
AN5825-P	30-13	AST7	10-03	BCN6BR	20-10	C1416AL	50-06	C2588	20-20	C400-1R	50-12	C560-12	20-08
AN5825R	30-13	AST7-P	10-03	BCN6P	20-10	C1417AL	50-06	C2589	20-20	C400-2	50-12	C5610-12	20-09
AN5830	30-13	ASWG16	30-02	BCW6B	20-10	C150830AL	50-06	C261KD	50-19	C400-2R	50-12	C562-12	20-09
AN5830-P	30-13	ASWG1915	30-02	BCW6B-P	20-10	C150832AL	50-06	C262KD	50-19	C401B075	50-12	C564-12	20-09
AN5830R	30-13	ASWG1950	30-02	BCW6BR	20-10	C150834AL	50-06	C263KD	50-19	C401B075R	50-12	C565-12	20-08
AN5840	30-13	ASWG2050	30-02	BHS14	10-03	C151030AL	50-06	C264KD	50-19	C401B1	50-12	C566-12	20-09

Données techniques peuvent changer sans préavis

© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE DU CATALOGUE

Item	Page
C570AB-8	20-11
C570AC-8	20-11
C570B-8	20-11
C570BL-8	20-11
C570N-8	20-11
C570SN-8	20-11
C570W-8	20-11
C572-12	20-09
C574-12	20-09
C575-12	20-08
C576-12	20-09
C578-12	20-08
C579-12	20-08
C589-12	20-08
C591-8	20-09
C600-8	20-10
C600N	50-21
C601-8	20-10
C602-8	20-10
C603-8	20-10
C617Z2	50-22
C617Z3	50-22
C617Z35	50-22
C617Z45	50-22
C617Z6	50-22
C618BL45	50-22
C618BL45R	50-22
C618GA45	50-22
C618GA45R	50-22
C618SS45	50-22
C618SS45R	50-22
C618Z2	50-22
C618Z25	50-22
C618Z25R	50-22
C618Z2R	50-22
C618Z35	50-22
C618Z35R	50-22
C618Z45	50-22
C618Z45R	50-22
C618Z6	50-22
C618Z6R	50-22
C619H35	50-23
C619H35R	50-23
C620BL8	50-23
C620BL8R	50-23
C620Z8	50-23
C620Z8R	50-23
C6211AB	50-15
C6211ABR	50-15
C6211AN	50-15
C6211ANR	50-15
C6211B	50-15
C6211BL	50-15
C6211BLR	50-15
C6211BR	50-15
C6211CH	50-15
C6211CHR	50-15
C6211ORB	50-15
C6211ORBR	50-15
C6211SAC	50-15
C6211SACR	50-15
C6211SC	50-15
C6211SCR	50-15
C6211SN	50-15
C6211SNR	50-15
C6211W	50-15
C6211WR	50-15
C6212AB	50-15
C6212ABR	50-15
C6212AN	50-15
C6212ANR	50-15
C6212B	50-15
C6212BL	50-15
C6212BLR	50-15
C6212BR	50-15
C6212CH	50-15
C6212CHR	50-15
C6212ORB	50-15
C6212ORBR	50-15
C6212SAC	50-15
C6212SACR	50-15
C6212SC	50-15
C6212SCR	50-15
C6212SN	50-15
C6212SNR	50-15
C6212W	50-15
C6212WR	50-15
C6213AB	50-15
C6213ABR	50-15
C6213AN	50-15
C6213ANR	50-15
C6213B	50-15
C6213BL	50-15
C6213BLR	50-15
C6213BR	50-15
C6213CH	50-15
C6213CHR	50-15
C6213ORB	50-15
C6213ORBR	50-15
C6213SAC	50-15
C6213SACR	50-15
C6213SC	50-15
C6213SCR	50-15
C6213SN	50-15
C6213SNR	50-15
C6213W	50-15
C6213WR	50-15
C627BL-20	20-11
C627FL-20	20-11
C627W-20	20-11
C627Y-20	20-11
C6280AB	50-14
C6280ABR	50-14
C6280AN	50-14
C6280ANR	50-14
C6280B	50-14
C6280BL	50-14
C6280BLR	50-14
C6280BR	50-14
C6280CH	50-14
C6280CHR	50-14
C6280ORB	50-14
C6280ORBR	50-14
C6280SAC	50-14
C6280SACR	50-14
C6280SC	50-14
C6280SCR	50-14
C6280SN	50-14
C6280SNR	50-14
C6280W	50-14
C6280WR	50-14
C628W-10	20-11
C629Z35	50-23
C629Z35R	50-23
C629Z45	50-23
C629Z45R	50-23
C637M10	50-02
C637M8	50-02
C690AB	50-14
C690ABR	50-14
C690AN	50-14
C690ANR	50-14
C690B	50-14
C690BL	50-14
C690BLR	50-14
C690BR	50-14
C690CH	50-14
C690CHR	50-14
C690ORB	50-14
C690ORBR	50-14
C690SAC	50-14
C690SACR	50-14
C690SC	50-14
C690SCR	50-14
C690SN	50-14
C690SNR	50-14
C690W	50-14
C690WR	50-14
C695B	50-14
C695BR	50-14
C7	10-03
C725-06-10	20-04
C725-08-6	20-04
C725-10-5	20-04
C751AL	50-06
C752AL	50-06
C753AL	50-06
C754AL	50-06
C755AL	50-06
C804B	50-16
C806AB	50-16
C806ABR	50-16
C806AN	50-16
C806ANR	50-16
C806B	50-16
C806BL	50-16
C806BLR	50-16
C806BR	50-16
C806CH	50-16
C806CHR	50-16
C806ORB	50-16
C806ORBR	50-16
C806SAC	50-16
C806SACR	50-16
C806SC	50-16
C806SCR	50-16
C806SN	50-16
C806SNR	50-16
C806W	50-16
C806WR	50-16
C811B	50-20
C811BR	50-20
C811SC	50-20
C811SCR	50-20
C812B	50-20
C812BR	50-20
C812SC	50-20
C812SCR	50-20
C813AB	50-20
C813ABR	50-20
C813AN	50-20
C813ANR	50-20
C813B	50-20
C813BL	50-20
C813BLR	50-20
C813BR	50-20
C813ORB	50-20
C813ORBR	50-20
C813SAC	50-20
C813SACR	50-20
C813SC	50-20
C813SCR	50-20
C813SN	50-20
C813SNR	50-20
C81B	50-21
C831KA	50-19
C831KD	50-19
C831KDR	50-19
C832KA	50-19
C832KD	50-19
C832KDR	50-19
C833KA	50-19
C833KD	50-19
C833KDR	50-19
C834KA	50-19
C834KD	50-19
C834KDR	50-19
C835KA	50-19
C835KD	50-19
C835KDR	50-19
C836KA	50-19
C836KD	50-19
C836KDR	50-19
C8605-4	10-03
C8605-6	10-03
C923A10	50-24
C923A4	50-24
C923A6	50-24
C923A8	50-24
C960BL	50-05
C960BLR	50-05
C960W	50-05
C960WR	50-05
C960Z	50-05
C960ZR	50-05
C961B	50-05
C961BR	50-05
C961Z	50-05
C961ZR	50-05
C962BL	50-05
C962BLR	50-05
C962Z	50-05
C962ZR	50-05
C965BLR	50-05
C965WR	50-05
C965ZR	50-05
CB02B	50-20
CB02BR	50-20
CB02SN	50-20
CB02SNR	50-20
CB03B	50-20
CB03BR	50-20
CB03SN	50-20
CB03SNR	50-20
CB175SB	50-18
CB2SB	50-18
CB848C1533	50-11
CB848C1535	50-11
CB848C1544	50-11
CB848C1545	50-11
CB848SDB33	50-11
CB848SDB35	50-11
CB848SDB44	50-11
CB848SDB45	50-11
CBCB10-8	20-10
CBCB3-8	20-10
CBCB6-8	20-10
CBCN10-8	20-10
CBCN3-8	20-10
CBCN6-8	20-10
CBCW6-8	20-10
CCP11	60-06
CCP25	60-06
CCP35	60-06
CD603B	20-20
CDC23D	50-06
CDC24D	50-06
CDC25SL	50-21
CDC25SLR	50-21
CH2026-3AB-P	50-08
CH2026-3ABR	50-08
CH2026-3AN-P	50-08
CH2026-3ANR	50-08
CH2026-3BL-P	50-08
CH2026-3BLR	50-08
CH2026-3C3-P	50-08
CH2026-3C3R	50-08
CH2026-3ORB-P	50-08
CH2026-3ORBR	50-08
CH2026-3SAC-P	50-08
CH2026-3SACR	50-08
CH2026-3SC-P	50-08
CH2026-3SCR	50-08
CH2026-3SN-P	50-08
CH2026-3SNR	50-08
CH2027-35AB-P	50-09
CH2027-35ABR	50-09
CH2027-35AN-P	50-09
CH2027-35ANR	50-09
CH2027-35BL-P	50-09
CH2027-35BLR	50-09
CH2027-35C3-P	50-09
CH2027-35C3R	50-09
CH2027-35ORB-P	50-09
CH2027-35ORBR	50-09
CH2027-35SAC-P	50-09
CH2027-35SACR	50-09
CH2027-35SC-P	50-09
CH2027-35SCR	50-09
CH2027-35SN-P	50-09
CH2027-35SNR	50-09
CH2027-35SS	50-10
CH2027-35SSR	50-10
CH2027-35W-P	50-09
CH2027-35WR	50-09
CH2027-3AB-P	50-08
CH2027-3ABR	50-08
CH2027-3AN-P	50-08
CH2027-3ANR	50-08
CH2027-3BL-P	50-08
CH2027-3BLR	50-08
CH2027-3C3-P	50-08
CH2027-3C3R	50-08
CH2027-3ORB-P	50-08
CH2027-3ORBR	50-08
CH2027-3SAC-P	50-08
CH2027-3SACR	50-08
CH2027-3SC-P	50-08
CH2027-3SCR	50-08
CH2027-3SN-P	50-08
CH2027-3SNR	50-08
CH2027-3SS	50-10
CH2027-3SSR	50-10
CH2027-3W-P	50-08
CH2027-3WR	50-08
CH2027-4C3	50-10
CH2027N-4BL	50-10
CH2027N-4BLR	50-10
CH2027N-4SS	50-10
CH2027N-4SSR	50-10
CH2027N-4W	50-10
CH2027N-4WR	50-10
CH2028-35AB-P	50-09
CH2028-35ABR	50-09
CH2028-35AN-P	50-09
CH2028-35ANR	50-09
CH2028-35BL-P	50-09
CH2028-35BLR	50-09
CH2028-35C3-P	50-09
CH2028-35C3R	50-09
CH2028-35ORB-P	50-09
CH2028-35ORBR	50-09
CH2028-35SAC-P	50-09
CH2028-35SACR	50-09
CH2028-35SC-P	50-09
CH2028-35SCR	50-09
CH2028-35SN-P	50-09
CH2028-35SNR	50-09
CH2028-3AB-P	50-08
CH2028-3ABR	50-08
CH2028-3AN-P	50-08
CH2028-3ANR	50-08
CH2028-3BL-P	50-08
CH2028-3BLR	50-08
CH2028-3C3-P	50-08
CH2028-3C3R	50-08
CH2028-3ORB-P	50-08
CH2028-3ORBR	50-08
CH2028-3SAC-P	50-08
CH2028-3SACR	50-08
CH2028-3SC-P	50-08
CH2028-3SCR	50-08
CH2028-3SN-P	50-08
CH2028-3SNR	50-08
CH2029-35AB-P	50-09
CH2029-35ABR	50-09
CH2029-35AN-P	50-09
CH2029-35ANR	50-09
CH2029-35BL-P	50-09
CH2029-35BLR	50-09
CH2029-35C3-P	50-09
CH2029-35C3R	50-09
CH2029-35ORB-P	50-09
CH2029-35ORBR	50-09
CH2029-35SAC-P	50-09
CH2029-35SACR	50-09
CH2029-35SC-P	50-09
CH2029-35SCR	50-09
CH2029-35SN-P	50-09
CH2029-35SNR	50-09
CH2029-3AB-P	50-08
CH2029-3ABR	50-08
CH2029-3AN-P	50-08
CH2029-3ANR	50-08
CH2029-3BL-P	50-08
CH2029-3BLR	50-08
CH2029-3C3-P	50-08
CH2029-3C3R	50-08
CH2029-3ORB-P	50-08
CH2029-3ORBR	50-08
CH2029-3SAC-P	50-08
CH2029-3SACR	50-08
CH2029-3SC-P	50-08

condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

condor CANADA-EUROPE.COM
DEPUIS 1956

INDEX ALPHANUMÉRIQUE DU CATALOGUE

F:1.855.329.8181 T:1.800.363.9994

Item	Page	Item	Page	Item	Page	Item	Page	Item	Page	Item	Page	Item	Page
CH2029-3SCR	50-08	CT200SCR	50-18	HDL-H32	60-07	MA1602ANR	50-17	MA320S-075BC	50-27	P10	10-03	R541-125	20-06
CH2029-3SN-P	50-08	CT218B	50-18	HDL-H36	60-07	MA1602B	50-17	MA320W-075C	50-27	P13	10-03	R542-120	20-06
CH2029-3SNR	50-08	CT218SC	50-18	HDL-M12	60-07	MA1602BL	50-17	MA320W-075-P	50-27	P16	10-03	R544-125	20-06
CH8008STV200	20-20	CT231B	50-18	HDL-M14	60-07	MA1602BLR	50-17	MA320W-175C	50-27	P19	10-03	R550-250	20-08
CH8035STV200	20-20	CT231BR	50-18	HDL-M16	60-07	MA1602BR	50-17	MA320W-175-P	50-27	P2309	60-03	R560-200	20-08
CM1450WS	50-18	CT231SC	50-18	HDL-M18	60-07	MA1602N	50-17	MA321-15BC	50-28	P7913BC	30-05	R5610-150	20-09
CM1560W	50-18	CT231SCR	50-18	HDL-M28	60-07	MA1602NR	50-17	MA321-25BC	50-28	PB630B1	50-19	R5610-250	20-09
CP475CH	50-26	CT233B	50-18	HDL-M32	60-07	MA1602ORB	50-17	MA321-2BC	50-28	PB630B125	50-19	R562-100	20-09
CP475CHR	50-26	CT233BR	50-18	HDL-M36	60-07	MA1602ORBR	50-17	MA321-35BC	50-28	PB630B125R	50-19	R564-200	20-09
CP475SS	50-26	CT233SC	50-18	HDL-N14	60-07	MA1602SAC	50-17	MA321-3BC	50-28	PB630B15	50-19	R565-200	20-08
CP475SSR	50-26	CT233SCR	50-18	HDL-P36	60-07	MA1602SACR	50-17	MA321-4BC	50-28	PB630B15R	50-19	R565PVC-125	20-08
CR1000	50-30	CT234W	50-18	HDL-P36-F	60-07	MA1602SC	50-17	MA321-5BC	50-28	PB630B1R	50-19	R566-250	20-09
CR1000R	50-30	CT234WR	50-18	HSC350	10-03	MA1602SCR	50-17	MA321-6BC	50-28	PB630B2	50-19	R570AB-50	20-11
CR1000W	50-30	CV4	60-12	HSC600	10-03	MA1602SN	50-17	MA322-10BC	50-28	PB630B2R	50-19	R570AC-50	20-11
CR1000WR	50-30	CV5	60-12	HSS-04	60-08	MA1602SNR	50-17	MA322-12BC	50-28	PLT24100	30-01	R570B-50	20-11
CR1500	50-30	CV6	60-12	HSS-05	60-08	MA1602W	50-17	MA322-2	50-28	PLT2425	30-01	R570BL-50	20-11
CR1500R	50-30	DW150	50-18	HSS-06	60-08	MA1602WR	50-17	MA322-25	50-28	PLT2450	30-01	R570N-50	20-11
CR1500W	50-30	DW150R	50-18	HSS-07	60-08	MA1603AB	50-17	MA322-25BC	50-28	PLT36100	30-01	R570SN-50	20-11
CR1500WR	50-30	EP52-13	70-01	HSS-08	60-08	MA1603ABR	50-17	MA322-2BC	50-28	PLT3625	30-01	R570W-50	20-11
CR1501B	50-30	EP52-19	70-01	HSS-08DST	60-08	MA1603AN	50-17	MA322-3	50-28	PLT3650	30-01	R575-125	20-08
CR1501BR	50-30	EP52-25	70-01	HSS-08ST	60-08	MA1603ANR	50-17	MA322-3BC	50-28	PLT48100	30-01	R578-200	20-08
CR1502W	50-30	EP52-32	70-01	HSS-09	60-08	MA1603B	50-17	MA322-4BC	50-28	PLT4825	30-01	R578PVC-100	20-08
CR1502WR	50-30	EP52-38	70-01	HSS-10	60-08	MA1603BL	50-17	MA322-5BC	50-28	PLT4850	30-01	R579-75	20-08
CR1830	50-30	EP52-50	70-01	HSS-11	60-08	MA1603BLR	50-17	MA322-6BC	50-28	PLT60100	30-01	R591-250	20-09
CR1830W	50-30	ES1324	40-01	HSS-12	60-08	MA1603BR	50-17	MA322-8BC	50-28	PLT72100	30-01	R600-82	20-10
CR3048	50-30	ES1336	40-01	HSS-13	60-08	MA1603ORB	50-17	MA323-15BC	50-27	PVC19-05-1K	10-01	R601-82	20-10
CR3048W	50-30	ES1348	40-01	HSS-14	60-08	MA1603ORBR	50-17	MA323-25BC	50-27	PVC7-02-1K	10-01	R602-82	20-10
CR4872	50-30	ES1360	40-01	HSS-15	60-08	MA1603SAC	50-17	MA323-2BC	50-27	PVC7-02-5K	10-01	R603-82	20-10
CR4872W	50-30	ES1372	40-01	HSS-16	60-08	MA1603SACR	50-17	MA324-2BC	50-28	PVC7-03-1K	10-01	R627BL-130	20-11
CR7296	50-30	ES18	40-01	HSS-17	60-08	MA1603SC	50-17	MA324-3BC	50-28	PVC7-03-5K	10-01	R627FL-130	20-11
CR7296W	50-30	ES24	40-01	HSS-18	60-08	MA1603SCR	50-17	MA324-4BC	50-28	R30HDG03-150	20-02	R627W-130	20-11
CR9612	50-30	ES30	40-01	HSS-19	60-08	MA1603SN	50-17	MA325-25BC	50-28	R30HDG05-100	20-02	R627Y-130	20-11
CR9612W	50-30	H67	40-03	HSS-20	60-08	MA1603SNR	50-17	MA325-3BC	50-28	R30HDG06-65	20-02	R7X19-03-500	10-01
CRF1830	50-30	HCL03-36-06	30-01	HSS-21	60-08	MA1603W	50-17	MA325-4BC	50-28	R30SS04-75	20-02	R7X19-04-500	10-01
CRF1830W	50-30	HCL03-36-25	30-01	HSS-22	60-08	MA1603WR	50-17	MA325-5BC	50-28	R30SS05-75	20-02	R7X19-05-500	10-01
CRF3048	50-30	HCL03-36-50	30-01	HSS-23	60-08	MA1604B	50-18	MA355-15-P	50-28	R30SS06-50	20-02	R7X19-06-250	10-01
CRF3048W	50-30	HCL06-24-50	30-01	HSS-24	60-08	MA1604BR	50-18	MA355-25-P	50-28	R30SS08-35	20-02	R7X19-06-500	10-01
CRF4872	50-30	HCL06-30-50	30-01	HSS-25	60-08	MA320-075C	50-27	MA355-35-P	50-28	R30SS10-15	20-02	R7X19-08-200	10-01
CRF4872W	50-30	HCL06-36-06	30-01	HSS-26	60-08	MA320-075-P	50-27	MAD550PVC	50-05	R30ZP03-150	20-02	R7X19-08-500	10-01
CRF7296	50-30	HCL06-36-25	30-01	HSS-27	60-08	MA320-1	50-27	MAD550PVCR	50-05	R30ZP04-125	20-02	R7X19-10-150	10-01
CRF7296W	50-30	HCL06-36-50	30-01	HSS-28	60-08	MA320-10BC	50-27	MAD550Z	50-05	R30ZP05-100	20-02	R7X19-10-500	10-01
CRF9612	50-30	HCL10-36-06	30-01	HSS-29	60-08	MA320-15	50-27	MAD550ZR	50-05	R30ZP06-65	20-02	R7X19SS-03-500	10-01
CRF9612W	50-30	HCL10-36-50	30-01	HSS29M	60-08	MA320-15BC	50-27	MAD551PVC	50-05	R30ZP08-60	20-02	R7X19SS-05-500	10-01
CRT1116B	50-07	HCL13-24-50	30-01	HSS-30	60-08	MA320-175C	50-27	MAD551PVCR	50-05	R30ZP10-35	20-02	R7X19SS-06-500	10-01
CRT1116N	50-07	HCL13-30-50	30-01	HSS-31	60-08	MA320-175-P	50-27	MAD551Z	50-05	R500-82	20-06	R7X7-01-500	10-01
CRT112B	50-07	HCL13-36-06	30-01	HSS-32	60-08	MA320-1BC	50-27	MAD551ZR	50-05	R501-82	20-06	R7X7-02-500	10-01
CRT112N	50-07	HCL13-36-25	30-01	IM1	10-03	MA320-2	50-27	ME18	60-11	R505-100	20-06	R7X7-03-500	10-01
CRT114B	50-07	HCL13-36-50	30-01	LB284BR	50-19	MA320-25	50-27	ME319S	60-11	R506-49	20-06	R7X7-04-500	10-01
CRT114N	50-07	HCL13-48-50	30-01	M605	20-03	MA320-25BC	50-27	ME416	60-11	R510-100	20-06	R7X7-05-500	10-01
CRW10	60-12	HCL19-36-06	30-01	M606	20-03	MA320-2BC	50-27	ME500	60-11	R511-33	20-06	R7X7SS-01-500	10-01
CRW12	60-12	HCL19-36-100	30-01	M608	20-03	MA320-3	50-27	ME501	60-11	R512-100	20-06	R7X7SS-03-500	10-01
CRW15	60-12	HCL19-36-25	30-01	M8178	20-14	MA320-35	50-27	ME520	60-11	R514-250	20-06	R7X7SS-05-500	10-01
CRW18	60-12	HCL25-36-06	30-01	M834	20-03	MA320-35BC	50-27	MH401PVC	50-18	R518-125	20-06	R832-03-300	70-02
CRW24	60-12	HCL25-36-100	30-01	M8878	20-14	MA320-3BC	50-27	MH401PVCR	50-18	R520-200	20-09	R832-05-300	70-02
CRW6	60-12	HCL25-36-25	30-01	MA100	50-05	MA320-4	50-27	NHF16	60-04	R522-100	20-09	R832-06-250	70-02
CRW8	60-12	HCL25-36-50	30-01	MA100R	50-05	MA320-4BC	50-27	NHS16	60-04	R528-200	20-09	R832-08-200	70-02
CT200B	50-18	HDL-C12	60-07	MA1602AB	50-17	MA320-5BC	50-27	P05	10-03	R532-75	20-06	R832-10-150	70-02
CT200BR	50-18	HDL-H16	60-07	MA1602ABR	50-17	MA320-6BC	50-27	P06	10-03	R538-100	20-06	R832-13-100	70-02
CT200SC	50-18	HDL-H28	60-07	MA1602AN	50-17	MA320-8BC	50-27	P08	10-03	R540-80	20-06	R832-16-75	70-02

Données techniques peuvent changer sans préavis

© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

INDEX ALPHANUMÉRIQUE DU CATALOGUE

Item	Page
R832-19-75	70-02
R832-25-60	70-02
R843-05-300	70-02
R843-06-250	70-02
R843-08-200	70-02
R843-10-150	70-02
R843-13-100	70-02
R843-16-75	70-02
R843-19-75	70-02
R843-25-60	70-02
RBCB10-100	20-10
RBCB3-100	20-10
RBCB6-100	20-10
RBCN10-100	20-10
RBCN3-100	20-10
RBCN6-100	20-10
RBCW6-100	20-10
RC450	10-03
RH1000	40-02
RH10-100	40-02
RH10-300	40-02
RH105H	40-02
RH150B	40-02
RH15-100	40-02
RH155H	40-02
RH200B	40-02
RH20-100	40-02
RH205H	40-02
RH209	40-02
RH4000	40-02
RH516	40-02
RH604	40-02
RP1	40-03
RP2	40-03
RP20H	40-03
RP25HP	40-03
RP4	40-03
RP40H	40-03
RP45HP	40-03
RPVC19-05-250	10-01
RPVC19-05-500	10-01
RPVC7-02-250	10-01
RPVC7-02-500	10-01
RPVC7-03-250	10-01
RPVC7-03-500	10-01
S10	30-05
S10CP	30-05
S10-P	30-05
S12	30-05
S12CP	30-05
S12-P	30-05
S13	30-05
S13CP	30-05
S13-P	30-05
S14	30-05
S14BC	30-05
S15	30-05
S15BC	30-05
S30HDG03-500	20-02
S30HDG05-200	20-02
S30HDG06-150	20-02
S30HDG08-100	20-02
S30HDG10-50	20-02
S30HDG13-33	20-02
S30SC03-500	20-02
S30SC05-200	20-02
S30SC06-150	20-02
S30SC08-100	20-02
S30SC10-50	20-02
S30SC13-33	20-02
S30ZP03-500	20-02
S30ZP04-250	20-02
S30ZP05-200	20-02
S30ZP06-150	20-02
S30ZP08-100	20-02
S30ZP10-50	20-02
S35	30-05
S35BC	30-05
S36	30-05
S36BC	30-05
S37	30-05
S37BC	30-05
S38	30-05
S38BC	30-05
S4055-0075	20-05
S4055-0075R	20-05
S4055-010	20-05
S4055-010R	20-05
S4055-015	20-05
S4055-015R	20-05
S4055-020	20-05
S4055-020R	20-05
S4055-030	20-05
S4055-030R	20-05
S4055-050	20-05
S4055-050R	20-05
S542-225	20-06
S550-250	20-08
S560-250	20-08
S560-500	20-08
S5610-250	20-09
S5610-500	20-09
S562-300	20-09
S565-250	20-08
S565-500	20-08
S589-150	20-08
S6	30-05
S60	30-05
S60BC	30-05
S61	30-05
S61BC	30-05
S62	30-05
S628W-70	20-11
S62BC	30-05
S63	30-05
S63BC	30-05
S64	30-05
S64BC	30-05
S65	30-05
S65BC	30-05
S66	30-05
S66BC	30-05
S67	30-05
S67BC	30-05
S68	30-05
S68BC	30-05
S6BC	30-05
S70BC	30-05
S725-06-133	20-04
S725-08-92	20-04
S725-10-66	20-04
S725-13-33	20-04
S74BC	30-05
S8	30-05
S8CP	30-05
S8-P	30-05
S9	30-05
S9CP	30-05
S9-P	30-05
SH209GAU	50-04
SH209PB	50-04
SH209SSUR	50-04
SH209ZU	50-04
SH210ZU	50-04
SH211GAU	50-04
SH211PB	50-04
SH211SSUR	50-04
SH211ZU	50-04
SH212GAU	50-04
SH212PB	50-04
SH212ZU	50-04
SH213GAU	50-04
SH213PB	50-04
SH213ZU	50-04
SH214ZU	50-04
SH215GAU	50-04
SH215PB	50-04
SH215SSUR	50-04
SH215ZU	50-04
SH216ZU	50-04
SH217GAU	50-04
SH217PB	50-04
SH217SSUR	50-04
SH217ZU	50-04
SH218GAU	50-04
SH218PB	50-04
SH218ZU	50-04
SH219PB	50-04
SH219ZU	50-04
SH220ZU	50-04
SH33124BL	50-02
SH33124BLR	50-02
SH33124Z	50-02
SH33124ZR	50-02
SH33181R	50-02
SH33182R	50-02
SH33183R	50-03
SH33185R	50-03
SH33189R	50-01
SH33192R	50-02
SH33194R	50-01
SH33195R	50-02
SH33196R	50-02
SH33197R	50-02
SH33198R	50-01
SH33221R	50-01
ST1000E	50-29
ST10FFB	40-04
ST10RW	40-04
ST212A	40-04
ST3T	40-04
SW10	60-07
SW10R	60-07
SW15	60-07
SW15R	60-07
SW3	60-07
SW3R	60-07
SW4	60-07
SW4R	60-07
SW5	60-07
SW5R	60-07
TF12	70-01
TN36P-06	30-04
TN36P-08	30-04
TN36P-10	30-04
TN36P-13	30-04
TN36P-16	30-04
TR36P-06	30-04
TR36P-08	30-04
TR36P-10	30-04
TR36P-11	30-04
TR36P-13	30-04
TR36P-16	30-04
TR36P-19	30-04
TR36P-22	30-04
TR36P-25	30-04
TR72P-06	30-04
TR72P-08	30-04
TR72P-10	30-04
TR72P-11	30-04
TR72P-13	30-04
TR72P-16	30-04
TR72P-19	30-04
TR72P-22	30-04
TR72P-25	30-04
TRP1012-8	40-01
TRP1216-8	40-01
TRP1520-8	40-01
TRP2030-8	40-01
TRP3050-8	40-01
TRP68-8	40-01
TRP810-8	40-01
TS15	40-01
TS20	40-01
TS24-R	40-01
TS30	40-01
TS40	40-01
TS5	40-01
TS9	40-01
TW1012-8	40-01
TW1015-8	40-01
TW1216-8	40-01
TW1218-8	40-01
TW1220-8	40-01
TW1520-10	40-01
TW1520-8	40-01
TW1620-10	40-01
TW1824-10	40-01
TW2030-10	40-01
TW2030-8	40-01
TW2440-10	40-01
TW3050-10	40-01
TW3050-8	40-01
TW4060-8	40-01
TW57-8	40-01
TW68-8	40-01
TW810-8	40-01
W1	60-07
W1R	60-07
WA1815	30-03
WA2007	30-03
WB2006	30-03
WB2030R	30-03
WB2108	30-03
WB2210	30-03
WC2007	30-03
WC2030R	30-03
WG1415	30-02
WG1615	30-02
WG1830	30-02
WG1915	30-02
WG1950	30-02
WG1950R	30-02
WG2015	30-02
WG2050	30-02
WG2050R	30-02
WGR1615	30-02
WGR1830	30-02
WGR2030R	30-02
WP0207	30-02
WP0307	30-02
WP0407	30-02
WP0607	30-02
WSS2007	30-03
WSS2030R	30-03

Données techniques peuvent changer sans préavis
© Droit d'auteur condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document est strictement interdite.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

condor®
CANADA-EUROPE.COM

1. CALCUL DES PRIX

Les prix peuvent être modifiés sans préavis. Les factures sont assujetties aux prix et conditions de vente en vigueur à la date de la commande.

2. TAXES

Les prix figurant dans ce catalogue n'incluent pas la T.P.S./ T.V.H. ni la T.V.Q.

3. CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Net 30 jours pour le client disposant d'une marge de crédit approuvée. Un intérêt de 2% par mois sera imposé sur toute facture en souffrance.

4. COMMANDES MINIMALES

Le montant minimal d'une commande est de 100$ net. Les bons d'achat reçus par courriel et par télécopieur recevront une attention prioritaire, tout en éliminant les risques de confusion concernant vos spécifications.

5. EMBALLAGE STANDARD

Les articles qui ne seront pas commandés en quantité standard pourront être assujettis à des frais supplémentaires.

6. LIVRAISONS

Toutes les livraisons sont F.A.B. l'entrepôt de Montréal ou de Mississauga. Chaque expédition de commande unique et sa destination finale sont admissibles à une politique de transport port payée disponible selon sa valeur nette avant taxes. Les commandes en souffrance seront livrées sans frais. Canada-Europe Ltée se réserve le droit d'utiliser le mode d'acheminement le plus économique. Les frais de transport seront payables par le client si celui-ci exige un mode de transport particulier.

7. MARCHANDISES MANQUANTES OU AVARIÉES

Dès réception, inspecter les marchandises attentivement et noter toute marchandise manquante ou avariée sur le connaissement de transport. Pour tout dommage durant le transport, Canada-Europe Ltée n'acceptera aucune obligation ou responsabilité. Toute réclamation pour dommages doit être soumise à la compagnie de transport. Les demandes d'indemnités qui s'y rapporteront doivent être présentées dans les meilleurs délais. Aucune déduction sur facture ne sera consentie. Aucune demande d'indemnités ne sera acceptée après 5 jours à compter de la date de réception des marchandises.

8. RETOURS OU ÉCHANGES

Tout retour de marchandises doit avoir été approuvé au préalable par Canada-Europe Ltée. Des frais de manutention d'au moins 15% seront imposés sur les marchandises retournées. Aucun retour ou échange de marchandises ne sera accepté après 90 jours de la date de livraison. Le client assume les frais d'expédition des marchandises retournées.

9. GARANTIE

Canada-Europe Ltée garantit que ses produits seront exempts de vices de fabrication et de vices physiques au moment de l'expédition et ce, pour une durée d'un (1) an. Elle remplacera les marchandises sans frais pour le client, sauf s'il s'agit d'un bris de manche de bois. Cependant, cette garantie devient nulle si ces produits démontrent un usage impropre ou abusif, ou une usure excessive. Les poids et mesures figurant dans ce catalogue sont des valeurs nominales. Ils ne sont donnés qu'à titre de référence.

Chaque produit figurant dans ce catalogue est conçu pour un usage particulier. Tout usage à d'autres fins doit être discuté avec Canada-Europe Ltée. Nos produits ne sont pas recommandés pour être soulevés au-dessus de la tête ou pour des situations mettant qui ce soit en danger. Tout usage à d'autres fins aura pour effet d'annuler la présente garantie.

Canada-Europe Ltée ne sera d'aucune manière responsable pour n'importe quel préjudice ou dommage subis par le client, n'importe quel utilisateur ultime ou par n'importe quelle autre personne, y compris mais sans s'y limiter à des pertes ou dommages à des biens, des préjudices corporels et/ou la mort, occasionnés par les produits vendus ou offerts en vente par Canada-Europe Ltée, résultant de leur utilisation, de leur mauvaise utilisation, d'un vice les affectant ou d'une panne dans leur fonctionnement.



condor est une marque déposée de Canada-Europe Ltée. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce catalogue est strictement interdite.

Quincailleries Canada-Europe Ltée
550, Rue De Boucherville, Montréal (Québec) H1N 3T3

Distribué par:

Quincailleries Canada-Europe Ltée
550, rue De Boucherville, Montréal (Québec) H1N 3T3

TÉL.: 1.800.363.9994
FAX: 1.855.329.8181

ventes@canada-europe.com
www.canada-europe.com

© Droit d'auteur 2016



CATALOGUE 2017

SOLUTIONS DE QUINCAILLERIE DEPUIS 1956